

Funambul[®]

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO SOLUBLE (SL)

COMPOSICIÓN:

Hymexazol.....300 g/L
Aditivos.....c.s.p 1 L

Reg. PQUA N°..... SENASA

Titular de Registro:

Importador y Distribuidor:

INTEROC S.A.

Av. Javier Prado Oeste 2442.

Piso 16 Magdalena del Mar

Lima – Perú

Teléfono: (511) 614 - 5100

Formulador:

NINGBO SUNJOY

AGROCIENCE CO., LTD.

N° 1165 Beihai Road,

Chemical Industry Zone

of Ningbo, Zhenhei District

Ningbo, Zhejiang - China



INTEROC

CÓDIGO

DE

BARRAS

Contenido Neto: 5 L

Fecha de Formulación:

N° de Lote:

Fecha de Vencimiento:

Nocivo en caso de ingestión
Nocivo en contacto con la piel
Nocivo si se inhala

Nocivo para organismos acuáticos



ATENCIÓN

**LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

Cuidado, evite el contacto, posible teratogénico.
Causa irritación moderada a los ojos.
No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
Durante la manipulación y aplicación, y para ingresar al área tratada de acuerdo al periodo de reentrada (24 horas) use camisa de manga larga, pantalón largo, botas, visor, tapabocas o mascarilla y guantes.
Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada por separada y báñese con abundante agua y jabón. No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
Mantener el producto en el envase original, etiquetado y cerrado, alejado de alimentos y medicinas para uso humano y veterinario, bajo condiciones que garanticen su conservación.
El uso inadecuado de este producto causa daños a la salud y al ambiente.
No almacenar en casa de habitación.
No reusar o depositar el contenido en otros envases.
Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

Grupo químico: Oxazolés
Si se necesita asesoramiento médico, tener a la mano el envase o la etiqueta del producto.
Cambíese inmediatamente la ropa contaminada a la ropa segura.
En caso de inhalación: Mover al aire fresco. Mantener al paciente caliente y en reposo. Llamar al centro de control de intoxicaciones de inmediato.
En caso de contacto con la piel: Lavar bien con abundante agua y jabón y enjuagar con agua. Si los síntomas persisten, llamar a un médico.
En caso de contacto con los ojos: Enjuagar inmediatamente con abundante agua, también debajo de los párpados durante al menos 15 minutos. Si los tiene, retirar los lentes de contacto después de los primeros 5 minutos, luego continuar enjuagando los ojos. Si la irritación persiste, buscar atención médica.
En caso de ingestión: Enjuagar la boca. No inducir al vómito. Llamar a un médico o al centro de control de intoxicaciones.
Indicaciones para el médico: Tratamiento sintomático y de soporte. No existe un antídoto específico.

**TELÉFONO DE EMERGENCIAS
INTEROC S.A.: (511) 614-5100
SAMU: 106
INFOSALUD: 113**

CONDICIONES DE MANEJO DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
Devuelva el envase para el triple lavado al centro de acopio autorizado.
Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

Nocivo para organismos acuáticos.
No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
No contaminar las fuentes de agua con los residuos de la aplicación o sobranes del producto.
Respetar una banda de no aplicación sobre los cuerpos de agua de al menos diez (10) metros.
Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
En caso de derrames, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.



INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

FUNAMBUL® es un fungicida de aplicación foliar con acción sistémica.
FUNAMBUL® actúa inhibiendo la biosíntesis de ácidos nucleicos, lípidos y aminoácidos, naturales modifican la permeabilidad de la membrana celular y estimula las defensas naturales de las plantas (efecto elicitor).
FUNAMBUL® se aplica en solución con agua de acuerdo al área a tratar. Llenar el tanque o cilindro hasta la mitad de su capacidad con agua, agregar la dosis recomendada de **FUNAMBUL®**, luego completar con agua y agitar hasta obtener una mezcla homogénea.
FUNAMBUL® se debe aplicar de manera de lograr una cobertura uniforme del área a tratar, puede ser aplicado con pulverizadores manuales de palanca, estacionarias o accionada por tractores.
Los equipos de aplicación deben estar en buen estado y calibrados antes de ser usados.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Aplicar cuando se observe la presencia de la enfermedad. Realizar una aplicación por campaña, una campaña al año.

PERÍODO DE REINGRESO

Se recomienda no ingresar al área tratada sin equipo de protección, hasta las 24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD

FUNAMBUL® es incompatible con materiales ácidos y alcalinos fuertes y agentes oxidantes. No obstante, se recomienda realizar una prueba de compatibilidad antes de su uso para demostrar que físicamente compatible y evitar efectos adversos durante su uso.

FITOTOXICIDAD

La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El Titular del Registro garantiza que las características físico - químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si se requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto.

**CATEGORÍA TOXICOLÓGICA 4:
LIGERAMENTE PELIGROSO**

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	ENFERMEDAD		DOSIS	P.C.	L.M.R.
	N. COMÚN	N. CIENTÍFICO	L/ha	(días)	(p.p.m)
Palto	"Muerte regresiva"	<i>Lasiodiplodia theobromae</i>	2.0	2	0.05

PC= Período de Carenacia

LMR= Límite Máximo de Residuos.

