

"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"  
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

#### PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es tóxico si es ingerido
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Conservar el producto en su envase original, bien tapado y etiquetado.
- Almacenar el producto bajo techo, en ambientes frescos, secos y ventilados.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilizar equipo de protección personal durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada dentro de las primeras 12 horas después de la aplicación.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.

#### INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Hidroxianilide
- En caso de intoxicación: Llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muestre la etiqueta.
- En caso de ingestión, no inducir vómitos. Póngase en contacto con un médico o centro de control de envenenamientos Enjuague la boca.
- En caso de inhalación: Pasar al aire fresco si se inhala. Obtenga atención médica en caso de inhalación, deglución y contacto, y tenga la etiqueta o la hoja de datos de seguridad del producto con usted
- En caso de contacto con los ojos, Enjuague los ojos, también debajo de los párpados, con abundante agua durante al menos 15 minutos. Consulte a un médico
- En caso de contacto con la piel: Lave la piel inmediatamente con jabón y abundante agua
- Antídoto: El producto no tiene antídoto específico, tratamiento sintomático.

#### TELÉFONOS DE EMERGENCIA

SAMU: 106

RAINBOW AGROSCIENCES: 01- 678-9544

#### CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

#### MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, lagos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua como los ríos, estanques o arroyos con los sobrantes del producto, envases vacíos o restos de la aplicación.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o suelos altamente permeables.
- En caso de derrame, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación a aguas subterráneas.

# SOKOI

## PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

**FUNGICIDA AGRÍCOLA**

### SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

#### COMPOSICIÓN:

Fenhexamid.....500 g/L  
Aditivos.....c.s.p. 1L

AQUA N°XXXX - SENASA

#### TITULAR DE REGISTRO:

RAINBOW AGROSCIENCES S.A.C

Av. Alfredo Benavides N° 2150, Int. 701

Urb. El Rosedal, Miraflores, Lima - Perú.

Teléfono: (511) 678-9544



#### FORMULADOR:

QINGDAO RAINBOW CHEMICAL CO., LTD

No 8 Haipubei road, Pingdu Xihhe Eco-Chemical Science

and Technology Industry Base, Qingdao, Shandong, China

Teléfono: 0086-532 - 68081298

E-mail: rainbowagro@rainbowagro.com

www.rainbowagro.com

#### IMPORTADOR Y DISTRIBUIDOR:

SOLANDINA PERU S.A.C.

Av. Alfredo Benavides N° 2150, Int. 701

Urb. El Rosedal, Miraflores, Lima - Perú.

Teléfono: +51 992 763 127

#### Contenido Neto: 1 L

Lote N°:

Fecha de Formulación:

Fecha de Vencimiento:

**Nocivo en caso de ingestión**

**Nocivo en contacto con la piel**

**Nocivo si se inhala**

**Tóxico para organismos acuáticos**



## ATENCIÓN

#### INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

**SOKOI** es un fungicida de acción protectora. Inhibe el crecimiento del tubo germinativo, impidiendo la penetración del hongo en los tejidos de la planta, ocasionando finalmente su muerte.

Agitar el contenido de **SOKOI** en su envase original, hacer una premezcla hasta lograr una solución homogénea del producto y luego verter al tanque o cilindro conteniendo la mitad de agua limpia. Agitar hasta lograr una mezcla homogénea y luego completar con agua hasta obtener el volumen deseado. La aplicación puede ser realizada con diversos equipos de aplicación terrestre y empleando boquilla de tipo abanico.

#### CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

| CULTIVO   | Plaga            |                         | DOSIS       |      | PC<br>[días] | LMR<br>(ppm) |
|-----------|------------------|-------------------------|-------------|------|--------------|--------------|
|           | N. Común         | N. científico           | L/200L      | L/Ha |              |              |
| Arándano  | Podredumbre gris | <i>Botrytis cinerea</i> | 0.25 – 0.30 | -    | 0            | 20           |
| Mandarina | Podredumbre gris | <i>Botrytis cinerea</i> | 0.2         | -    | 42           | 0.01         |
| Vid       | Podredumbre gris | <i>Botrytis cinerea</i> | -           | 1.5  | 0            | 15           |

PC: Periodo de Carencia

LMR: Límite Máximo de Residuos

#### FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Realizar máximo una aplicación por campaña del producto **SOKOI**, cuando las condiciones sean favorables para el desarrollo de la enfermedad.

#### PERIODO DE REINGRESO

No reingresar al campo tratado hasta después de 12 horas.

#### COMPATIBILIDAD

Incompatible con bases fuertes, ácidos fuertes y ácidos.

#### FITOTOXICIDAD

La aplicación de Dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

**RESPONSABILIDAD CIVIL:** El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para lo fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

Categoría toxicológica 4  
"LIGERAMENTE PELIGROSO"



270mm

130mm

**"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"**  
**"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**

- Este producto es tóxico si es ingerido
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Conservar el producto en su envase original, bien tapado y etiquetado.
- Almacenar el producto bajo techo, en ambientes frescos, secos y ventilados.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilizar equipo de protección personal durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada dentro de las primeras 12 horas después de la aplicación.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.

**INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS**

- Grupo químico: Hidroxanilide
- En caso de intoxicación: Llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muestre la etiqueta.
- En caso de ingestión, no inducir al vómito. No inducir vómitos. Póngase en contacto con un médico o centro de control de envenenamientos Enjuague la boca.
- En caso de inhalación: Pasar al aire fresco si se inhala. Obtenga atención médica en caso de inhalación, deglución y contacto, y tenga la etiqueta o la hoja de datos de seguridad del producto con usted
- En caso de contacto con los ojos, Enjuague los ojos, también debajo de los párpados, con abundante agua durante al menos 15 minutos. Consulte a un médico
- En caso de contacto con la piel: Lave la piel inmediatamente con jabón y abundante agua
- Antídoto: El producto no tiene antídoto específico, tratamiento sintomático.

**TELÉFONOS DE EMERGENCIA**

SAMU: 106

RAINBOW AGROSCIENCES: 01- 678-9544

**CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS**

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE**

- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, lagos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua como los ríos, estanques o arroyos con los sobrantes del producto, envases vacíos o restos de la aplicación.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o suelos altamente permeables.
- En caso de derrame, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación a aguas subterráneas.

# SOKOI

**PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA**

**FUNGICIDA AGRÍCOLA**

**SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)**

**COMPOSICIÓN:**

Fenhexamid.....500 g/L  
 Aditivos.....c.s.p. 1L

**PQUA N°XXXX -SENASA**

**TITULAR DE REGISTRO:**

**RAINBOW AGROSCIENCES S.A.C**

Av. Alfredo Benavides N° 2150, Int. 701

Urb. El Rosedal, Miraflores, Lima - Perú.

Teléfono: (511) 678-9544

**FORMULADOR:**

**SHANDONG WEIFANG RAINBOW CHEMICAL CO., LTD.**

Binhai Economic Development Area, Weifang Shandong 262737, China

Tel: 86-531-88875231

Fax: 86-531-88875232

E-mail: rainbowagro@rainbowagro.com

www.rainbowagro.com

**IMPORTADOR Y DISTRIBUIDOR:**

**SOLANDINA PERU S.A.C.**

Av. Alfredo Benavides N° 2150, Int. 701

Urb. El Rosedal, Miraflores, Lima - Perú.

Teléfono: +51 992 763 127

**Contenido Neto: 1 L**

Lote N°:

Fecha de Formulación:

Fecha de Vencimiento:

**Nocivo en caso de ingestión**  
**Nocivo en contacto con la piel**  
**Nocivo si se inhala**  
**Tóxico para organismos acuáticos**



**ATENCIÓN**

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**

**SOKOI** es un fungicida de acción protectora. Inhibe el crecimiento del tubo germinativo, impidiendo la penetración del hongo en los tejidos de la planta, ocasionando finalmente su muerte.

Agitar el contenido de **SOKOI** en su envase original, hacer una premezcla hasta lograr una solución homogénea del producto y luego verter al tanque o cilindro conteniendo la mitad de agua limpia. Agitar hasta lograr una mezcla homogénea y luego completar con agua hasta obtener el volumen deseado. La aplicación puede ser realizada con diversos equipos de aplicación terrestre y empleando boquilla de tipo abanico.

**CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO**

| CULTIVO   | Plaga            |                         | DOSIS       |      | PC<br>(días) | LMR<br>(ppm) |
|-----------|------------------|-------------------------|-------------|------|--------------|--------------|
|           | N. Común         | N. científico           | L/200L      | L/Ha |              |              |
| Arándano  | Podredumbre gris | <i>Botrytis cinerea</i> | 0.25 – 0.30 | -    | 0            | 20           |
| Mandarina | Podredumbre gris | <i>Botrytis cinerea</i> | 0.2         | -    | 42           | 0.01         |
| Vid       | Podredumbre gris | <i>Botrytis cinerea</i> | -           | 1.5  | 0            | 15           |

PC: Periodo de Carencia

LMR: Límite Máximo de Residuos

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN**

Realizar máximo una aplicación por campaña del producto **SOKOI**, cuando las condiciones sean favorables para el desarrollo de la enfermedad.

**PERIODO DE REINGRESO**

No reingresar al campo tratado hasta después de 12 horas.

**COMPATIBILIDAD**

Incompatible con bases fuertes, ácidos fuertes y ácidos.

**FITOTOXICIDAD**

La aplicación de Dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

**RESPONSABILIDAD CIVIL:** El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para lo fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

**Categoría toxicológica 4**  
**"LIGERAMENTE PELIGROSO"**



270mm

130mm

MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

# SOKOI

PLAGUICIDA QUIMICO DE USO AGRICOLA

FUNGICIDA AGRICOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

**COMPOSICIÓN:**

Fenhexamid.....500 g/L  
Aditivos.....c.s.p. 1L

PQUA N° XXXX -SENASA

**TITULAR DE REGISTRO:**

**RAINBOW AGROSCIENCES S.A.C**

Av. Alfredo Benavides N° 2150, Int. 701 Urb. El Rosedal, Miraflores, Lima - Perú.  
Teléfono: (511) 678-9544



**FORMULADOR:**

**QINGDAO RAINBOW CHEMICAL CO., LTD**

No 8 Haipubei road, Pingdu Xinde Eco-Chemical Science  
and Technology Industry Base, Qingdao, Shandong, China  
Teléfono: 0086-532 - 68081298

E-mail: rainbowagro@rainbowagro.com  
www.rainbowagro.com

**IMPORTADOR Y DISTRIBUIDOR:**

**SOLANDINA PERU S.A.C.**

Av. Alfredo Benavides N° 2150, Int. 701 Urb. El Rosedal, Miraflores, Lima - Perú.  
Teléfono: +51 992 763 127

**Contenido Neto: 5 L**

Lote N°:

Fecha de Formulación:

Fecha de Vencimiento:

Nocivo en caso de ingestión  
Nocivo en contacto con la piel  
Nocivo si se inhala  
Tóxico para organismos acuáticos



## ATENCIÓN

160mm

140mm

**"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA Y HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"**  
**"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

**INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS**

- Grupo químico: Hidroxyanilide
- En caso de intoxicación: Llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muestre la etiqueta.
- En caso de ingestión, no inducir al vomito. No inducir vómitos. Póngase en contacto con un médico o centro de control de envenenamientos Enjuague la boca.
- En caso de inhalación: Pasar al aire fresco si se inhala. Obtenga atención médica en caso de inhalación, deglución y contacto, y tenga la etiqueta o la hoja de datos de seguridad del producto con usted
- En caso de contacto con los ojos, Enjuague los ojos, también debajo de los párpados, con abundante agua durante al menos 15 minutos. Consulte a un médico
- En caso de contacto con la piel: Lave la piel inmediatamente con jabón y abundante agua
- Antídoto: El producto no tiene antídoto específico, tratamiento sintomático.

**TELEFONOS DE EMERGENCIA**

SAMU: 106  
RAINBOW AGROSCIENCES: 01- 678-9544

**CONDICIONES DE MANEJO Y DE  
DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES  
VACÍOS**



**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**

**SOKOI** es un fungicida de acción protectora. Inhibe el crecimiento del tubo germinativo, impidiendo la penetración del hongo en los tejidos de la planta, ocasionando finalmente su muerte.

Agitar el contenido de **SOKOI** en su envase original, hacer una premezcla hasta lograr una solución homogénea del producto y luego verter al tanque o cilindro conteniendo la mitad de agua limpia. Agitar hasta lograr una mezcla homogénea y luego completar con agua hasta obtener el volumen deseado. La aplicación puede ser realizada con diversos equipos de aplicación terrestre y empleando boquilla de tipo abanico.

**RESPONSABILIDAD CIVIL:**

El titular de registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para lo fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**

| CULTIVO   | Plaga            |                         | DOSIS       |      | PC<br>(días) | LMR<br>(ppm) |
|-----------|------------------|-------------------------|-------------|------|--------------|--------------|
|           | N. Común         | N. científico           | L/200L      | L/Ha |              |              |
| Arándano  | Podredumbre gris | <i>Botrytis cinerea</i> | 0.25 – 0.30 | -    | 0            | 20           |
| Mandarina | Podredumbre gris | <i>Botrytis cinerea</i> | 0.2         | -    | 42           | 0.01         |
| Vid       | Podredumbre gris | <i>Botrytis cinerea</i> | -           | 1.5  | 0            | 15           |

PC: Periodo de Carencia LMR: Límite Máximo de Residuos

**Categoría toxicológica 4**  
**"LIGERAMENTE PELIGROSO"**



160mm

140mm

MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

# SOKOI

PLAGUICIDA QUIMICO DE USO AGRICOLA

**FUNGICIDA AGRICOLA**

SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

**COMPOSICIÓN:**

Fenhexamid.....500 g/L  
Aditivos.....c.s.p. 1L

PQUA N° XXXX -SENASA

**TITULAR DE REGISTRO:**

**RAINBOW AGROSCIENCES S.A.C**

Av. Alfredo Benavides N° 2150, Int. 701 Urb. El Rosedal, Miraflores, Lima - Perú.  
Teléfono: (511) 678-9544



**FORMULADOR:**

**SHANDONG WEIFANG RAINBOW CHEMICAL CO., LTD.**

Binhai Economic Development Area, Weifang Shandong 262737, China  
Telf: 86-531-88875231  
Fax: 86-531-88875232  
E-mail: rainbowagro@rainbowagro.com  
www.rainbowagro.com

**IMPORTADOR Y DISTRIBUIDOR:**

**SOLANDINA PERU S.A.C.**

Av. Alfredo Benavides N° 2150, Int. 701 Urb. El Rosedal, Miraflores, Lima - Perú.  
Teléfono: +51 992 763 127

**Contenido Neto: 5 L**

Lote N°:

Fecha de Formulación:

Fecha de Vencimiento:

Nocivo en caso de ingestión  
Nocivo en contacto con la piel  
Nocivo si se inhala  
Tóxico para organismos acuáticos



## ATENCIÓN

140mm

160mm

**"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA Y HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"**  
**"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

**INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS**

- Grupo químico: Hidroxyanilide
- En caso de intoxicación: Llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muestre la etiqueta.
- En caso de ingestión, no inducir al vomito. No inducir vómitos. Póngase en contacto con un médico o centro de control de envenenamientos Enjuague la boca.
- En caso de inhalación: Pasar al aire fresco si se inhala. Obtenga atención médica en caso de inhalación, deglución y contacto, y tenga la etiqueta o la hoja de datos de seguridad del producto con usted
- En caso de contacto con los ojos, Enjuague los ojos, también debajo de los párpados, con abundante agua durante al menos 15 minutos. Consulte a un médico
- En caso de contacto con la piel: Lave la piel inmediatamente con jabón y abundante agua
- Antídoto: El producto no tiene antídoto específico, tratamiento sintomático.

**TELEFONOS DE EMERGENCIA**

SAMU: 106  
RAINBOW AGROSCIENCES: 01- 678-9544

**CONDICIONES DE MANEJO Y DE  
DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES  
VACÍOS**



**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**

**SOKOI** es un fungicida de acción protectora. Inhibe el crecimiento del tubo germinativo, impidiendo la penetración del hongo en los tejidos de la planta, ocasionando finalmente su muerte.

Agitar el contenido de **SOKOI** en su envase original, hacer una premezcla hasta lograr una solución homogénea del producto y luego verter al tanque o cilindro conteniendo la mitad de agua limpia. Agitar hasta lograr una mezcla homogénea y luego completar con agua hasta obtener el volumen deseado. La aplicación puede ser realizada con diversos equipos de aplicación terrestre y empleando boquilla de tipo abanico.

**RESPONSABILIDAD CIVIL:**

El titular de registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para lo fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**

| CULTIVO   | Plaga            |                         | DOSIS       |      | PC<br>(días) | LMR<br>(ppm) |
|-----------|------------------|-------------------------|-------------|------|--------------|--------------|
|           | N. Común         | N. científico           | L/200L      | L/Ha |              |              |
| Arándano  | Podredumbre gris | <i>Botrytis cinerea</i> | 0.25 – 0.30 | -    | 0            | 20           |
| Mandarina | Podredumbre gris | <i>Botrytis cinerea</i> | 0.2         | -    | 42           | 0.01         |
| Vid       | Podredumbre gris | <i>Botrytis cinerea</i> | -           | 1.5  | 0            | 15           |

PC: Período de Carencia LMR: Límite Máximo de Residuos

**Categoría toxicológica 4**  
**"LIGERAMENTE PELIGROSO"**



160mm

140mm

"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"  
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

#### PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es tóxico si es ingerido
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Conservar el producto en su envase original, bien tapado y etiquetado.
- Almacenar el producto bajo techo, en ambientes frescos, secos y ventilados.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilizar equipo de protección personal durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada dentro de las primeras 12 horas después de la aplicación.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.

#### INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Hidroxianilide
- En caso de intoxicación: Llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muestre la etiqueta.
- En caso de ingestión, no inducir al vómito. No inducir vómitos. Póngase en contacto con un médico o centro de control de envenenamientos Enjuague la boca.
- En caso de inhalación: Pasar al aire fresco si se inhala. Obtenga atención médica en caso de inhalación, deglución y contacto, y tenga la etiqueta o la hoja de datos de seguridad del producto con usted
- En caso de contacto con los ojos, Enjuague los ojos, también debajo de los párpados, con abundante agua durante al menos 15 minutos. Consulte a un médico
- En caso de contacto con la piel: Lave la piel inmediatamente con jabón y mucha agua
- Antídoto: El producto no tiene antídoto específico, tratamiento sintomático.

#### TELÉFONOS DE EMERGENCIA

SAMU: 106

RAINBOW AGROSCIENCES: 01- 678-9544

#### CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

#### MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, lagos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua como los ríos, estanques o arroyos con los sobrantes del producto, envases vacíos o restos de la aplicación.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o suelos altamente permeables.
- En caso de derrame, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación a aguas subterráneas.

# SOKOI

## PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

**FUNGICIDA AGRÍCOLA**

### SUSPENSIÓN CONCENTRADA – SC

#### COMPOSICIÓN:

Fenhexamid.....500 g/L  
Aditivos.....c.s.p. 1L

PQUA N°XXXX -SENASA

#### TITULAR DE REGISTRO:

RAINBOW AGROSCIENCES S.A.C

Av. Alfredo Benavides N° 2150, Int. 701

Urb. El Rosedal, Miraflores, Lima - Perú.

Teléfono: (511) 678-9544

#### FORMULADOR:

QINGDAO RAINBOW CHEMICAL CO., LTD

No 8 Haipubei road, Pingdu Xinghe Eco-Chemical Science

and Technology Industry Base, Qingdao, Shandong, China

Teléfono: 0086-532- 68081298

E-mail: rainbowagro@rainbowagro.com

www.rainbowagro.com

#### IMPORTADOR Y DISTRIBUIDOR:

SOLANDINA PERU S.A.C.

Av. Alfredo Benavides N° 2150, Int. 701

Urb. El Rosedal, Miraflores, Lima - Perú.

Teléfono: +51 992 763 127

#### Contenido Neto: 200 L

Lote N°:

Fecha de Formulación:

Fecha de Vencimiento:

**Nocivo en caso de ingestión**

**Nocivo en contacto con la piel**

**Nocivo si se inhala**

**Tóxico para organismos acuáticos**



#### INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

**SOKOI** es un fungicida de acción protectora. Inhibe el crecimiento del tubo germinativo, impidiendo la penetración del hongo en los tejidos de la planta, ocasionando finalmente su muerte.

Agitar el contenido de **SOKOI** en su envase original, hacer una premezcla hasta lograr una solución homogénea del producto y luego verter al tanque o cilindro conteniendo la mitad de agua limpia. Agitar hasta lograr una mezcla homogénea y luego completar con agua hasta obtener el volumen deseado. La aplicación puede ser realizada con diversos equipos de aplicación terrestre y empleando boquilla de tipo abanico.

#### CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

| CULTIVO   | Plaga            |                         | DOSIS       |      | PC<br>[días] | LMR<br>[ppm] |
|-----------|------------------|-------------------------|-------------|------|--------------|--------------|
|           | N. Común         | N. científico           | L/200L      | L/Ha |              |              |
| Arándano  | Podredumbre gris | <i>Botrytis cinerea</i> | 0.25 – 0.30 | -    | 0            | 20           |
| Mandarina | Podredumbre gris | <i>Botrytis cinerea</i> | 0.2         | -    | 42           | 0.01         |
| Vid       | Podredumbre gris | <i>Botrytis cinerea</i> | -           | 1.5  | 0            | 15           |

PC: Periodo de Carencia

LMR: Límite Máximo de Residuos

#### FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Realizar máximo una aplicación por campaña del producto **SOKOI**, cuando las condiciones sean favorables para el desarrollo de la enfermedad.

#### PERIODO DE REINGRESO

No reingresar al campo tratado hasta después de 12 horas.

#### COMPATIBILIDAD

Incompatible con bases fuertes, ácidos fuertes y ácidos.

#### FITOTOXICIDAD

La aplicación de Dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

**RESPONSABILIDAD CIVIL:** El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para lo fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

Categoría toxicológica 4  
"LIGERAMENTE PELIGROSO"



**ATENCIÓN**



270mm

130mm

"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"  
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

#### PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es tóxico si es ingerido
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Conservar el producto en su envase original, bien tapado y etiquetado.
- Almacenar el producto bajo techo, en ambientes frescos, secos y ventilados.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilizar equipo de protección personal durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada dentro de las primeras 12 horas después de la aplicación.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.

#### INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Hidroxianilide
- En caso de intoxicación: Llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muestre la etiqueta.
- En caso de ingestión, no inducir al vómito. No inducir vómitos. Póngase en contacto con un médico o centro de control de envenenamientos Enjuague la boca.
- En caso de inhalación: Pasar al aire fresco si se inhala. Obtenga atención médica en caso de inhalación, deglución y contacto, y tenga la etiqueta o la hoja de datos de seguridad del producto con usted
- En caso de contacto con los ojos, Enjuague los ojos, también debajo de los párpados, con abundante agua durante al menos 15 minutos. Consulte a un médico
- En caso de contacto con la piel: Lave la piel inmediatamente con jabón y abundante agua
- Antídoto: El producto no tiene antídoto específico, tratamiento sintomático.

#### TÉLEFONOS DE EMERGENCIA

SAMU: 106

RAINBOW AGROSCIENCES: 01- 678-9544

#### CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

#### MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, lagos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua como los ríos, estanques o arroyos con los sobrantes del producto, envases vacíos o restos de la aplicación.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o suelos altamente permeables.
- En caso de derrame, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación a aguas subterráneas.

# SOKOI

## PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

**FUNGICIDA AGRÍCOLA**

**SUSPENSIÓN CONCENTRADA – SC**

#### COMPOSICIÓN:

Fenhexamid.....500 g/L  
Aditivos.....c.s.p. 1L

**PQA N° XXXX-SENASA**

#### TITULAR DE REGISTRO:

**RAINBOW AGROSCIENCES S.A.C**

Av. Alfredo Benavides N° 2150, Int. 701

Urb. El Rosedal, Miraflores, Lima - Perú.

Teléfono: (511) 678-9544

#### FORMULADOR:

**SHANDONG WEIFANG RAINBOW CHEMICAL CO., LTD.**

Binhai Economic Development Area, Weifang Shandong 262737, China

Tel: 86-531-88875231

Fax: 86-531-88875232

E-mail: rainbowagro@rainbowagro.com

www.rainbowagro.com

#### IMPORTADOR Y DISTRIBUIDOR:

**SOLANDINA PERU S.A.C.**

Av. Alfredo Benavides N° 2150, Int. 701

Urb. El Rosedal, Miraflores, Lima - Perú.

Teléfono: +51 992 763 127

#### Contenido Neto: 200 L

Lote N°:

Fecha de Formulación:

Fecha de Vencimiento:

**Nocivo en caso de ingestión**  
**Nocivo en contacto con la piel**  
**Nocivo si se inhala**  
**Tóxico para organismos acuáticos**



## ATENCIÓN

#### INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

**SOKOI** es un fungicida de acción protectora. Inhibe el crecimiento del tubo germinativo, impidiendo la penetración del hongo en los tejidos de la planta, ocasionando finalmente su muerte.

Agitar el contenido de **SOKOI** en su envase original, hacer una premezcla hasta lograr una solución homogénea del producto y luego verter al tanque o cilindro conteniendo la mitad de agua limpia. Agitar hasta lograr una mezcla homogénea y luego completar con agua hasta obtener el volumen deseado. La aplicación puede ser realizada con diversos equipos de aplicación terrestre y empleando boquilla de tipo abanico.

#### CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

| CULTIVO   | Plaga            |                         | DOSIS       |      | PC<br>(días) | LMR<br>(ppm) |
|-----------|------------------|-------------------------|-------------|------|--------------|--------------|
|           | N. Común         | N. científico           | L/200L      | L/Ha |              |              |
| Arándano  | Podredumbre gris | <i>Botrytis cinerea</i> | 0.25 – 0.30 | -    | 0            | 20           |
| Mandarina | Podredumbre gris | <i>Botrytis cinerea</i> | 0.2         | -    | 42           | 0.01         |
| Vid       | Podredumbre gris | <i>Botrytis cinerea</i> | -           | 1.5  | 0            | 15           |

PC: Periodo de Carencia

LMR: Límite Máximo de Residuos

#### FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Realizar máximo una aplicación por campaña del producto **SOKOI**, cuando las condiciones sean favorables para el desarrollo de la enfermedad.

#### PERIODO DE REINGRESO

No reingresar al campo tratado hasta después de 12 horas.

#### COMPATIBILIDAD

Incompatible con bases fuertes, ácidos fuertes y ácidos.

#### FITOTOXICIDAD

La aplicación de Dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

**RESPONSABILIDAD CIVIL:** El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para lo fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

**Categoría toxicológica 4**  
**"LIGERAMENTE PELIGROSO"**



270mm

130mm