

48,0 ± 0,3

1,0 ± 0,3

1,0 ± 0,3

LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- * Este producto es moderadamente peligroso (dañino), no ingerir.
- * Peligroso si es inhalado, evite respirar aspersión.
- * Causa irritación moderada a los ojos.
- * Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- * Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado. No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- * No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- * Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- * Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- * Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- * Ningún envase que haya contenido plaguicida debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS:

Grupo químico: Lactona Macroclíctica.

- * En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
- * Antídoto: No es necesario. La intoxicación requiere de administración de líquidos parentales para mantener los niveles de presión sanguínea y para reponer electrolitos.
- * En caso de ingestión si el paciente esta consciente y alerta, inducir el vómito, no administrar leche o alcohol ó sustancias grasas.
- * En caso de contacto con los ojos, mantener los ojos abiertos y enjuagar lentamente con agua fría por 15 a 20 minutos.
- * Remover los lentes de contacto si lo hubiera y seguir enjuagando.
- * En caso de contaminación dermal, remover toda la ropa contaminada y los zapatos. Lavar el área contaminada por 15 a 20 minutos.
- * En caso de inhalación retirar al paciente del área contaminada y trasladarlo a un área ventilada. Si el paciente no respira realizar respiración artificial.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:
CICOTOX, Telef.: 328-7398 ESSALUD, Telef.: 0801-10200
ITAGRO S.A., (01) 3496805.

CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- * Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilice triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- * Los sobrantes deberán ser llevados a un vertedero aprobado y enterrarlos, teniendo en cuenta de no contaminar ríos o agua potable.
- * No reutilizar los envases.
- * Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- * Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:

- * Peligroso para las abejas u otros artrópodos beneficios. No aplicar en época de floración.
- * No aplicar en presencia de polinizadores.
- * Aplicar temprano, en las mañanas o muy en las tardes o noches. Evitar la deriva por el viento.
- * Peligrosos para organismos acuáticos.
- * No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos ó envases vacíos.
- * Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- * No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- * Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- * El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- * En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

Agrimectin

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO EMULSIONABLE EC

Composición:
Abamectin 18 g/L.
Aditivos c.s.p 1L.

Reg. PQUA N° 428 - SENASA

Titular del Registro: **ITAGRO S.A.**
Importado y Distribuido por: **ITAGRO**
Av. Javier Prado Este 6210, Of. 201
La Molina - Lima
Tel.: (01) 349-6805

Fabricante y Formilador: **SINOCHEN AGRO CO., LTD**
17-19 TH. FL. N°33 Heman Road(s)
Shanghai - China

Contenido Neto: **4 L**
N° de Lote:
F. de Form.: "Ver parte superior"
F. de Venc.:

NO CORROSIVO

INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:
Agrimectin es un insecticida-acaricida translaminar, actúa por contacto y estomacal, para el control de *Liriomyza huidobrensis* en Pimiento y *Phyllocnistis citrella* en Mandarina.
Preparación de la mezcla: Agrimectin se prepara diluyendo la dosis indicada en un recipiente previo con agua, luego esta solución se lleva a un cilindro o mochila, según el caso y se completa con agua hasta alcanzar el volumen requerido, se agita y se procede a aplicar con cualquier equipo de aplicación terrestre.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

| CULTIVO | PLAGA | | DOSIS | | P.C. (días) | L.M.R. (ppm) |
|-----------|-------------------|--------------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------|-----------------|
| | NOMBRE COMÚN | NOMBRE CIENTÍFICO | Por mochila 20 L (ml) | Dosis Cil. 200L (ml) | | |
| PIMIENTO | Mosca minadora | <i>Liriomyza huidobrensis</i> | 10 - 15 | 100 -150 | 7 | 0.05 |
| MANDARINA | Minador | <i>Phyllocnistis citrella</i> | 10 - 20 | 100 - 200 | 7 | 0.01 |
| MANDARINA | Ácaro del tostado | <i>Phyllocoptruta oleivora</i> | 10 | 100 | 7 | 0.01 |
| PALTO | Arañita roja | <i>Oligonychus punicae</i> | 10 | 100 | 14 | 0.01 |
| LIMÓN | Ácaro del tostado | <i>Phyllocnistis citrella</i> | 10 - 20 | 100 - 200 | 7 | 0.01 |
| VID | Arañita roja | <i>Tetranychus urticae</i> | 20 | 200 | 28 | 0.01 |

P.C.: Período de carencia en días.
L.M.R.: Límite máximo de residuos en partes por millón.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:
Aplicar el producto cuando se observe los primeros daños en las hojas por los insectos indicados en el cuadro de usos. Se recomienda aplicar como máximo una aplicación por campaña año.

PERIODO DE REINGRESO:
No reingresar al área tratada hasta 24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD:
Agrimectin es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común, exceptuando los de marcada reacción alcalina. Siempre se recomienda hacer una pre-mezcla.

FITOTOXICIDAD:
Agrimectin no es fitotóxico a las dosis y usos recomendados en esta etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL:
El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

14,5 ± 0,3

2,2

LOGO ITAGRO



C82 M7 Y86 K0



C82 M7 Y86 K0

T. LAVADO



PANTONE 343 C

Logo producto



PANTONE 293 C

B. TOXICOLÓGICA



PANT Yellow C

TEXTO



P. Process Black