LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA. ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO "MANTENGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Causa irritación moderada a los ojos.
- Cuidado, evite el contacto, posible teratogenico y cancerígeno.
- Evitar el contacto con la piel, los ojos y la ropa.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Durante la manipulación y aplicación, y para ingresar al área tratada de acuerdo al periodo de reentrada (24 horas) use camisa de manga larga, pantalón largo, botas, visor, tapabocas o mascara y quantes
- Después del usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada por separada y báñese con abundante agua
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo. - Mantener el producto en el envase original, etiquetado y cerrado alejado de alimentos y medicinas para uso
- humano y veterinario, bajo condiciones que garanticen su conservación.
- El uso inadecuado de este producto causa daños a la salud y al ambiente
- No almacenar en casa de habitación.
- No re-envasar o depositar el contenido en otros envases
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.

RELATIVAS A PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo Químico: Neonicotinoide + Sustancia derivada de microorganismos.
- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
- En caso de ingestión, no inducir al vómito. No administrar nada por vía oral si la persona esta inconsciente o padece convulsiones.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante aqua por lo menos durante 15 minutos, cuidado que los párpados estén levantados, retirar lentes de contacto si los hubiera
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado.
- Bañarse con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado.
- Brindar respiración artificial si fuer necesario.
- Antídoto: este producto no tiene an`ídoto específico. El tratamiento es sintomático.

TELEFONOS DE EMERGENCIA

SAMU: 106 AGRILAB PERU S.R.L.: 01-653-2290

CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuaque tres veces éste envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilicelo triturandolo o perforandolo.
- Entreque o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente.
- para su gestión. Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.



MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para abejas y artrópodos benéficos.
- Nocivo para la fauna benéfica.
- No aplicar en época de floración.
- No aplicar en presencia de polinizadores.
- No aplicar si se verifica la presencia de abejas y/o artrópodos benéficos en el cultivo a tratar o cultivos aledaños.
- No aplicar en presencia del viento, a fin de reducir la deriva.
- Aplicar sólo a primeras horas de la mañana o al atardecer cuando las abejas no estén polinizando.
- Notificar a los apicultores cercanos días antes de aplicar el producto, para el confinamiento de las abejas - No aplicar cerca de las colmenas de la abejas, proteger los colmenares antes de la aplicación del producto.
- Evitar que la aplicación esté dirigida a otro tipo de vegetación en floración que atraen polinizadores.
- Muy tóxico para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos cinco (05) metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin

CEASER

PLAGUICIDA QUIMICO DE USO AGRICOLA INSECTICIDA AGRÍCOLA **CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)**

	ición:

Acetamiprid	64 g/L
Emamectin benzoate	48 g/L
Aditivos	c.s.p. 1 l

Registro PQUA N° - SENASA

Titular de Registro: AGRILAB PERU S.R.L.

Dirección: Jr. Sáenz Peña Nº 344, Dpto. 105, Magdalena del Mar, Lima -Perú.

Telf: 01 653-2290

Formulado por: PARIJAT INDUSTRIES (INDIA) PVT. LTD.

Dirección: M-77, 1st & 2nd Floor, M-Block Market, Greater Kailash-II, New Delhi 110048 INDIA

Telf: +91-11-45766000 Fax: +91-11-45766055

Importado por: AGRILAB PERU S.R.L.

Nº. de Lote:

Contenido neto: 20 L

E. de Formulación:

F. de Vencimiento:

NOCIVO EN CASO DE INGESTIÓN NOCIVO EN CONTACTO CON LA PIEL NOCIVO SI SE INHALA.

MUY TOXICO PARA ORGANISMOS **ACUÁTICOS**



INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

CEASER, es un insecticida que tiene actividad translaminar por contacto y acción del estomago sobre plagas de insectos, que afecta la sinapsis en el sistema nervioso central

Se calcula la cantidad de agua a emplear acorde a la superficie que se pretende asperiar. Se agrega en el tanque de mezcla, la mitad del agua que se va emplear, luego se adiciona la cantidad de CEASER de acuerdo a la dosis recomendada, finalmente completar el volumen total de aqua y agitar.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVOS	PLAGA		Dosis	P.C.	LMR
	Nombre común	Nombre científico	(L/200L)	(Días)	(ppm)
Maiz	Cogollero	Spodoptera frugiperda	0.20	7	0.01* 0.01**

LMR: Límite Máximo de Residuos

PC.: Periodo de Carencia

* Acetamiprid

** Emamectin benzoate

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Realizar como máximo 1 sola aplicación por campaña, considerando 2 campañas por año.

PERIODO DE REINGRESO:

No reingresar al campo, hasta después de 24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD:

No compatible con materiales de alta acidez o alcalinidad.

La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrán ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar solo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El titular de registro garantiza que las características físico-quimicas del producto contenido en éste envase correspondan a la anotada en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si se requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto.

> CATEGORIA TOXICOLOGICA 4 LIGERAMENTE PELIGROSO

































