

48,0 ± 0,3

1,0 ± 0,3

1,0 ± 0,3

14,5 ± 0,3

2,2

"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO" "MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- Este producto es letal por ingestión, no ingerir.
- Peligroso si es inhalado, evite respirar polvo y aspersión.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- Ligeramente irritante a los ojos y a la piel, evitar el contacto directo.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y bañese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Ningún envase que haya contenido plaguicida debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS:

- **Grupo Químico:** Neonicotinoides
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta y la hoja informativa adjunta.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.
- En caso de ingestión, no provoque el vómito en la persona, a menos que así lo indique un profesional de la salud.
- No dar de beber nada a un paciente que se encuentra inconsciente.
- En caso de inhalación, colocar a la persona en un sitio con aire fresco y monitorear que no exista dificultad respiratoria. Si existe provocar respiración artificial.
- Nota al médico: No se conoce antídoto específico, el tratamiento es sintomático y de sostén.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:
SAMU: 106
ITAGRO S.A.: (01) 349-6805.

CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:

- Peligroso para las abejas u otros artrópodos benéficos.
- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5m.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.

LOGO ITAGRO

T. LAVADO Logo producto B. TOXICOLÓGICA TEXTO

C82 M7 Y86 K0 C82 M7 Y86 K0 PANTONE 343 C PANTONE 293 C PANT Yellow C P. Process Black

NOKAUT
PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA
INSECTICIDA AGRÍCOLA
SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)
Composición:
Imidacloprid350 g/L
Aditivos..... csp 1 L.
Registro: PQUA N° 849 - SENASA
Titular del Registro: ITAGRO S.A.
Importado y Distribuido por: **ITAGRO**
Av. Javier Prado Este 6210. Of. 201
La Molina - Lima.
Tel.: (01) 349-6805
SINOCHEM AGRO COMPANY LIMITED
17-19 th Fl. No. 33 He Nan Road (s)
Shanghai 200002. P. R.
China
Fabricante y Formulador:
Contenido Neto: 4 L
N° de Lote:
F. de Form.: "Ver parte superior"
F. de Venc.:
NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO
MODERADAMENTE PELIGROSO DAÑINO
INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:
NOKAUT, es un insecticida neonicotinóide a base de Imidacloprid, con acción sistémica y de contacto.
NOKAUT, se prepara llenando el recipiente con agua hasta la mitad, agregar la dosis del producto, termine de llenar con agua y agítese bien la mezcla hasta hacerla homogénea.
Mezclar únicamente la cantidad de producto, que se vaya a utilizar inmediatamente, tapando muy bien el recipiente con el producto sobrante. Es importante y necesario lavar el equipo luego de terminada la aplicación y darle el mantenimiento adecuado.
"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGA		DOSIS L/200 L	P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO			
MANDARINA	Minador de los cítricos	<i>Phyllocnistis citrella</i>	0.100	7	1
PALTO	Queresa	<i>Fiorinia florinae</i>	0.150	7	1
PIMIENTO	Caracha	<i>Prodiplosis longifila</i>	0.150-0.200	7	1

P.C.: Periodo de carencia en días.
L.M.R.: Límite máximo de residuos en partes por millón.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:
Las aplicaciones deben basarse en evaluaciones hechas en campo, teniendo en cuenta el nivel de daño económico en el cultivo y densidad de la plaga.

PERIODO DE REINGRESO:
No reingresar al área tratada por lo menos 24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD:
NOKAUT es compatible con la mayoría de plaguicidas, incluyendo aceites agrícolas, pero se debe evitar la mezcla con plaguicidas altamente alcalinos. NOKAUT no es fitotóxico aplicado en los cultivos y dosis recomendadas.

FITOTOXICIDAD:
El producto no es fitotóxico si se usa de acuerdo a las recomendaciones indicadas en la etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL:
El Titular del Registro garantiza que las características físicas químicas del producto corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.