

**LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es de CUIDADO. No ingerir.
- Causa irritación moderada a los ojos.
- El contacto prolongado o repetido puede causar reacciones alérgicas en ciertas personas.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Durante la manipulación y aplicación, y para ingresar al área tratada de acuerdo al periodo de reentrada (24 horas) use camisa de manga larga, pantalón largo, botas, visor, tapabocas o mascarara y guantes.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada por separado y báñese con abundante agua y jabón.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Mantener el producto en el envase original, etiquetado y cerrado, alejado de alimentos y medicinas para uso humano y veterinario, bajo condiciones que garanticen su conservación.
- El uso inadecuado de este producto causa daños a la salud y al ambiente.
- No almacenar en casa de habitación.
- No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- Si se necesita asesoramiento médico, tener a la mano el envase o la etiqueta del producto.
- Cambiarse inmediatamente la ropa contaminada y desecharla de manera segura.
- En caso de inhalación: Mover al aire fresco. Mantener al paciente caliente y en reposo.
- Llamar al centro de control de intoxicaciones de inmediato.
- En caso de contacto con la piel: Lavar bien con abundante agua y jabón y enjuagar con agua. Si los síntomas persisten, llamar a un médico.
- En caso de contacto con los ojos, enjuagar inmediatamente con abundante agua, también debajo de los párpados durante al menos 15 minutos. Si los tiene, retirar los lentes de contacto después de los primeros 5 minutos, luego continúe enjuagando los ojos. Si la irritación persiste, buscar atención médica.
- En Caso de ingestión: Enjuagar la boca. No inducir al vómito. Llamar a un médico o al centro de control de intoxicaciones.
- Indicaciones para el médico: Tratamiento sintomático y de soporte. No existe un antídoto específico.

TELEFONOS DE EMERGENCIAS: SAMU 106

CISPROQUIM: 080-050-847

SMTM PERÚ S.A.C.: 01 421-4811

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse.

Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.

Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

Tóxico para abejas y/o artrópodos benéficos.

"No aplicar en época de floración del cultivo". Aplicar durante la formación del racimo (fructificación) después del deshive o desmane

No aplicar en presencia de polinizadores.

No aplicar si se verifica la presencia de abejas y/o artrópodos benéficos en el cultivo a tratar o cultivos aledaños.

Aplicar temprano en las mañanas o por las tardes. Evitar la deriva por el viento.

Notificar a los apicultores cercanos días antes de aplicar el producto, para el confinamiento de las abejas.

No aplicar cerca de las colmenas de las abejas, proteger los colmenares antes de la aplicación del producto.

Aplicar sólo a primeras horas de la mañana o al atardecer cuando las abejas no están polinizando.

Evitar que la aplicación esté dirigida a otro tipo de vegetación en floración que atraen polinizadores.

Tóxico para organismo acuáticos.

No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.

No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.

Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos cinco (05) metros.

Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.

El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.

En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

PyGanic®

5.0 EC

EXTRACTO VEGETAL

INSECTICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)

COMPOSICIÓN:

Extracto de *Chrysanthemum cinerariaefolium* 50 g/L

Aditivos c.s.p 1 L

Reg. N° XXX-SENASA-PBA-EV

Titular de registro:

SMTM PERU S.A.C.

Av. Circunvalación Del Club Golf Los Incas N° 208, Interior 705-B, Torre III.

Urbanización Club Golf Los Incas

Santiago de Surco

Lima - Perú

Formulado por:



McLaughlin Gormley King Company

7325 Aspen Lane North. Minneapolis, MN 55428. USA

Contenido neto: 4 L

N° de Lote:

Fecha de Formulación:

Fecha de vencimiento:

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

Modo de acción

PyGanic 5.0 EC es un insecticida biológico a base de Extracto de Crisantemo (piretrinas naturales) que actúa por contacto y no persistente, induce un efecto tóxico en los insectos cuando penetran en la cutícula y llegan al sistema nervioso, causando parálisis y muerte del insecto.

Mecanismo de acción

La actividad insecticida de PyGanic 5.0 EC se caracteriza por el rápido efecto sobre todo en los insectos voladores, a los que provocan su derribo, convulsiones e hiperactividad. Estos síntomas son el resultado de la acción neurotóxica de las piretrinas, las cuales bloquean los canales de sodio presentes en los axones neuronales

PyGanic 5.0 EC para aplicación general (*), se considera la aplicación a toda la planta (planta madre, pseudotallo, hijuelos y racimos) aplicar la dosis de 1 - 1.25 L/ha de producto asperjando toda la planta de banano, desde el estado fenológico de formación del racimo.

Modo de empleo:

Para la aplicación se debe hacer una premezcla en un balde o recipiente aparte, agitar bien y luego agregar al resto de agua en el tanque de aplicación. Es recomendable que el equipo cuente con un buen sistema de agitación.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGA		Dosis (L/ha*)	P.C (Días)	L.M.R (ppm)
	Nombre común	Nombre científico			
Banano	Trips del plátano	<i>Chaetanaphothrips signipennis</i>	1.0 - 1.25*	NA	NA

PC: Periodo de carencia.

LMR: Límite Máximo de Residuos

N.A: No aplica

*Gasto de agua aplicación general: 2000 L/ha

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

PyGanic 5.0 EC se recomienda aplicar al inicio de la infestación de la plaga. Considerar (01) una aplicación/campaña/año. En caso de reinfestación, se recomienda aplicar 7 días después.

Utilizar PyGanic 5.0 EC a la dosis de 1.25 L/ha en zonas bananeras de mayor presión de la plaga y preferentemente en la estación calurosa y seca (primavera y verano, para las condiciones de la Costa del país).

PERIODO DE REINGRESO: 24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD: Compatible con la mayoría de los pesticidas, excepto aquellos de reacción alcalina. Se recomienda realizar una prueba previa de compatibilidad.

FITOTOXICIDAD: No es fitotóxico a los cultivos recomendados, al ser aplicado de acuerdo con las instrucciones de esta etiqueta y a las Buenas Prácticas Agrícolas. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

RESPONSABILIDAD CIVIL: El titular de registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto.



**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**

