

14,5 ± 0,3

2,175

Medidas en cm

48,0 ± 0,3

1,0 ± 0,3

“LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Este producto es tóxico si se ingiere o es inhalado, evite el contacto con la piel y ojos.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Almacenar el producto bajo techo, en ambientes frescos, secos y ventilados.
- No almacenar ni transportar juntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- Durante el transporte y manipulación, proteger de la luz solar y alta temperatura.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación; para ingresar al área tratada en las primeras 4 horas después de la aplicación.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento y no aplicar a velocidad del viento mayor a 10 km/h.
- No aplicar a una temperatura mayor a 30°C ni a una humedad relativa menor a 50%.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- En caso de intoxicación, retire a la persona de la zona peligrosa, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta y/o hoja informativa adjunta.
- En caso de ingestión, no inducir al vómito, en el caso se produzca mantener inclinada la cabeza hacia delante para evitar la aspiración. Trasladar de inmediato al médico y muéstrela la etiqueta. No proporcionar nada a una persona inconsciente.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua, por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados. Evitar que el afectado se frote o cierre los ojos. Acudir inmediatamente a un médico.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado. Bañarse con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado y a la sombra. Brindar respiración artificial si fuera necesario. Llamar inmediatamente a un médico.
- No tiene antídoto, tratar sintomáticamente.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA
SAMU: 106
SILVESTRE PERÚ S.A.C.: (01) 617-3300

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilicelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- No lave los equipos de aplicación en lagos, ríos, arroyos o estanques.
- En caso de derrames, recoger el producto y depositarlo en el sitio designado por las autoridades locales para este fin.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.



Titular del Registro:
SILVESTRE PERÚ S.A.C.
Calle Arica 242 Miraflores.
Lima 18 - Perú.
Tel.: (01) 617-3300

Contenido Neto: 10 L
N° de Lote:
F. de Form:
F. de Venc:

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO



EXTRACTO VEGETAL

ACARICIDA-INSECTICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO SOLUBLE (SL)

Composición:
Aceite de eucalipto: 200 g/L
Aditivos: c.s.p. 1 L

Reg. N° XXX-SENASA-PBA-EV



Distribuido por:
SILVESTRE PERÚ S.A.C.

Formulado por:
NEOAGRUM S.A.C.
Pj. Camino de Acceso N° 02
Urb. Parcelación Cajamarquilla
Lurigancho - Lima - Perú.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

STRACTA® EUCALIPTUS, es un acaricida-insecticida de contacto a base de aceite de eucalipto, el cual actúa afectando el sistema nervioso de los insectos, interfiriendo con la función de los receptores de acetilcolina, lo que provoca la parálisis y la muerte del insecto. Asimismo, puede actuar como repelente para los insectos, interfiriendo con sus capacidades de alimentación y reproducción. **STRACTA® EUCALIPTUS** se aplica mediante aspersión foliar con cualquier equipo de aplicación terrestre dirigido hacia la zona donde se encuentra la plaga. Realice previamente la calibración del equipo a utilizar. Aplicar durante las primeras horas de la mañana o al atardecer. No aplicar cuando la temperatura sea superior a 30°C, no exponer al producto a luz solar directa, no por posible reacción, sino para no afectar su actividad biológica. Preparación y aplicación: Llene el tanque de la pulverizadora hasta aproximadamente la mitad de su capacidad y viértase la dosis indicada del producto con los agitadores en movimiento complementando luego el agua restante.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CULTIVO	PLAGA		DOSIS L/200L	P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO			
MANDARINA	Araña roja de los cítricos	<i>Panonychus citri</i>	0.2-0.3	N.A.	N.A.
PALTO	Ácaro	<i>Oligonychus punicae</i>	0.2-0.25	N.A.	N.A.

P.C.: Período de carencia

N.A.: No aplica

L.M.R.: Límite máximo de residuos

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

MANDARINA: Se puede aplicar en cualquier etapa del cultivo, sobre todo en la etapa de desarrollo de hojas y fructificación. Se recomienda de 02 a más aplicaciones por campaña, considerando 1 campaña/año, con una frecuencia de 7 días previa evaluación de la plaga. **PALTO:** Se puede aplicar en cualquier etapa del cultivo, sobre todo en la etapa de desarrollo de hojas. Se recomienda de 02 a más aplicaciones por campaña considerando una campaña/año, con una frecuencia de 7 días previa evaluación de la plaga.

PERÍODO DE REINGRESO

Puede reingresar al campo 4 horas después de la aplicación. En caso se requiera ingresar al campo antes de cumplido este periodo, deberá usar equipo de protección.

COMPATIBILIDAD

Compatible con la mayoría de los pesticidas. Se recomienda realizar una prueba previa de compatibilidad.

FITOTOXICIDAD

La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto.



PRECAUCIÓN

Envase: PEAD