



STRACTA®
Eucaliptus

ACARICIDA-INSECTICIDA AGRÍCOLA

Composición:

Aditivos: c.s.p. 1 L

Reg. N° XXX-SENASA-PBA-EV



Distribuido por:
TRE PERÚ S.A.C.

Formulado por:
OAGRUM S.A.C.

Pj. Camino de Acceso N° 02
Urb. Parcelación Cajamarquilla
Lurigancho - Lima - Perú.

NO CORROSIVO

NO INFLAMMABLE

NO EXPLOSIVO

PRECAUCIÓN

Preparación y aplicación: Llene el tanque de la pulverizadora hasta aproximadamente la mitad de su capacidad y viértase la dosis indicada del producto con los agitadores en movimiento complementando luego el agua restante.

CULTIVO	PLAGA		DOSIS L/200L	P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO			
MANDARINA	Araña roja de los cítricos	<i>Panonychus citri</i>	0.2-0.3	N.A.	N.A.
PALTO	Ácaro	<i>Oligonychus punicae</i>	0.2-0.25	N.A.	N.A.

L.M.R.: Límite máximo de residuos


MANDARINA: Se puede aplicar en cualquier etapa del cultivo, sobre todo en la etapa de desarrollo de hojas y fructificación. Se recomienda de 02 a más aplicaciones por campaña, considerando 1 campaña/año, con una frecuencia de 7 días previa evaluación de la plaga. **PALTO:** Se puede aplicar en cualquier etapa del cultivo, sobre todo en la etapa de desarrollo de hojas. Se recomienda de 02 a más aplicaciones por campaña considerando una campaña/año, con una frecuencia de 7 días previa evaluación de la plaga.

Puede reingresar al campo 4 horas después de la aplicación. En caso se requiera ingresar al campo antes de cumplido este periodo, deberá usar equipo de protección.

Compatible con la mayoría de los pesticidas. Se recomienda realizar una prueba previa de compatibilidad.

La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto.



SAMU: 106

SILVESTRE PERÚ S.A.C.: (01) 617-3300

Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inútilcelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.

- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- No lave los equipos de aplicación en lagos, ríos, arroyos o estanques.
- En caso de derrames, recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.



Medidas en cm

Envase: PEAD