

ETIQUETA de 1 L

000002

27.50 centimeters

0.5 centimeters

0.35 centimeters

0.35 centimeters

0.5 centimeters

"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGANSE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es DAÑINO, no ingerir. - Cuidado, evite el contacto. - Cuidado, evite el contacto, posible teratogénico. - Peligroso si es inhalado. Evite respirar (aspersión). - Causa irritación moderada a los ojos. - Conservar el producto en el envase original, bien tapado y etiquetado. - Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado. - No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación. - Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación. - Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada por separado y báñese con abundante agua y jabón. - No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes. - Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo. - Mantener el producto en el envase original, etiquetado y cerrado. - Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Piretroide. - En caso de intoxicación: Llevar al paciente inmediatamente a un centro médico cercano, tener la etiqueta del producto a la mano. - En caso de inhalación: Retirar a la persona a un lugar con aire fresco, dar respiración artificial de ser necesario. - En caso de contacto con la piel: Retirar la ropa y calzado inmediatamente, bañarse con abundante agua y jabón. Lavar la ropa. - En caso de contacto con los ojos: Enjuagar inmediatamente con abundante agua durante 15 minutos, manteniendo los párpados abiertos. Retirar lentes de contacto si los hubiera. - En caso de ingestión: Enjuagar la boca con abundante agua, no inducir al vómito. Llamar a un médico o llevar al paciente a un centro hospitalario. - Indicaciones: Tratamiento sintomático y de soporte. No existe un antídoto específico.

Teléfonos de emergencia: SAMU: 106, CISPQUIM: 080-050-847, Teléfono del titular: FARMEX S.A.: (01) 630-6400.

CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilice triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión. - Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado. - Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.



MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para abejas. - Nocivo para la fauna benéfica. - No aplicar en época de floración. - No aplicar en presencia de polinizadores. - No aplicar si se verifica la presencia de abejas y/o artrópodos benéficos en el cultivo a tratar o cultivos adyacentes. - Notificar a los apicultores cercanos días antes de aplicar el producto, para el confinamiento de las abejas. - No aplicar cerca de las colmenas de las abejas, proteger los colmenares antes de la aplicación del producto. - Aplicar sólo a primeras horas de la mañana o al atardecer cuando las abejas no estén polinizando. - Evitar que la aplicación esté dirigida a otro tipo de vegetación en floración que atraen polinizadores. - Aplicar temprano en las mañanas o por las tardes. Evitar la deriva por el viento. - Notificar a los apicultores cercanos días antes de aplicar el producto, para el confinamiento de las abejas. - Peligroso para organismos acuáticos. - No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos. - No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto. - Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos cinco (05) metros. - Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada. - El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables. - En caso de derrames, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.

Cipermax[®]

SUPER 10 CE

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)

COMPOSICIÓN:

Alpha-cypermethrin.....100 g/L
Aditivos.....c.s.p..... 1 L

Reg. PQUA N° XXXX-SENASA

Titular del Registro: FARMEX S.A.

Formulado y distribuido por:



Calle Dean Valdivia N° 148 Piso 7
San Isidro, Lima 27 - PERU
Teléfono: (01) 630-6400
www.farmex.com.pe

CONTENIDO NETO: 1 L

N° de Lote:

Fecha de formulación:

Fecha de vencimiento:

NO CORROSIVO



INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO



© Marca registrada de FARMEX S.A.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

CIPERMEX SUPER 10 CE[®] es un insecticida sintético de la familia de los piretroides. Actúa por contacto y/o ingestión afectando al sistema nervioso central y periférico de insectos masticadores y picadores chupadores. Para la aplicación se recomienda primero diluir la dosis a emplear en la tercera parte del volumen del cilindro, mochila de aplicación o tanque de aplicación, remover bien y luego completar el volumen total con agua. Si aplica corrector de pH realizarlo antes de aplicar la dosis.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

| CULTIVO | PLAGAS | | DOSIS | | PC (días) | LMR (ppm) |
|---|--------------------------------|----------------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| | NOMBRE COMÚN | NOMBRE CIENTÍFICO | L/ha | mL/cil | | |
| Alcachofa | Gusano perforador de capítulos | Chloridea (=Heliothis) virescens | - | 200 - 250 | 3 | 0,1 |
| Alfalfa | Caballada (gusano ejército) | Spodoptera eridania | 0,25 - 0,3 | - | 14 | 30 |
| Algodón | Gusano rosado de la India | Pectinophora gossypiella | 0,25 - 0,3 | - | 14 | 0,5 |
| | Arrebiatado | Dysdercus peruvianus | 0,2 - 0,3 | - | 14 | 0,5 |
| Capsicum annuum (pimiento, paprika, piquillo) | Poilla (gusano del fruto) | Symmetrischema capsicum | - | 300 | 5 | 0,1 |
| Camote | Caballada (gusano ejército) | Spodoptera eridania | - | 300 - 400 | 7 | 0,01 |
| Cebolla | Trips | Thrips tabaci | - | 300 | 7 | 0,01 |
| Espárrago | Gusano comedor de hoja | Chloridea (=Heliothis) virescens | - | 250 | 7 | 0,4 |
| Maíz | Gusano cogollero | Spodoptera frugiperda | - | 250 | 21 | 0,05 |
| Papa | Mosca minadora (adultos) | Liriomyza huidobrensis | 0,4 - 0,5 | - | 14 | 0,01 |
| Tomate | Oruga minadora de hoja y tallo | Tuta (=Scrobipalpus) absoluta | 0,4 - 0,6 | - | 5 | 0,2 |

PC: Período de carencia en días. LMR: Límite máximo de residuos expresados en partes por millón (ppm).

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: Para todos los cultivos recomendados el número de aplicaciones no debe superar las 2 aplicaciones por campaña, con un intervalo de 14 días o más, dependiendo del nivel de reinfestación. No aplicar en época de floración.

PERÍODO DE REINGRESO: No reingresar sin protección a un campo aplicado hasta 24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD: CIPERMEX SUPER 10 CE[®] es compatible con la mayoría de productos fitosanitarios de uso común, a excepción de aquellos de reacción alcalina y agentes fuertemente oxidantes.

Antes de hacer mezcla con otros plaguicidas se debe corregir el pH del agua y probar la compatibilidad entre los productos mezclándolos en su debida proporción en un envase pequeño.

FITOTOXICIDAD: La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos podría ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

RESPONSABILIDAD CIVIL: El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.



MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO



0.2 centimeters

0.2 centimeters

14.0 centimeters

2.10 centimeters