LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada por separado y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Mantener el producto en su envase original.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS:
- En caso de intoxicación llame al médico, inmediatamente o lleve al paciente al médico y muestrele la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos: lavarlos con abundante agua fresca y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón durante 5-10 minutos.
- En caso de ingestión accidental, no inducir al vómito; dar de beber agua en grandes cantidades.
- No contiene antidoto específico, se recomienda tratamiento sintomático.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:
- En caso de emergencia llamar a:

SAMU: 106 **NOVALTY:** (01) 688-2986

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:
- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo y/o perforándolo, y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Después de usar el contenido destruya este envase y depositelo en los sitios destindados por las autoridades para este fin.
- No reutilizar los envases.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:
- No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos
- En caso de derramarse recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de aplicación o sobrantes del producto.

WITNEMA

EXTRACTO VEGETAL

NEMATICIDA DE USO AGRÍCOLA

Concentrado Soluble (SL)

Composición:
Saponinas de origen vegetal .....**100 m/L**
Aditivos.....**c.s.p. 1 L**

Registro N° 074-SENASA-PBA-EV

TITULAR DE REGISTRO: NOVALTY S.A.C.

Formulado por: **Río Viejo 57–59, Polígono Industrial La Isla, 41703 Dos Hermanas, Sevilla, España**
Teléfono: +34 954 930 942
E-mail: info@trichodex.com

Titular e importador: **Av. La Floresta N 265 Urb. Chacarilla del Estanque San Borja, Lima - Perú**
Teléfono: (01) 688-2986
E-mail: calidad@novaltyperu.com

Fecha de formulación:
Fecha de vencimiento:
N° de lote:
Contenido neto: **20 LT**

NO CORROSIVO **NO INFLAMABLE** **NO EXPLOSIVO**

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

WITNEMA, es un nematicida orgánico formulado a base de soponinas de origen vegetal que controlan de forma efectiva la población de nemátodos filopatógenos.

Los componentes de **WITNEMA** actúan por contacto y sus propiedades se le atribuye al efecto que las saponinas producen al alterar la permeabilidad y el suministro de esteroles de la membrana celular, provocando un desequilibrio interno en el metabolismo interno del nemátodo.

La aplicación de **WITNEMA** promueve el crecimiento del sistema radicular favorecimiento la emisión de nuevas raíces y la elongación de las ya existentes, mejorando la asimilación de agua y el desbloqueo de nutrientes.

Aplicar **WITNEMA** a través de los sistemas de fertilización localizada, dosificado e inyectado al sistema al final del riego una vez formado el bulbo acuoso correspondiente o en drench dirigida al cuello de la planta.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	Plagas		Dosis (Kg/Ha)		P.C.	LMR
	Nombre común	Nombre Cientifico	L/200L	L/Ha	Días	ppm
PIMIENTO	Nematodo del nudo	*Meloidogyne incognita*	0.8 - 1	1.5 - 2	N.A	N.A
VID	Nematodo del nudo	*Meloidogyne incognita*	0.8 - 1	1.8 - 6	N.A	N.A

N.A : No aplica

Realizar aplicación dirigida al cuello de la planta

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:
Disolver en 100 litros de agua la solución, luego completar hasta lo recomendado.

PERIODO DE REINGRESO:
Se recomienda el reingreso en la zona tratada después que los residuos de la pulverización estén secos.

COMPATIBILIDAD:
Es compatible con Acaricidas, Insecticidas, Fungicidas y Fertilizantes foliares de uso común.

FITOTOXICIDAD:
WITNEMA, no es fitotóxico en los cultivos recomendados si se emplea de acuerdo a las indicaciones de la etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL:
El Titular del Registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas.

ETIQUETA PARA USO EXCLUSIVO DEL SENASA

PRECAUCIÓN

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada por separado y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Mantener el producto en su envase original.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS:
- En caso de intoxicación llame al médico, inmediatamente o lleve al paciente al médico y muestrele la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos: lavarlos con abundante agua fresca y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón durante 5-10 minutos.
- En caso de ingestión accidental, no inducir al vómito; dar de beber agua en grandes cantidades.
- No contiene antidoto específico, se recomienda tratamiento sintomático.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:
- En caso de emergencia llamar a:

SAMU: 106 **NOVALTY:** (01) 688-2986

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:
- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo y/o perforándolo, y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Después de usar el contenido destruya este envase y depositelo en los sitios destindados por las autoridades para este fin.
- No reutilizar los envases.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:
- No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos
- En caso de derramarse recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de aplicación o sobrantes del producto.

WITNEMA

EXTRACTO VEGETAL

NEMATICIDA DE USO AGRÍCOLA

Concentrado Soluble (SL)

Composición:
Saponinas de origen vegetal .....**100 m/L**
Aditivos.....**c.s.p. 1 L**

Registro N° 074-SENASA-PBA-EV

TITULAR DE REGISTRO: NOVALTY S.A.C.

Formulado por: **Río Viejo 57–59, Polígono Industrial La Isla, 41703 Dos Hermanas, Sevilla, España**
Teléfono: +34 954 930 942
E-mail: info@trichodex.com

Titular e importador: **Av. La Floresta N 265 Urb. Chacarilla del Estanque San Borja, Lima - Perú**
Teléfono: (01) 688-2986
E-mail: calidad@novaltyperu.com

Fecha de formulación:
Fecha de vencimiento:
N° de lote:
Contenido neto: **200 LT**

NO CORROSIVO **NO INFLAMABLE** **NO EXPLOSIVO**

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

WITNEMA, es un nematicida orgánico formulado a base de soponinas de origen vegetal que controlan de forma efectiva la población de nemátodos filopatógenos.

Los componentes de **WITNEMA** actúan por contacto y sus propiedades se le atribuye al efecto que las saponinas producen al alterar la permeabilidad y el suministro de esteroles de la membrana celular, provocando un desequilibrio interno en el metabolismo interno del nemátodo.

La aplicación de **WITNEMA** promueve el crecimiento del sistema radicular favorecimiento la emisión de nuevas raíces y la elongación de las ya existentes, mejorando la asimilación de agua y el desbloquedo de nutrientes.

Aplicar **WITNEMA** a través de los sistemas de fertilización localizada, dosificado e inyectado al sistema al final del riego una vez formado el bulbo acuoso correspondiente o en drench dirigida al cuello de la planta.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	Plagas		Dosis (Kg/Ha)		P.C.	LMR
	Nombre común	Nombre Cientifico	L/200L	L/Ha	Días	ppm
PIMIENTO	Nematodo del nudo	*Meloidogyne incognita*	0.8 - 1	1.5 - 2	N.A	N.A
VID	Nematodo del nudo	*Meloidogyne incognita*	0.8 - 1	1.8 - 6	N.A	N.A

N.A : No aplica

Realizar aplicación dirigida al cuello de la planta

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:
Disolver en 100 litros de agua la solución, luego completar hasta lo recomendado.

PERIODO DE REINGRESO:
Se recomienda el reingreso en la zona tratada después que los residuos de la pulverización estén secos.

COMPATIBILIDAD:
Es compatible con Acaricidas, Insecticidas, Fungicidas y Fertilizantes foliares de uso común.

FITOTOXICIDAD:
WITNEMA, no es fitotóxico en los cultivos recomendados si se emplea de acuerdo a las indicaciones de la etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL:
El Titular del Registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas.

ETIQUETA PARA USO EXCLUSIVO DEL SENASA

PRECAUCIÓN

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada por separado y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Mantener el producto en su envase original.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS:
- En caso de intoxicación llame al médico, inmediatamente o lleve al paciente al médico y muestrele la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos: lavarlos con abundante agua fresca y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón durante 5-10 minutos.
- En caso de ingestión accidental, no inducir al vómito; dar de beber agua en grandes cantidades.
- No contiene antidoto específico, se recomienda tratamiento sintomático.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:
- En caso de emergencia llamar a:

SAMU: 106 **NOVALTY:** (01) 688-2986

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:
- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo y/o perforándolo, y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Después de usar el contenido destruya este envase y depositelo en los sitios destindados por las autoridades para este fin.
- No reutilizar los envases.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:
- No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos
- En caso de derramarse recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de aplicación o sobrantes del producto.

WITNEMA

EXTRACTO VEGETAL

NEMATICIDA DE USO AGRÍCOLA

Concentrado Soluble (SL)

Composición:
Saponinas de origen vegetal .....**100 m/L**
Aditivos.....**c.s.p. 1 L**

Registro N° 074-SENASA-PBA-EV

TITULAR DE REGISTRO: NOVALTY S.A.C.

Formulado por: **Río Viejo 57–59, Polígono Industrial La Isla, 41703 Dos Hermanas, Sevilla, España**
Teléfono: +34 954 930 942
E-mail: info@trichodex.com

Titular e importador: **Av. La Floresta N 265 Urb. Chacarilla del Estanque San Borja, Lima - Perú**
Teléfono: (01) 688-2986
E-mail: calidad@novaltyperu.com

Fecha de formulación:
Fecha de vencimiento:
N° de lote:
Contenido neto: **1 LT**

NO CORROSIVO **NO INFLAMABLE** **NO EXPLOSIVO**

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

WITNEMA, es un nematicida orgánico formulado a base de soponinas de origen vegetal que controlan de forma efectiva la población de nemátodos filopatógenos.

Los componentes de **WITNEMA** actúan por contacto y sus propiedades se le atribuye al efecto que las saponinas producen al alterar la permeabilidad y el suministro de esteroles de la membrana celular, provocando un desequilibrio interno en el metabolismo interno del nemátodo.

La aplicación de **WITNEMA** promueve el crecimiento del sistema radicular favorecimiento la emisión de nuevas raíces y la elongación de las ya existentes, mejorando la asimilación de agua y el desbloqueo de nutrientes.

Aplicar **WITNEMA** a través de los sistemas de fertilización localizada, dosificado e inyectado al sistema al final del riego una vez formado el bulbo acuoso correspondiente o en drench dirigida al cuello de la planta.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	Plagas		Dosis (Kg/Ha)		P.C.	LMR
	Nombre común	Nombre Cientifico	L/200L	L/Ha	Días	ppm
PIMIENTO	Nematodo del nudo	*Meloidogyne incognita*	0.8 - 1	1.5 - 2	N.A	N.A
VID	Nematodo del nudo	*Meloidogyne incognita*	0.8 - 1	1.8 - 6	N.A	N.A

N.A : No aplica

Realizar aplicación dirigida al cuello de la planta

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:
Disolver en 100 litros de agua la solución, luego completar hasta lo recomendado.

PERIODO DE REINGRESO:
Se recomienda el reingreso en la zona tratada después que los residuos de la pulverización estén secos.

COMPATIBILIDAD:
Es compatible con Acaricidas, Insecticidas, Fungicidas y Fertilizantes foliares de uso común.

FITOTOXICIDAD:
WITNEMA, no es fitotóxico en los cultivos recomendados si se emplea de acuerdo a las indicaciones de la etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL:
El Titular del Registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas.

ETIQUETA PARA USO EXCLUSIVO DEL SENASA

PRECAUCIÓN

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada por separado y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Mantener el producto en su envase original.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS:
- En caso de intoxicación llame al médico, inmediatamente o lleve al paciente al médico y muestrele la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos: lavarlos con abundante agua fresca y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón durante 5-10 minutos.
- En caso de ingestión accidental, no inducir al vómito; dar de beber agua en grandes cantidades.
- No contiene antidoto específico, se recomienda tratamiento sintomático.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:
- En caso de emergencia llamar a:

SAMU: 106 **NOVALTY:** (01) 688-2986

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:
- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo y/o perforándolo, y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Después de usar el contenido destruya este envase y depositelo en los sitios destindados por las autoridades para este fin.
- No reutilizar los envases.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:
- No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos
- En caso de derramarse recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de aplicación o sobrantes del producto.

WITNEMA

EXTRACTO VEGETAL

NEMATICIDA DE USO AGRÍCOLA

Concentrado Soluble (SL)

Composición:
Saponinas de origen vegetal .....**100 m/L**
Aditivos.....**c.s.p. 1 L**

Registro N° 074-SENASA-PBA-EV

TITULAR DE REGISTRO: NOVALTY S.A.C.

Formulado por: **Río Viejo 57–59, Polígono Industrial La Isla, 41703 Dos Hermanas, Sevilla, España**
Teléfono: +34 954 930 942
E-mail: info@trichodex.com

Titular e importador: **Av. La Floresta N 265 Urb. Chacarilla del Estanque San Borja, Lima - Perú**
Teléfono: (01) 688-2986
E-mail: calidad@novaltyperu.com

Fecha de formulación:
Fecha de vencimiento:
N° de lote:
Contenido neto: **5 LT**

NO CORROSIVO **NO INFLAMABLE** **NO EXPLOSIVO**

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

WITNEMA, es un nematicida orgánico formulado a base de soponinas de origen vegetal que controlan de forma efectiva la población de nemátodos filopatógenos.

Los componentes de **WITNEMA** actúan por contacto y sus propiedades se le atribuye al efecto que las saponinas producen al alterar la permeabilidad y el suministro de esteroles de la membrana celular, provocando un desequilibrio interno en el metabolismo interno del nemátodo.

La aplicación de **WITNEMA** promueve el crecimiento del sistema radicular favorecimiento la emisión de nuevas raíces y la elongación de las ya existentes, mejorando la asimilación de agua y el desbloquedo de nutrientes.

Aplicar **WITNEMA** a través de los sistemas de fertilización localizada, dosificado e inyectado al sistema al final del riego una vez formado el bulbo acuoso correspondiente o en drench dirigida al cuello de la planta.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	Plagas		Dosis (Kg/Ha)		P.C.	LMR
	Nombre común	Nombre Cientifico	L/200L	L/Ha	Días	ppm
PIMIENTO	Nematodo del nudo	*Meloidogyne incognita*	0.8 - 1	1.5 - 2	N.A	N.A
VID	Nematodo del nudo	*Meloidogyne incognita*	0.8 - 1	1.8 - 6	N.A	N.A

N.A : No aplica

Realizar aplicación dirigida al cuello de la planta

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:
Disolver en 100 litros de agua la solución, luego completar hasta lo recomendado.

PERIODO DE REINGRESO:
Se recomienda el reingreso en la zona tratada después que los residuos de la pulverización estén secos.

COMPATIBILIDAD:
Es compatible con Acaricidas, Insecticidas, Fungicidas y Fertilizantes foliares de uso común.

FITOTOXICIDAD:
WITNEMA, no es fitotóxico en los cultivos recomendados si se emplea de acuerdo a las indicaciones de la etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL:
El Titular del Registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas.

ETIQUETA PARA USO EXCLUSIVO DEL SENASA

PRECAUCIÓN