

“LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE Y FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es tóxico por ingestión. No ingerir.
- Causa irritación moderada a los ojos.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- No comer, beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa usada y báñese con abundante agua y jabón.
- Conserve el producto en su envase original, etiquetado y cerrado, en un lugar seco y con buena ventilación.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas o forrajes.
- No utilizar el envase vacío para almacenar bebidas ni alimentos.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Organofosforado + Avermectin
- En caso de intoxicación, llevar al médico inmediatamente y muestre la etiqueta.
- En caso de ingestión, no inducir al vómito sin supervisión médica. No administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente o padece de convulsiones.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado. Bañarse con abundante agua y jabón.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados.
- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.
- Antídoto (Profenofos): Administrar 2 a 4 mg de sulfato de atropina por vía intravenosa o intramuscular, repitiendo la dosis a intervalos de 15 minutos, hasta completar la atropinización y dilatación de la pupila. En niños menores de 12 años, la dosis es de 0.05 a 0.1 mg/kg de peso corporal.
- Tratamiento sintomático.

- En caso de emergencia llamar a: SAMU Telf.: (01) 501-1000, DROKASA PERÚ S.A.: 501-1000

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para las abejas u artrópodos benéficos.
- No aplicar en época de floración, ni en presencia de abejas u otros polinizadores en el cultivo a tratar o cultivos aledaños.
- Notificar a los apicultores antes de aplicar el producto, para el confinamiento de las abejas.
- Aplicar temprano en las mañanas o en las tardes. Evitar la deriva.
- Peligroso para peces y demás organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, lagos, estanques, arroyos u otras fuentes de agua con los desechos, restos de aplicación, sobrantes del producto o envases vacíos.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua, de al menos diez (10) metros.
- No aplicar en zonas con napas freáticas superficiales o con suelos altamente permeables.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El caso de derrames, recoger el producto inmediatamente y depositarlo en sitios destinados por las autoridades locales para este fin.



KIMERA®

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)

COMPOSICIÓN:

Profenofos..... 500 g/L
 Abamectin..... 18 g/L
 Aditivos c.s.p. 1 L

Reg. PQUA N° 2309-SENASA

TITULAR DEL REGISTRO:
DROKASA PERÚ S.A.
 Jr. Mariscal La Mar N° 991 - Piso 9
 Magdalena del Mar, Lima - Perú
 Telf.: 501-1000



FORMULADO POR:
KINGTAI CHEMICALS CO., LIMITED
 9F, Huarong Times Mansion Hi-Tech
 Development Zone, Binjiang Hangzhou, China.

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR: DROKASA PERÚ S.A.

Fecha de formulación:
N° de lote:
Contenido Neto: 1 Litro
Fecha de Vencimiento:

NO CORROSIVO - INFLAMABLE - NO EXPLOSIVO

© Marca Registrada

MODERADAMENTE PELIGROSO DAÑO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

KIMERA es un insecticida que contiene dos ingredientes activos. Profenofos y abamectin tiene acción por contacto y estomacal, ambos presentan movimiento translaminar (penetra al tejido). Profenofos tiene acción ovicida y actúa inhibiendo la enzima acetilcolinesterasa. La abamectina actúa estimulando la liberación GABA.

KIMERA se prepara diluyendo la dosis indicada en un recipiente previo con agua, luego se lleva al cilindro o mochila y se completa con agua hasta el volumen requerido, se agita y se procede a aplicar con cualquier equipo de aspersión terrestre. Usar agua a pH 5.

“CONSULTE CON UN AGRÓNOMO O UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CULTIVO	PLAGA		Dosis L/Ha	P.C. (días)	LMR* ppm
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO			
Cebolla	Thrips	<i>Thrips tabaci</i>	0.6-1.0	30	0.02* 0.01**
Maíz	Gusano cogollero	<i>Spodoptera frugiperda</i>	0.2-0.25	1	0.01* 0.01**

P.C.: Período de carencia LMR: Límite máximo de residuos

*Profenofos, **Abamectin

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

- Aplicar previa evaluación de la plaga.
- Para el cultivo de cebolla. Aplicar como máximo 1 vez por campaña; considerando 2 campañas al año.
- En caso se requiera una nueva aplicación, rotar con otros productos de diferente mecanismo de acción a fin de evitar la resistencia.
- No aplicar en época de floración.
- Para el cultivo de maíz, realizar como máximo dos aplicaciones/campaña considerando 2 campañas al año durante la etapa de crecimiento vegetativo.

PERIODO DE REINGRESO: No ingrese al área tratada hasta 24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD:

KIMERA, es incompatible con alcalinos, aminoácidos y oxidantes fuertes. No compatible con captan.

FITOTOXICIDAD: KIMERA no es fitotóxico a la dosis y cultivo recomendado.

RESPONSABILIDAD CIVIL

“El titular del registro garantiza que las características físicas y químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información, comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto”.

COD.

