

48,0 ± 0,3

1,0 ± 0,3

1,0 ± 0,3

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- Este producto es dañino, no ingerir.
- Peligroso si es inhalado, evite respirar vapor o aspersión.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, bien tapado y etiquetado.
- Almacenar el producto bajo techo en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacenar, ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación, y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

Grupo Químico: Neonicotinoide + Pyretroide

- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al centro clínico y mostrarle la etiqueta. Este producto no tiene antídoto específico el tratamiento es sintomático.
- En caso de ingestión, no inducir al vómito sin supervisión médica. No administrar nada por vía oral si la persona esta inconsciente. Enjuagar la boca con abundante agua limpia.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y zapatos contaminada y lavar la piel con abundante agua y jabón, mínimo 15 minutos.
- En caso de inhalación, trasladar a la persona al aire libre. Mantenerla en reposo y abrigada. Brindar respiración artificial si fuese necesario.
- En caso de contacto con los ojos, lavar los ojos levantando los párpados con abundante agua durante 15 minutos como mínimo. Retirar lentes de contacto si los hubiese y continuar enjuagando.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:

SAMU: 106
ITAGRO S.A. (01) 349-6805

CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- Tóxico para abejas y artrópodos beneficios.
- No aplicar en época de floración del cultivo, ni cuando se verifica la presencia de abejas u otros polinizadores en el cultivo a tratar o cultivos aledaños.
- Notificar a los apicultores cercanos, días antes de aplicar el producto para el confinamiento de abejas.
- Aplicar temprano en las mañanas o finalizando la tarde. Evitar la deriva por el viento.
- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en el suelo altamente permeables.
- En caso de derrames, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro, a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.



CORONEL

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

Composición:

Lambda-cyhalothrin106 g/L
Thiamethoxam.....141 g/L
Aditivos.....csp 1 L

Reg. PQA Nº 1352 - SENASA

Titular del Registro: ITAGRO S.A.

Importado y Distribuido por:



Av. Javier Prado Este 6210.Of. 201
La Molina - Lima.
Tel: (01) 349-6805

Fabricante y Formulador:

RAYFULL HOLDING CO. LTD.
Nº 52, Puchang Road, Puzhou Industrial Park
Longwan District, Wenzhou Zhejiang P.R. China

Contenido Neto: 4 L

Nº de Lote:
F. de Form.: "Ver parte superior"
F. de Venc.:

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO



MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

CORONEL, es un insecticida sistémico que actúa por contacto e ingestión, provoca parálisis o muerte al insecto debido al efecto de bloqueo al paso de los iones de sodio en las membranas de las células nerviosas. Emplear diluido en agua; preparar una pre-mezcla de acuerdo a la dosis recomendada, en un tercio del volumen de agua a utilizar. Agitar bien y completar el volumen de agua de aplicación. **CORONEL** puede ser aplicado con cualquier equipo convencional terrestre (mochilas a palanca o motor, parihuelas, etc.). Asegurarse que el equipo se encuentre en perfecto estado de funcionamiento y correctamente calibrado antes de iniciar la aplicación del producto.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGA		DOSIS (ml/cil 200L)	P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO			
PÁPRKA	Caracha	<i>Prodioplosis longifila</i>	75	5	0.01 ^a 0.10 ^b
PAPA	Mosca minadora	<i>Liriomyza huidobrensis</i>	75	14	0.25 ^a 0.02 ^b
ARROZ	Cigarrita del virus de la hoja blanca	<i>Tagosodes orizicolus</i>	75	21	0.6 ^a 1.0 ^b

P.C.: Periodo de Carencia.

L.M.R.: Límite Máximo de Residuos en parte por millón.

a: Thiamethoxam.

b: Lambda cyalothrin

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

Realizar una aplicación por campaña al año, previa evaluación. Como máximo emplear 0.3 L/Ha. al año. No aplicar en época de floración. En caso de persistir la plaga, usar otro insecticida de modo de acción diferente.

PERIODO DE REINGRESO:

No ingresar al área tratada hasta 24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD:

CORONEL no puede mezclarse con productos de reacción alcalina; para su utilización en mezclas con otros plaguicidas se recomienda mezclar previamente pequeñas cantidades de ambos compuestos para comprobar su compatibilidad física.

FITOTOXICIDAD:

Se recomienda aplicar pequeñas cantidades en número limitado de plantas, antes de proceder a su uso en gran escala.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para lo fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

14,5 ± 0,3

2,2

