

48,0 ± 0,3

1,0 ± 0,3
1,0 ± 0,3

14,5 ± 0,3
2,2

**"LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- Este producto es dañino si se ingiere.
- Peligroso si es inhalado
- No almacenar en casa o habitación
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar, ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y bañese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- El producto es irritante a los ojos, la piel o el aparato respiratorio.
- No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS:

Grupo Químico: Fenilpirazol

- En caso de intoxicación: Llamar al médico o llevar al paciente al médico y mostrar la etiqueta y la hoja de seguridad adjunta.
- En caso de ingestión: administrar agua, si se puede deglutir, no evitar el vómito si es de forma espontánea, no dar nada en la boca a una persona inconsciente, obtener asistencia médica inmediata o trasladar al paciente a un centro médico.
- En caso de contacto con la piel: retirar la ropa contaminada, lavar el área afectada con abundante agua y jabón, retirar al afectado de la zona tratada
- En caso de contacto con los ojos: enjuagar los ojos con agua limpia y fresca durante 15 minutos, si la irritación persiste consultar al médico.
- En caso de inhalación, colocar a la persona en un sitio con aire fresco y monitorear que no exista dificultad respiratoria. Si existe provocar respiración artificial. Consultar al médico

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:

SAMU: 106
ITAGRO S.A., (01) 349-6805

CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:

- Tóxico para abejas y artrópodos beneficios
- No aplicar en época de floración del cultivo.
- No aplicar en presencia de polinizadores
- No aplicar si se verifica la presencia de abejas en el cultivo a tratar o cultivos aledaños.
- Aplicar temprano en las mañanas o muy en las tardes. Evitar la deriva por el viento.
- Notificar a los apicultores cercanos días antes de aplicar el producto para el confinamiento de las abejas.
- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con desechos de los envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar la banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrames, el producto debe ser recopilado, inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación a aguas subterráneas.

REGIMENT

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA - SC

Composición:
Fipronil.....200 g/L
Aditivos..... csp 1 L.

Registro: PQUA N° 877-SENASA

Titular del Registro:
Importado y Distribuido por:

ITAGRO S.A.

Av. Javier Prado Este 6210.Of. 201
La Molina - Lima,
Tel.: (01) 349-6805

Fabricante y Formulador:
TAGROS CHEMICALS INDIA LTD
Jhaver Centre, Rajah Annmalai
Building IV floor, 72 Marshalls Road, Egmore,
Chennai 600008, India
email: info@tagros.com
Tel.: +91 44 4200 7400

Contenido Neto: 4 L
N° de Lote:
F. de Form.: "Ver parte superior"
F. de Venc.:

NO CORROSIVO
NO INFLAMABLE
NO EXPLOSIVO

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

| CULTIVO | PLAGA | | DOSIS L/200 L | P.C. (días) | L.M.R. (ppm) |
|---------------------|----------------------|-------------------------------|------------------|----------------|-----------------|
| | NOMBRE COMÚN | NOMBRE CIENTÍFICO | | | |
| ESPÁRRAGO | Mosquilla del brote | <i>Prodiplosis longifolia</i> | 0.200 | 0.005 | 7 |
| PAPA | Gorgojo de los andes | <i>Premnotypes vorax</i> | 0.200 | 0.02 | 14 |
| PIMIENTO PAPRIKA | Caracha | <i>Prodiplosis longifolia</i> | 0.200 | 0.05 | 7 |

P.C.: Período de carencia en días.
L.M.R.: Límite máximo de residuos en partes por millón

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:
Aplicar previa evaluación de la plaga y máximo una aplicación por campaña por año. No aplicar en época de floración.

PERIODO DE REINGRESO:
No entre al área tratada durante las 24 primeras horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD:
REGIMENT, es compatible con la mayoría de plaguicidas, excepto con productos de marcada reacción alcalina, como azufres, aceites y otras inorgánicas.

FITOTOXICIDAD:
El producto no es fitotóxico si se usa de acuerdo a las recomendaciones indicadas en la etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL:
El Titular del Registro garantiza que las características físicas químicas del producto corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

**MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO**

LOGO ITAGRO

C82 M7 Y86 K0

C82 M7 Y86 K0

PANTONE 343 C

PANTONE 293 C

PANT Yellow C

P. Process Black