

“LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación.
- Después de la aplicación, cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado en el transporte y almacenamiento.
- Almacenar en áreas bien ventiladas y separado de medicinas, alimentos y pien-sos.
- No transporte conjuntamente con medicinas, alimentos o piensos.

PRIMEROS AUXILIOS

- En caso de inhalación, sacar a la persona afectada del área contaminada a un lugar fresco y bien ventilado.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa contaminada y lavar con abundante agua y jabón.
- En caso de contacto con los ojos, lavar inmediatamente los ojos con abundante agua limpia.
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o transportar al paciente al médico y muestre la etiqueta y hoja informativa.
- Teléfonos de emergencia: SAMU Telf.: 106, DROKASA PERÚ S.A Telf.: (01) 501-1000.

Nota al médico

Tratamiento asintomático y de sostenimiento. No tiene antídoto específico.

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación; luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

Respete las dosis y época de aplicación del producto.
No contaminar suelos, ríos, lagos, estanques, arroyos u otras fuentes de agua con agua del lavado del equipo de aplicación, sobrantes del producto o envases vacíos.
En caso de derrames, recoger el producto inmediatamente y depositarlo en sitios des-tinados por las autoridades locales.



Stopspi®

EXTRACTO VEGETAL

ACARICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO SOLUBLE (SL)

COMPOSICIÓN

Acido algínico.....1.0 g/L
Aditivos.....c.s.p 1 L

Reg. PBUA N° - SENASA-PBUA-EV

TITULAR DE REGISTRO:

DROKASA PERÚ S.A.
Jr. Mariscal La Mar 991, piso 9
Magdalena del Mar. Telf.: (01) 501-1000



FABRICADO Y FORMULADO POR:

Biorizon Biotech S.L
C/Albert Einstein, 15.
Parque Científico Tecnológico de Almería, PITA.



IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:

DROKASA PERÚ S.A.
Jr. Mariscal La Mar 991, piso 9
Magdalena del Mar. Telf.: (01) 501-1000.

CONTENIDO NETO : 1 L

Numero de Lote :
Fecha de Formulación :
Fecha de Vencimiento :

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

® Marca Registrada

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

STOPSPI es un acaricida natural, formulado como concentrado soluble a base de polímeros gelificantes naturales que actúa por contacto directo con el insecto.

STOPSPI, luego de ser aplicado, forma una película gelificada que dificulta la movilidad del insecto y afecta su respiración al impedir que el oxígeno penetre a través de los espiráculos, produciendoles la muerte por inmovilización y asfixia. Por su formulación, STOPSPI es un producto "RESIDUO CERO".

Preparación y aplicación

STOPSPI, se prepara diluyendo la dosis indicada en un recipiente previo con agua, luego esta solución se lleva al cilindro o mochila según sea el caso y se completa con agua hasta alcanzar el volumen requerido.

STOPSPI puede ser aplicado mediante cualquier sistema de aspersión terrestre; procurando realizar la aplicación durante las horas de la mañana en ausencia de fuertes vientos.

Es muy importante realizar una buena cobertura para que STOPSPI pueda mostrar todo su poder de control.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

USOS Y DOSIS

Cultivo	Plaga		Dosis		PC (Días)	L.M.R (ppm)
	Nombre común	Nombre científico	L/200L	L/ha		
Palto	Ácaro	Oligonychus punicae	0.3 - 0.5	3.0 - 5.0	N.A.	N.A.

P.C.: Período de carencia L.M.R.: Límite máximo de residuos
N.A.: No Aplica

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

Se recomienda aplicar STOPSPI, como máximo 2 dos aplicaciones/campaña al año.

PERIODO DE REINGRESO

Ingresar al area tratada luego de 12 horas después de la aplicación

COMPATIBILIDAD

STOPSPI es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común.

FITOTOXICIDAD

STOPSPI no es fitotóxico a las dosis recomendadas e instrucciones dadas en la etiqueta. La aplicación de dosis

RESPONSABILIDAD CIVIL

“El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones a instrucciones dadas. Si requiere mayor información, comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto”



PRECAUCIÓN



“LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación.
- Después de la aplicación, cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado en el transporte y almacenamiento.
- Almacenar en áreas bien ventiladas y separado de medicinas, alimentos y pien-sos.
- No transporte conjuntamente con medicinas, alimentos o piensos.

PRIMEROS AUXILIOS

- En caso de inhalación, sacar a la persona afectada del área contaminada a un lugar fresco y bien ventilado.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa contaminada y lavar con abundante agua y jabón.
- En caso de contacto con los ojos, lavar inmediatamente los ojos con abundante agua limpia.
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o transportar al paciente al médico y muestre la etiqueta y hoja informativa.
- Teléfonos de emergencia: SAMU Telf.: 106, DROKASA PERÚ S.A Telf.: (01) 501-1000.

Nota al médico

Tratamiento asintomático y de sostenimiento. No tiene antídoto específico.

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación; luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

Respete las dosis y época de aplicación del producto.
No contaminar suelos, ríos, lagos, estanques, arroyos u otras fuentes de agua con agua del lavado del equipo de aplicación, sobrantes del producto o envases vacíos.
En caso de derrames, recoger el producto inmediatamente y depositarlo en sitios des-tinados por las autoridades locales.

Stopspi®

EXTRACTO VEGETAL

ACARICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO SOLUBLE (SL)

COMPOSICIÓN

Acido algínico.....1.0 g/L
Aditivos.....c.s.p 1 L

Reg. PBUA N° - SENASA-PBUA-EV

TITULAR DE REGISTRO:

DROKASA PERÚ S.A.
Jr. Mariscal La Mar 991, piso 9
Magdalena del Mar. Telf.: (01) 501-1000



FABRICADO Y FORMULADO POR:

Biorizon Biotech S.L
C/Albert Einstein, 15.
Parque Científico Tecnológico de Almería, PITA.



IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:

DROKASA PERÚ S.A.
Jr. Mariscal La Mar 991, piso 9
Magdalena del Mar. Telf.: (01) 501-1000.

CONTENIDO NETO : 4 L

Numero de Lote :
Fecha de Formulación :
Fecha de Vencimiento :

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

® Marca Registrada

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

STOPSPI es un acaricida natural, formulado como concentrado soluble a base de polímeros gelificantes naturales que actúa por contacto directo con el insecto.

STOPSPI, luego de ser aplicado, forma una película gelificada que dificulta la movilidad del insecto y afecta su respiración al impedir que el oxígeno penetre a través de los espiráculos, produciéndoles la muerte por inmovilización y asfixia. Por su formulación, STOPSPI es un producto "RESIDUO CERO".

Preparación y aplicación

STOPSPI, se prepara diluyendo la dosis indicada en un recipiente previo con agua, luego esta solución se lleva al cilindro o mochila según sea el caso y se completa con agua hasta alcanzar el volumen requerido.

STOPSPI, puede ser aplicado mediante cualquier sistema de aspersión terrestre; procurando realizar la aplicación durante las horas de la mañana en ausencia de fuertes vientos.

Es muy importante realizar una buena cobertura para que STOPSPI pueda mostrar todo su poder de control.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

USOS Y DOSIS

Cultivo	Plaga		Dosis		PC (Días)	L.M.R (ppm)
	Nombre común	Nombre científico	L/200L	L/ha		
Palto	Ácaro	<i>Oligonychus punicae</i>	0.3 - 0.5	3.0 - 5.0	N.A.	N.A.

P.C.: Período de carencia L.M.R.: Límite máximo de residuos
N.A.: No Aplica

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

Se recomienda aplicar STOPSPI, como máximo 2 dos aplicaciones/campaña al año.

PERIODO DE REINGRESO

Ingresar al area tratada luego de 12 horas después de la aplicación

COMPATIBILIDAD

STOPSPI es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común.

FITOTOXICIDAD

STOPSPI no es fitotóxico a las dosis recomendadas e instrucciones dadas en la etiqueta. La aplicación de dosis

RESPONSABILIDAD CIVIL

“El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones a instrucciones dadas. Si requiere mayor información, comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto”



PRECAUCIÓN



“LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO “MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación.
- Después de la aplicación, cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado en el transporte y almacenamiento.
- Almacenar en áreas bien ventiladas y separado de medicinas, alimentos y pien-sos.
- No transporte conjuntamente con medicinas, alimentos o piensos.

PRIMEROS AUXILIOS

- En caso de inhalación, sacar a la persona afectada del área contaminada a un lugar fresco y bien ventilado.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa contaminada y lavar con abundante agua y jabón.
- En caso de contacto con los ojos, lavar inmediatamente los ojos con abundante agua limpia.
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o transportar al paciente al médico y muestre la etiqueta y hoja informativa.
- Teléfonos de emergencia: SAMU Telf.: 106, DROKASA PERÚ S.A Telf.: (01) 501-1000.

Nota al médico

Tratamiento asintomático y de sostenimiento. No tiene antídoto específico.

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación; luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin. Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase. Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

Respete las dosis y época de aplicación del producto. No contaminar suelos, ríos, lagos, estanques, arroyos u otras fuentes de agua con agua del lavado del equipo de aplicación, sobrantes del producto o envases vacíos. En caso de derrames, recoger el producto inmediatamente y depositarlo en sitios des-tinados por las autoridades locales.

Stopspi®

EXTRACTO VEGETAL

ACARICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO SOLUBLE (SL)

COMPOSICIÓN

Acido algínico.....1.0 g/L
Aditivos.....c.s.p 1 L

Reg. PBUA N° - SENASA-PBUA-EV

TITULAR DE REGISTRO:

DROKASA PERÚ S.A.
Jr. Mariscal La Mar 991, piso 9
Magdalena del Mar. Telf.: (01) 501-1000



FABRICADO Y FORMULADO POR:

Biorizon Biotech S.L
C/Albert Einstein, 15.
Parque Científico Tecnológico de Almería, PITA.



IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:

DROKASA PERÚ S.A.
Jr. Mariscal La Mar 991, piso 9
Magdalena del Mar. Telf.: (01) 501-1000.

CONTENIDO NETO : 5 L

Numero de Lote :
Fecha de Formulación :
Fecha de Vencimiento :

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

® Marca Registrada

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

STOPSPI es un acaricida natural, formulado como concentrado soluble a base de polímeros gelificantes naturales que actúa por contacto directo con el insecto.

STOPSPI, luego de ser aplicado, forma una película gelificada que dificulta la movilidad del insecto y afecta su respiración al impedir que el oxígeno penetre a través de los espiráculos, produciéndoles la muerte por inmovilización y asfixia. Por su formulación, STOPSPI es un producto "RESIDUO CERO".

Preparación y aplicación

STOPSPI, se prepara diluyendo la dosis indicada en un recipiente previo con agua, luego esta solución se lleva al cilindro o mochila según sea el caso y se completa con agua hasta alcanzar el volumen requerido.

STOPSPI, puede ser aplicado mediante cualquier sistema de aspersión terrestre; procurando realizar la aplicación durante las horas de la mañana en ausencia de fuertes vientos.

Es muy importante realizar una buena cobertura para que STOPSPI pueda mostrar todo su poder de control.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

USOS Y DOSIS

Cultivo	Plaga		Dosis		PC (Días)	L.M.R (ppm)
	Nombre común	Nombre científico	L/200L	L/ha		
Palto	Ácaro	<i>Oligonychus punicae</i>	0.3 - 0.5	3.0 - 5.0	N.A.	N.A.

P.C.: Período de carencia L.M.R.: Límite máximo de residuos
N.A.: No Aplica

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

Se recomienda aplicar STOPSPI, como máximo 2 dos aplicaciones/campaña al año.

PERIODO DE REINGRESO

Ingresar al area tratada luego de 12 horas después de la aplicación

COMPATIBILIDAD

STOPSPI es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común.

FITOTOXICIDAD

STOPSPI no es fitotóxico a las dosis recomendadas e instrucciones dadas en la etiqueta. La aplicación de dosis

RESPONSABILIDAD CIVIL

“El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones a instrucciones dadas. Si requiere mayor información, comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto”



PRECAUCIÓN



“LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación.
- Después de la aplicación, cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado en el transporte y almacenamiento.
- Almacenar en áreas bien ventiladas y separado de medicinas, alimentos y pien-sos.
- No transporte conjuntamente con medicinas, alimentos o piensos.

PRIMEROS AUXILIOS

- En caso de inhalación, sacar a la persona afectada del área contaminada a un lugar fresco y bien ventilado.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa contaminada y lavar con abundante agua y jabón.
- En caso de contacto con los ojos, lavar inmediatamente los ojos con abundante agua limpia.
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o transportar al paciente al médico y muestre la etiqueta y hoja informativa.
- Teléfonos de emergencia: SAMU Telf.: 106, DROKASA PERÚ S.A Telf.: (01) 501-1000.

Nota al médico

Tratamiento asintomático y de sostenimiento. No tiene antídoto específico.

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación; luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

Respete las dosis y época de aplicación del producto.
No contaminar suelos, ríos, lagos, estanques, arroyos u otras fuentes de agua con agua del lavado del equipo de aplicación, sobrantes del producto o envases vacíos.
En caso de derrames, recoger el producto inmediatamente y depositarlo en sitios des-tinados por las autoridades locales.

Stopspi®

EXTRACTO VEGETAL

ACARICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO SOLUBLE (SL)

COMPOSICIÓN

Acido algínico.....1.0 g/L
Aditivos.....c.s.p 1 L

Reg. PBUA N° - SENASA-PBUA-EV

TITULAR DE REGISTRO:

DROKASA PERÚ S.A.
Jr. Mariscal La Mar 991, piso 9
Magdalena del Mar. Telf.: (01) 501-1000



FABRICADO Y FORMULADO POR:

Biorizon Biotech S.L
C/Albert Einstein, 15.
Parque Científico Tecnológico de Almería, PITA.



IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:

DROKASA PERÚ S.A.
Jr. Mariscal La Mar 991, piso 9
Magdalena del Mar. Telf.: (01) 501-1000.

CONTENIDO NETO : 10 L

Numero de Lote :
Fecha de Formulación :
Fecha de Vencimiento :

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

® Marca Registrada

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

STOPSPI es un acaricida natural, formulado como concentrado soluble a base de polímeros gelificantes naturales que actúa por contacto directo con el insecto.

STOPSPI, luego de ser aplicado, forma una película gelificada que dificulta la movilidad del insecto y afecta su respiración al impedir que el oxígeno penetre a través de los espiráculos, produciendoles la muerte por inmovilización y asfixia. Por su formulación, STOPSPI es un producto "RESIDUO CERO".

Preparación y aplicación

STOPSPI, se prepara diluyendo la dosis indicada en un recipiente previo con agua, luego esta solución se lleva al cilindro o mochila según sea el caso y se completa con agua hasta alcanzar el volumen requerido.

STOPSPI, puede ser aplicado mediante cualquier sistema de aspersión terrestre; procurando realizar la aplicación durante las horas de la mañana en ausencia de fuertes vientos.

Es muy importante realizar una buena cobertura para que STOPSPI pueda mostrar todo su poder de control.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

USOS Y DOSIS

Cultivo	Plaga		Dosis		PC (Días)	L.M.R (ppm)
	Nombre común	Nombre científico	L/200L	L/ha		
Palto	Ácaro	<i>Oligonychus punicae</i>	0.3 - 0.5	3.0 - 5.0	N.A.	N.A.

P.C.: Período de carencia L.M.R.: Límite máximo de residuos
N.A.: No Aplica

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

Se recomienda aplicar STOPSPI, como máximo 2 dos aplicaciones/campaña al año.

PERIODO DE REINGRESO

Ingresar al area tratada luego de 12 horas después de la aplicación

COMPATIBILIDAD

STOPSPI es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común.

FITOTOXICIDAD

STOPSPI no es fitotóxico a las dosis recomendadas e instrucciones dadas en la etiqueta. La aplicación de dosis

RESPONSABILIDAD CIVIL

“El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones a instrucciones dadas. Si requiere mayor información, comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto”



PRECAUCIÓN



“LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación.
- Después de la aplicación, cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado en el transporte y almacenamiento.
- Almacenar en áreas bien ventiladas y separado de medicinas, alimentos y pien-sos.
- No transporte conjuntamente con medicinas, alimentos o piensos.

PRIMEROS AUXILIOS

- En caso de inhalación, sacar a la persona afectada del área contaminada a un lugar fresco y bien ventilado.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa contaminada y lavar con abundante agua y jabón.
- En caso de contacto con los ojos, lavar inmediatamente los ojos con abundante agua limpia.
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o transportar al paciente al médico y muestre la etiqueta y hoja informativa.
- Teléfonos de emergencia: SAMU Telf.: 106, DROKASA PERÚ S.A Telf.: (01) 501-1000.

Nota al médico

Tratamiento asintomático y de sostenimiento. No tiene antídoto específico.

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación; luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

Respete las dosis y época de aplicación del producto.
No contaminar suelos, ríos, lagos, estanques, arroyos u otras fuentes de agua con agua del lavado del equipo de aplicación, sobrantes del producto o envases vacíos.
En caso de derrames, recoger el producto inmediatamente y depositarlo en sitios des-tinados por las autoridades locales.

Stopspi®

EXTRACTO VEGETAL

ACARICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO SOLUBLE (SL)

COMPOSICIÓN

Acido algínico.....1.0 g/L
Aditivos.....c.s.p 1 L

Reg. PBUA N° - SENASA-PBUA-EV

TITULAR DE REGISTRO:

DROKASA PERÚ S.A.
Jr. Mariscal La Mar 991, piso 9
Magdalena del Mar. Telf.: (01) 501-1000



FABRICADO Y FORMULADO POR:

Biorizon Biotech S.L
C/Albert Einstein, 15.
Parque Científico Tecnológico de Almería, PITA.



IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:

DROKASA PERÚ S.A.
Jr. Mariscal La Mar 991, piso 9
Magdalena del Mar. Telf.: (01) 501-1000.

CONTENIDO NETO : 20 L

Numero de Lote :
Fecha de Formulación :
Fecha de Vencimiento :

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

® Marca Registrada

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

STOPSPI es un acaricida natural, formulado como concentrado soluble a base de polímeros gelificantes naturales que actúa por contacto directo con el insecto.

STOPSPI, luego de ser aplicado, forma una película gelificada que dificulta la movilidad del insecto y afecta su respiración al impedir que el oxígeno penetre a través de los espiráculos, produciéndoles la muerte por inmovilización y asfixia. Por su formulación, STOPSPI es un producto "RESIDUO CERO".

Preparación y aplicación

STOPSPI, se prepara diluyendo la dosis indicada en un recipiente previo con agua, luego esta solución se lleva al cilindro o mochila según sea el caso y se completa con agua hasta alcanzar el volumen requerido.

STOPSPI, puede ser aplicado mediante cualquier sistema de aspersión terrestre; procurando realizar la aplicación durante las horas de la mañana en ausencia de fuertes vientos.

Es muy importante realizar una buena cobertura para que STOPSPI pueda mostrar todo su poder de control.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

USOS Y DOSIS

Cultivo	Plaga		Dosis		PC (Días)	L.M.R (ppm)
	Nombre común	Nombre científico	L/200L	L/ha		
Palto	Ácaro	<i>Oligonychus punicae</i>	0.3 - 0.5	3.0 - 5.0	N.A.	N.A.

P.C.: Período de carencia L.M.R.: Límite máximo de residuos
N.A.: No Aplica

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

Se recomienda aplicar STOPSPI, como máximo 2 dos aplicaciones/campaña al año.

PERIODO DE REINGRESO

Ingresar al area tratada luego de 12 horas después de la aplicación

COMPATIBILIDAD

STOPSPI es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común.

FITOTOXICIDAD

STOPSPI no es fitotóxico a las dosis recomendadas e instrucciones dadas en la etiqueta. La aplicación de dosis

RESPONSABILIDAD CIVIL

“El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones a instrucciones dadas. Si requiere mayor información, comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto”



PRECAUCIÓN



“LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación.
- Después de la aplicación, cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado en el transporte y almacenamiento.
- Almacenar en áreas bien ventiladas y separado de medicinas, alimentos y pien-sos.
- No transporte conjuntamente con medicinas, alimentos o piensos.

PRIMEROS AUXILIOS

- En caso de inhalación, sacar a la persona afectada del área contaminada a un lugar fresco y bien ventilado.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa contaminada y lavar con abundante agua y jabón.
- En caso de contacto con los ojos, lavar inmediatamente los ojos con abundante agua limpia.
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o transportar al paciente al médico y muestre la etiqueta y hoja informativa.
- Teléfonos de emergencia: SAMU Telf.: 106, DROKASA PERÚ S.A Telf.: (01) 501-1000.

Nota al médico

Tratamiento asintomático y de sostenimiento. No tiene antídoto específico.

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación; luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

Respete las dosis y época de aplicación del producto.
No contaminar suelos, ríos, lagos, estanques, arroyos u otras fuentes de agua con agua del lavado del equipo de aplicación, sobrantes del producto o envases vacíos.
En caso de derrames, recoger el producto inmediatamente y depositarlo en sitios des-tinados por las autoridades locales.

Stopspi®

EXTRACTO VEGETAL

ACARICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO SOLUBLE (SL)

COMPOSICIÓN

Acido algínico.....1.0 g/L
Aditivos.....c.s.p 1 L

Reg. PBUA N° - SENASA-PBUA-EV

TITULAR DE REGISTRO:

DROKASA PERÚ S.A.
Jr. Mariscal La Mar 991, piso 9
Magdalena del Mar. Telf.: (01) 501-1000



FABRICADO Y FORMULADO POR:

Biorizon Biotech S.L
C/Albert Einstein, 15.
Parque Científico Tecnológico de Almería, PITA.



IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:

DROKASA PERÚ S.A.
Jr. Mariscal La Mar 991, piso 9
Magdalena del Mar. Telf.: (01) 501-1000.

CONTENIDO NETO : 200 L

Numero de Lote :
Fecha de Formulación :
Fecha de Vencimiento :

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

® Marca Registrada

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

STOPSPI es un acaricida natural, formulado como concentrado soluble a base de polímeros gelificantes naturales que actúa por contacto directo con el insecto.

STOPSPI, luego de ser aplicado, forma una película gelificada que dificulta la movilidad del insecto y afecta su respiración al impedir que el oxígeno penetre a través de los espiráculos, produciéndoles la muerte por inmovilización y asfixia. Por su formulación, STOPSPI es un producto "RESIDUO CERO".

Preparación y aplicación

STOPSPI, se prepara diluyendo la dosis indicada en un recipiente previo con agua, luego esta solución se lleva al cilindro o mochila según sea el caso y se completa con agua hasta alcanzar el volumen requerido.

STOPSPI, puede ser aplicado mediante cualquier sistema de aspersión terrestre; procurando realizar la aplicación durante las horas de la mañana en ausencia de fuertes vientos.

Es muy importante realizar una buena cobertura para que STOPSPI pueda mostrar todo su poder de control.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

USOS Y DOSIS

Cultivo	Plaga		Dosis		PC (Días)	L.M.R (ppm)
	Nombre común	Nombre científico	L/200L	L/ha		
Palto	Ácaro	<i>Oligonychus punicae</i>	0.3 - 0.5	3.0 - 5.0	N.A.	N.A.

P.C.: Período de carencia L.M.R.: Límite máximo de residuos
N.A.: No Aplica

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

Se recomienda aplicar STOPSPI, como máximo 2 dos aplicaciones/campaña al año.

PERIODO DE REINGRESO

Ingresar al area tratada luego de 12 horas después de la aplicación

COMPATIBILIDAD

STOPSPI es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común.

FITOTOXICIDAD

STOPSPI no es fitotóxico a las dosis recomendadas e instrucciones dadas en la etiqueta. La aplicación de dosis

RESPONSABILIDAD CIVIL

“El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones a instrucciones dadas. Si requiere mayor información, comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto”



PRECAUCIÓN



PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación.
- Después de la aplicación, cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado en el transporte y almacenamiento.
- Almacenar en áreas bien ventiladas y separado de medicinas, alimentos y piensos.
- No transporte conjuntamente con medicinas, alimentos o piensos.

ACORDE CON LA EVALUACIÓN TOXICOLÓGICA

- Provoca un ligero enrojecimiento en la conjuntiva.

INSTRUCCIONES DE ALMACENAMIENTO

- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Conservar el producto en su envase original, etiquetado y cerrado.
- Almacene el producto a temperaturas menores de 40° C.

PRIMEROS AUXILIOS

- En caso de inhalación, sacar a la persona afectada del área contaminada a un lugar fresco y bien ventilado.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa contaminada y lavar con abundante agua y jabón.
- En caso de contacto con los ojos, lavar inmediatamente los ojos con abundante agua limpia.
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o transportar al paciente al médico y muestre la

etiqueta y hoja informativa.
- Teléfonos de emergencia: SAMU Telf.: 106, DROKASAPERÚ S.A Telf.: (01) 501-1000.

CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse.
- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación; luego inutilícelo triturándolo o perforándolo.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

Respete las dosis y época de aplicación del producto. No contaminar suelos, ríos, lagos, estanques, arroyos u otras fuentes de agua con agua del lavado del equipo de aplicación, sobrantes del producto o envases vacíos. En caso de derrames, recoger el producto inmediatamente y depositarlo en sitios destinados por las autoridades locales.

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Estado físico: Líquido
Color: Rojo transparente
Densidad: 1.050 g/L
Inflamabilidad: No inflamable
pH: 6.0 - 7.0
Compatibilidad: Puede ser mezclado con la mayoría de agroquímicos para su aplicación. Excepto con los de reacción acida fuerte.

ENVASES EN QUE SE COMERCIALIZA

Botellas plásticas (PEAD), 500 ml, 1L, 4L, 5L, 10 L, 20 L, 200 L.

TITULAR DEL REGISTRO:

DROKASA PERÚ S.A.
Jr. Mariscal La Mar 991, piso 9
Magdalena del Mar. Telf.: 501-1000

FORMULADO POR:

Biorizon Biotech S.L
C/Albert Einstein, 15.
Parque Científico Tecnológico de Almería, PITA.

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:

DROKASA PERÚ S.A.
Jr. Mariscal La Mar N° 991, piso 9, Magdalena del Mar, Lima - Perú. Telf.: 501-1000



"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

Stopspi®
EXTRACTO VEGETAL

ACARICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO SOLUBLE - (SL)

Reg. PBUA N° - SENASA-PBUA-EV

COMPOSICIÓN:

Acido algínico 1.0 g/L
Aditivos.....c.s.p 1 L

Reg. PBUA N° - SENASA

Nombre químico conforme a IUPAC:

Extracto vegetal. No aplicable.

Fórmula estructural:

Extracto Vegetal.

Fórmula empírica:

(C6H8O6)n

Peso molecular:

No aplicable.

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR
DROKASA PERÚ S.A

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

® Marca Registrada



PRECAUCIÓN

INSTRUCCIONES PARA EL TRIPLE LAVADO

Paso 1. Llenar el envase vacío con agua aproximadamente hasta una cuarta parte de su volumen total.
Paso 2. Ajustar el tapón y girar fuertemente.
Paso 3. El agua proveniente de esta limpieza se regresa al tanque del equipo de aplicación.
Paso 4. Repetir esta operación por lo menos dos veces más.

INSTRUCCIONES PARA EL LAVADO DE LOS EQUIPOS DE APLICACIÓN

Para la limpieza del equipo de aplicación es importante que el operador utilice el equipo de protección personal para este proceso y siga las siguientes recomendaciones de lavado:
Agregue agua al tanque del equipo y aplique el agua en un terreno baldío. Repita el proceso por lo menos dos veces más. Remueva los filtros y boquillas, límpielos sumergiéndolos en un recipiente con agua. Nunca sople filtros ni boquillas.
Limpie el exterior del equipo con un trapo o una esponja.

MODO DE ACCIÓN

STOPSPI actúa por contacto directo.

MECANISMO DE ACCIÓN

STOPSPI es un insecticida natural, formulado como concentrado soluble a base de polímeros gelificantes naturales que actúa por contacto directo con el insecto

STOPSPI, luego de ser aplicado, forma una película gelificada que dificulta la movilidad del insecto y afecta su respiración al impedir que el oxígeno penetre a través de los espiráculos, produciéndoles la muerte por inmovilización y asfixia.
Por su formulación **AGRIBEST** es un producto "RESIDUO CERO."

PERÍODO DE REINGRESO

Ingresar 12 horas después de la aplicación al área tratada.

COMPATIBILIDAD

STOPSPI es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común, excepto con los de reacción acida fuerte.

EFFECTO SOBRE CULTIVOS SUCESIVOS

No tiene efectos sobre cultivos sucesivos.

FITOTOXICIDAD

STOPSPI no es fitotóxico a las dosis recomendadas e instrucciones dadas en la etiqueta.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

Agite el envase antes de abrir el producto.
Durante el manipuleo y aplicación del producto utilizar equipos de protección para reducir el riesgo por

contacto físico.

Considerar un gasto de agua promedio por hectárea de 2000 litros. La aplicación del producto debe realizarse de manera uniforme y directa a las áreas donde se observe la presencia de la plaga. No aplicar en presencia de fuertes vientos de 15 km/h, cuando el área foliar se encuentre mojada o cuando exista posibilidad de lluvia inminente, esto con el fin de evitar pérdidas por efecto de la deriva o por efecto de la escorrentía en caso de que el producto llegue al suelo.

Preparación y aplicación

STOPSPI, se prepara diluyendo la dosis indicada en un recipiente previo con agua, luego esta solución se lleva al cilindro o mochila según sea el caso y se completa con agua hasta alcanzar el volumen requerido.

STOPSPI, puede ser aplicado mediante cualquier sistema de aspersión terrestre; procurando realizar la aplicación durante las horas de la mañana en ausencia de fuertes vientos. Es muy importante realizar una buena cobertura para que pueda mostrar todo su poder de control. Se recomienda aplicar **STOPSPI**, 2 dos aplicaciones/campaña y una campaña al año.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

USOS Y DOSIS

Cultivo	Plaga		Dosis		PC (Días)	L.M.R (ppm)
	Nombre común	Nombre científico	L/200L	L/ha		
Palto	Ácaro	<i>Oligonychus punicae</i>	0.3 - 0.5	3.0 - 5.0	N.A.	N.A.

P.C.: Período de carencia
N.A.: No Aplica

L.M.R.: Límite máximo de residuos

RESPONSABILIDAD CIVIL

"El titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto."



“LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación.
- Después de la aplicación, cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado en el transporte y almacenamiento.
- Almacenar en áreas bien ventiladas y separado de medicinas, alimentos y pien-sos.
- No transporte conjuntamente con medicinas, alimentos o piensos.

PRIMEROS AUXILIOS

- En caso de inhalación, sacar a la persona afectada del área contaminada a un lugar fresco y bien ventilado.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa contaminada y lavar con abundante agua y jabón.
- En caso de contacto con los ojos, lavar inmediatamente los ojos con abundante agua limpia.
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o transportar al paciente al médico y muestre la etiqueta y hoja informativa.
- Teléfonos de emergencia: SAMU Telf.: 106, DROKASA PERÚ S.A Telf.: (01) 501-1000.

Nota al médico

Tratamiento asintomático y de sostenimiento. No tiene antídoto específico.

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación; luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

Respete las dosis y época de aplicación del producto.
No contaminar suelos, ríos, lagos, estanques, arroyos u otras fuentes de agua con agua del lavado del equipo de aplicación, sobrantes del producto o envases vacíos.
En caso de derrames, recoger el producto inmediatamente y depositarlo en sitios des-tinados por las autoridades locales.

Stopspi®

EXTRACTO VEGETAL

ACARICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO SOLUBLE (SL)

COMPOSICIÓN

Acido algínico.....1.0 g/L
Aditivos.....c.s.p 1 L

Reg. PBUA N°..... - SENASA-PBUA-EV

TITULAR DE REGISTRO:

DROKASA PERÚ S.A.
Jr. Mariscal La Mar 991, piso 9
Magdalena del Mar. Telf.: (01) 501-1000



FABRICADO Y FORMULADO POR:

Biorizon Biotech S.L
C/Albert Einstein, 15.
Parque Científico Tecnológico de Almería, PITA.



IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:

DROKASA PERÚ S.A.
Jr. Mariscal La Mar 991, piso 9
Magdalena del Mar. Telf.: (01) 501-1000.

CONTENIDO NETO : 500 ml

Numero de Lote :
Fecha de Formulación :
Fecha de Vencimiento :

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

® Marca Registrada

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

STOPSPI es un acaricida natural, formulado como concentrado soluble a base de polímeros gelificantes naturales que actúa por contacto directo con el insecto.

STOPSPI, luego de ser aplicado, forma una película gelificada que dificulta la movilidad del insecto y afecta su respiración al impedir que el oxígeno penetre a través de los espiráculos, produciendoles la muerte por inmovilización y asfixia. Por su formulación, STOPSPI es un producto "RESIDUO CERO".

Preparación y aplicación

STOPSPI, se prepara diluyendo la dosis indicada en un recipiente previo con agua, luego esta solución se lleva al cilindro o mochila según sea el caso y se completa con agua hasta alcanzar el volumen requerido.

STOPSPI, puede ser aplicado mediante cualquier sistema de aspersión terrestre; procurando realizar la aplicación durante las horas de la mañana en ausencia de fuertes vientos.

Es muy importante realizar una buena cobertura para que STOPSPI pueda mostrar todo su poder de control.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

USOS Y DOSIS

Cultivo	Plaga		Dosis		PC (Días)	L.M.R (ppm)
	Nombre común	Nombre científico	L/200L	L/ha		
Palto	Ácaro	<i>Oligonychus punicae</i>	0.3 - 0.5	3.0 - 5.0	N.A.	N.A.

P.C.: Período de carencia L.M.R.: Límite máximo de residuos
N.A.: No Aplica

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

Se recomienda aplicar STOPSPI, como máximo 2 dos aplicaciones/campaña al año.

PERIODO DE REINGRESO

Ingresar al area tratada luego de 12 horas después de la aplicación

COMPATIBILIDAD

STOPSPI es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común.

FITOTOXICIDAD

STOPSPI no es fitotóxico a las dosis recomendadas e instrucciones dadas en la etiqueta. La aplicación de dosis

RESPONSABILIDAD CIVIL

“El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones a instrucciones dadas. Si requiere mayor información, comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto”



PRECAUCIÓN

