"MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

Ardanux Milkure

PLAGUICIDA BIOLOGICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

Polvo Soluble (SP)

Composición:

Bicarbonato de Potasio ..... 99.5% p/p
Potassium hydrogen Carbonate
Aditivos .....c.s.p. 1 kg

Registro PBUA N°: - SENASA

Titular del Registro:
ALTEO AGROSCIENCES S.A.C.
Jr. Saenz Peña N°344, Dpto. 105 – Magdalena del Mar
Lima – Perú
Telef: 3638659

Importado y distribuido por:
REPRESENTACIONES Y PRODUCTOS PARA EL CAMPO S.A.C.
Calle Los Manzanos 649 – Urb. Country Club El Golf
San Isidro – Lima

N° Lote:
Fecha de Formulación:
Fecha de Vencimiento:
CONTENIDO NETO: **10 Kg**

ETIQUETA PARA USO EXCLUSIVO DE SENASA

NO INFLAMABLE **NO EXPLOSIVO** **NO CORROSIVO**

PRECAUCIÓN

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar, ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada por separado y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación para ingresar el área tratada en las primeras 24 horas.
- Mantener el producto en su envase original
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS:
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón durante 5-10 minutos.
- En caso de Ingestión accidental, no inducir al vómito, dar a beber agua en grandes cantidades.
- No contiene antídoto específico, se recomienda tratamiento sintomático.

TELEFONOS DE EMERGENCIA:
- En caso de emergencia toxicológica llamar a:

SAMU 106 ALTEO AGROSCIENCES S.A.C.: 01-3638659

CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:
- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo y/o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin
- Después de usar el contenido destruya este envase y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades para este fin
- No reutilizar los envases

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:
- No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los deshechos y envases vacíos.
- En caso de derramarse recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de aplicación o sobrantes del producto.

INJSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:
ARDANUX MILKURE, es un fungicida a base de Bicarbonato de Potasio, actúa por contacto con efecto preventivo, curativo y erradicante.

MODO Y MECANISMO DE ACCIÓN
Al aplicar ARDANUX MILKURE, de forma foliar, se crea una capa protectora con una condición de pH alcalino, la cual actúa como una zona de inhibición de desarrollo de enfermedades, puesto que las esporas que lleguen y entren en contacto con la superficie vegetal, no encuentran las condiciones propicias para su desarrollo ya que necesitan un pH relativamente acido para su desarrollo. Si el hongo ya está establecido, cuando el bicarbonato entra en contacto con la superficie vegetal, altera bruscamente el pH del mesófilo de la hoja, provocando la alteración de la presión osmótica del micelio del hongo causando lisis celular y teniendo un efecto antiesporulante.

SISTEMA DE PREPARACION Y APLICACIÓN: Llenar la mitad del tanque con agua, agregar el producto que va a utilizar, agitar y mezclar homogéneamente, finalmente completar con agua el tanque o equipo de aplicación.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRONOMO"

CUADRO DE USOS:

CULTIVO	PLAGA		Dosis kg / ha.	PC (Días)	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre científico			
ARANDANO	"Oidium"	*Microsphaera vaccinii*	2.0 kg	N.A.	N.A.

PC: Periodo de Carencia (días) LMR: Límite Máximo de Residuos (ppm) N.A.: No Aplica

FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN: ARDANUX MILKURE debe ser aplicado en horas de baja radiación solar; con bajo grado de infestación de la plaga. Usar el producto como parte de rotación de productos.

PERIODO DE REINGRESO: Reingresar después de 4 horas después de haber secado el producto sobre las hojas.

COMPATIBILIDAD: ARDANUX MILKURE, no mezclar con productos de reacción ácida.

FITOTOXICIDAD: ARDANUX MILKURE, no provoca fitotoxicidad en plantas a la dosis indicada.

RESPONSABILIDAD CIVIL: El productor garantiza que las características físico-químicas del producto corresponden a las anotadas en la etiqueta y mediante concepto de eficacia se verifico que el apto para los fines recomendados de acuerdo con las instrucciones de uso

PRECAUCIÓN