

23.40 cm

LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO  
"MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**

- Cuidado evite el contacto, POSIBLE CARCINOGENO.
- Cuidado, evite el contacto, posible teratogénico.
- Evitar el contacto con la piel, los ojos y la ropa.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Durante la manipulación y aplicación, y para ingresar al área tratada de acuerdo al período de reentrada (12 horas) use camisa de manga larga, pantalón largo, botas, visor, tapabocas o máscara y guantes.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada por separada y báñese con abundante agua y jabón.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Mantener el producto en el envase original, etiquetado y cerrado, alejado de alimentos y medicinas para uso humano y veterinario, bajo condiciones que garanticen su conservación.
- El uso inadecuado de este producto causa daños a la salud y al ambiente.
- No almacenar en casa de habitación.
- No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.

**INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS**

- Grupo químico: Piridinimetil benzamidas; Carbamato
- Si se necesita asesoramiento médico, tener a la mano el envase o la etiqueta del producto.
  - Cambiarse inmediatamente la ropa contaminada y desecharla de manera segura.
  - En caso de inhalación: Mover al aire fresco. Mantener al paciente caliente y en reposo.
  - Llamar al centro de control de intoxicaciones de inmediato.
  - En caso de contacto con la piel: Lavar bien con abundante agua y jabón y enjuagar con agua.
  - Si los síntomas persisten, llamar a un médico.
  - En caso de contacto con los ojos: Enjuagar inmediatamente con abundante agua, también debajo de los párpados durante al menos 15 minutos. Si los tiene, retirar los lentes de contacto después de los primeros 5 minutos, luego continuar enjuagando los ojos. Si la irritación persiste, buscar atención médica.
  - En caso de ingestión: Enjuagar la boca. No inducir al vómito. Llamar a un médico o al centro de control de intoxicaciones.
  - Antídoto: No existe un antídoto específico. Tratamiento sintomático y de soporte

**TELEFONOS DE EMERGENCIA**  
SAMU: 106  
SHARDA PERU: 222-2695

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE**

- Tóxico para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos diez (10) metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrames, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.

# REGIDOR

## PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

### FUNGICIDA AGRÍCOLA

#### SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

**Composición:**

Fluopicolide..... 62.5 g/L  
Propamocarb HCL..... 625 g/L  
Aditivos..... c.s.p. 1L

Reg. PQUA N°

- SENASA

Titular del Registro:  
**SHARDA PERU SAC**  
Calle las Castañitas 138  
Urb. El Palomar, San Isidro  
Teléfono: 222 – 2695

Importado y distribuido por:  
**PERU FERTIL E.I.R.L.**  
Jr. Neón 5681 - Zona Industrial Infantas  
Los Olivos - Lima - Perú  
Teléfono: 949845833 / 999698801  
perufertil@hotmail.com

Formulado por:  
**SHARDA CROP CHEM LIMITED**  
CHINA OFFICE  
Room 1803, B Zone,  
Yunting building, No. 216  
Qingguoxiang, Changzhou,  
Jiangsu, CHINA.  
Telf: 0519-88172050



### Contenido Neto: 500 ml

N° Lote:  
Fecha de Form.:  
Fecha de Venc.:

**Nocivo en caso de Ingestión**  
**Nocivo en contacto con la piel**  
**Nocivo si se inhala**

**Muy Tóxico para**  
**organismos**  
**acuáticos**

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**

**REGIDOR** es un fungicida que contiene dos ingredientes activos Fluopicolide y Propamocarb hydrochloride. Fluopicolide presenta actividad antiesporulante y acción específica contra pseudohongos Oomycetes. Propamocarb Hydrochloride influye en el metabolismo del Oomyceto y actúa como antiesporulante e inhibe la síntesis de fosfolípidos y ácidos grasos.

**SISTEMA DE PREPARACIÓN Y APLICACIÓN**

Para la preparación de la mezcla del producto **REGIDOR**, llene el cilindro de aplicación con agua limpia hasta la mitad y luego agregue el producto revolviendo constantemente. Completar luego hasta el volumen deseado. **REGIDOR** se aplica empleando equipos de aspersión manual, a motor o montados sobre el tractor.

**CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO**

CULTIVO	PLAGA		DOSIS	P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre Común	Nombre Técnico	L/Ha		
Papa	Rancha	<i>Phytophthora infestans</i>	0.6 - 0.8*	14	0.2 <sup>1</sup> 0.3 <sup>2</sup>

PC: Período de carencia en días  
\*Gasto de agua = 200 L/ha  
LMR: Límite máximo de residuos en partes por millón (ppm)  
<sup>1</sup>Fluopicolide <sup>2</sup>Propamocarb

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN**

Aplicar durante el desarrollo vegetativo del cultivo de papa, cuando se observen los primeros síntomas de la enfermedad. Se recomienda realizar como máximo 1 aplicación por campaña, considerando 2 campañas al año.

**PERIODO DE REINGRESO**

No ingrese a las áreas tratadas hasta 12 horas después de la aplicación.

**COMPATIBILIDAD**

Es compatible con la mayoría de insecticidas y fungicidas de uso común, sin embargo, se recomienda realizar una prueba previa de compatibilidad.

**FITOTOXICIDAD**

La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrán ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar solo la dosis señalada en el cuadro de usos

**RESPONSABILIDAD CIVIL**

El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto.

**CATEGORIA 4**  
**LIGERAMENTE PELIGROSO**



## PELIGRO



12.30 cm