

"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

SULFOPACK

PLAGUICIDA ATÍPICO

FUNGICIDA AGRICOLA

GAS LICUADO

Composición
Sulfur dioxide.....99.5%

Reg. ATIP N° XXXX-SENASA

Titular del Registro: SULFOQUIM SAC



Formulado y distribuido por:
SULFOQUIM S.A.C
Calle Antares N° 320 int. 403 Urb. La Alborada (Torre A)
Santiago de Surco-Lima
Telefono: (01) 2386509

N° de Lote:
Fecha de formulación:
Fecha de Vencimiento

Nocivo en caso de ingestión
Nocivo en contacto con la piel/
Nocivo si se inhala

Muy Tóxico para
organismos
acuáticos



PELIGRO



"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Tóxico por inhalación, Puede causar irritación a las mucosas, tos seca y dificultad respiratoria
- Corrosivo a la piel húmeda, y a los ojos si entra en contacto, pudiendo causar quemaduras en la córnea, ulceraciones y distorsión temporal de la visión
- Utilice el equipo de protección durante la aplicación máscara completa de cara, guantes impermeables.
- No comer beber o fumar durante la instalación, manejo y ventilación de la cámara de gasificación.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa y báñese con abundante agua y jabón.
- Almacenar los cilindros en un ambiente seco, ventilado, alejado del calor y asegurados para evitar su caída.
- No almacenar ni transportar junto con alimentos, bebidas, medicinas, ni forraje.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Óxidos.
- En caso de intoxicación llame al médico o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos, lávelos inmediatamente con abundante agua fresca, manteniendo los párpados levantados y lleve al paciente al oftalmólogo.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y zapatos inmediatamente, lavar la piel con abundante agua fría y llevar al médico.
- En caso de inhalación retirar del lugar inmediatamente y trasladar a la persona al aire fresco. Controle la respiración, si fuera necesario suministrar oxígeno
- No tiene antídoto. Tratamiento sintomático

En caso de emergencias, llamar a SAMU : 106. SULFOQUIM SAC: (01) 2386509

CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICION DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, devuelva el cilindro al proveedor

MEDIDAS PARA LA PROTECCION Y CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE

Prevenir que el gas ingrese a alcantarillas, sótanos o cualquier lugar donde su acumulación pueda ser peligrosa
En caso de escape de gas, evacuar a todo el personal lejos y en dirección contraria al viento Neutralizar los residuos con carbonato de sodio o sal
No verter nunca chorros de agua sobre el dióxido de azufre una vez aplicado.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

SULFOPACK, es un fungicida de contacto para frutos en poscosecha contra hongos. El sulfur dioxide (SO₂) actúa bloqueando el oxígeno disponible para la respiración del hongo, limitando además su alimentación, lo que conlleva a su muerte. Se usa mediante cámaras de aplicación con equipos de sulfodosificadores, que deben ser usados mediante los siguientes pasos:

Abrir la válvula de entrada del dosificador, manteniendo cerrada la de salida. Abrir la válvula del cilindro para dar paso al gas hacia el sulfodosificador. Una vez liberada la dosis cerrar la válvula del cilindro, y la de ingreso al sulfodosificador. En la cámara activar el ventilador, para esparcir el SO₂ Terminada la exposición, se procede con la extracción del aire

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

Cultivo	Plaga		Dosis /m3 de la cámara de gasificación	P.C. (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre científico			
Vid	Podredumbre gris	<i>Botrytis cinerea</i>	9-11 g	N.A	N.A
Arándano	Podredumbre gris	<i>Botrytis cinerea</i>	9-11 g	N.A	N.A

N.A: No aplica

FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN

Se aplican por única vez en pos cosecha, como paso previo al embalaje de la fruta. Se debe verificar previamente las dimensiones de la cámara de gasificación.

PERIODO DE REINGRESO

Se puede ingresar a la cámara, una vez, que se verifique que el gas, se ha disipado completamente.

COMPATIBILIDAD

Es compatible con otros plaguicidas que se aplican previamente al fruto.

FITOTOXICIDAD

No es fitotóxico,

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular del registro garantiza que las propiedades del producto son las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

Categoría Toxicológica N° 4
LIGERAMENTE PELIGROSO

PROYECTO DE ETIQUETA