31.00 cm

15.50 cm | 15.50 cm

21.00 cm | 17.85 cm | 3.15 cm

**"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

# GENIZARO® 5WG

## PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

## INSECTICIDA AGRÍCOLA

## GRÁNULOS DISPERSABLES (WG)

**Composición:**
Abamectin..... 50 g/Kg
Aditivos ..... c.s.p 1 Kg

## Reg. PQUA N° - SENASA

**TITULAR DE REGISTRO, IMPORTADOR Y DISTRIBUIDOR:**
**Asociación de Productores de Citricos del Perú**
Nicolás Arriola 314
Of. 903, Lima 13 - Perú
Teléfono: +(51) 224-9026, 226-1952
Fax: +(511) 226-8278

ProCitrus
Asociación de Productores de Cítricos del Perú

**FORMULADO POR:**
**Hebei Xingbai Agricultural Technology CO., Ltd.**
Nanbaishe Bio-Industrial Park, Zhao County, Hebei Province, China
Teléfono+86 (311) 6796 1723 / Fax+86 (311) 6796 275

**Contenido Neto:** **25 Kg**
**N° de Lote:**
**Fecha de Formulación:**
**Fecha de Vencimiento:**

**Nocivo en caso de ingestión**
**Nocivo en contacto con la piel**
**Nocivo si se inhala**

**Muy tóxico para organismos acuáticos**

# PELIGRO

**"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"**
**"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**
- Evitar el contacto con la piel, los ojos y la ropa.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Almacenar el producto bajo techo en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, ni forrajes.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación para ingresar al área tratada en las primeras 12 horas después de la aplicación.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas, debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- El uso inadecuado de este producto causa daños a la salud y al ambiente. No almacenar en casa de habitación.
- No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.

**INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS**
**Grupo químico: Avermectin**
- No existe antídoto específico. El tratamiento es sintomático.
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
- En caso de ingestión, no inducir al vómito sin supervisión médica. No administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente o padece convulsiones. Llamar al médico o al centro de control de intoxicaciones.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado. Bañarse con abundante agua y jabón.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con agua por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados.
- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Mantenerlo caliente y en estado de reposo.

**Teléf. de Emergencia:** SAMU: 106
Teléf. del titular: ProCitrus: (01) 224-9026, (01) 226-1952

**CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS**
- Después de usar el contenido, enrollar las bolsas vacías empezando por la parte abierta, destruya el envase y depósitelo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE**
- Tóxico para abejas. No aplicar en época de floración del cultivo.
- No aplicar en presencia de polinizadores.
- No aplicar si se verifica la presencia de abejas y/o artrópodos benéficos en el cultivo a tratar o cultivos aledaños.
- No aplicar en presencia del viento, a fin de reducir la deriva.
- Aplicar sólo a primeras horas de la mañana o al atardecer cuando las abejas no estén polinizando.
- Muy tóxico para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos cinco (05) metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**
**GENIZARO® 5WG** es un insecticida de actividad translaminar que actúa por contacto e ingestión. Estimula la liberación pre sináptica del neurotransmisor inhibitorio GABA, el cual inhibe la señal de transmisión en las uniones neuromusculares en artrópodos, causando parálisis y posterior muerte de los insectos.

**MODO DE EMPLEO**
Agite el producto antes de usar. Preparar una pre-mezcla adicionando la dosis recomendada del producto en un balde con agua; luego vaciar al tanque de aplicación, completar el volumen de agua a utilizar y agitar nuevamente hasta lograr una mezcla homogénea. Se puede aplicar empleando una mochila manual, de motor o motopulverizadora. Regular las condiciones químicas del agua del caldo de aplicación para optimizar el caldo plaguicida preparado.

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN**
Para el cultivo de mandarina se recomienda realizar un máximo de 4 aplicaciones por campaña/año, aplicar este producto al detectar las primeras minas en las hojas.
Emplear un volumen de agua que asegure una adecuada cobertura foliar.

**PERIODO DE REINGRESO**
El periodo de reingreso es de 12 horas después de haber sido aplicado el producto.

**COMPATIBILIDAD**
**GENIZARO® 5WG** es compatible con la mayoría de productos fitosanitarios comúnmente utilizados. Se recomienda realizar pruebas de compatibilidad.

**FITOTOXICIDAD**
La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

**RESPONSABILIDAD CIVIL**
El titular de registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para lo fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

**CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO**

| Cultivo | Plaga | | Dosis | PC | LMR |
|---|---|---|---|---|---|
| | Nombre común | Nombre científico | (Kg/ha) | días | (ppm) |
| Mandarina | Minador de hojas | *Phyllocnistis citrella* | 0.5 - 0.6 | 24 | 0.02 |

**PC: Periodo de carencia** **LMR: Límite máximo de residuo**

**CATEGORÍA 4**
**LIGERAMENTE PELIGROSO**

ETIQUETA PARA EL USO EXCLUSIVO DE SENASA