


MEDIDA: 21.5 x 12 cm
NOVIEMBRE DEL 2024
AG



Pantone 293 C



Pantone Process Black PC



Pantone 2955 C



CYAN CMYK MAGENTA CMYK AMARILLO CMYK NEGRO CMYK

LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA
ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- ATENCIÓN
- Nocivo en caso de ingestión. Nocivo en contacto con la piel. Nocivo si se inhala.
- Cuidado, evite el contacto. POSIBLE CARCINOGENO
- Cuidado, evite el contacto, posible teratogénico.
- Evitar el contacto con la piel, los ojos y la ropa.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Durante la manipulación y aplicación, y para ingresar al área tratada de acuerdo al periodo de reentrada (12 horas) use camisa de manga larga, pantalón largo, botas, visor, tapabocas o mascarilla y guantes.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada por separada y báñese con abundante agua y jabón.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Mantener el producto en el envase original, etiquetado y cerrado, alejado de alimentos y medicinas para uso humano y veterinario, bajo condiciones que garanticen su conservación.
- El uso inadecuado de este producto causa daños a la salud y al ambiente.
- No almacenar en casa de habitación.
- No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- **Grupo químico: Triazine + Benzoylpyrazole**
- Si se necesita asesoramiento médico, tener a la mano el envase o la etiqueta del producto.
- Cambiarse inmediatamente la ropa contaminada y desecharla de manera segura.
- En caso de inhalación: Mover al aire fresco. Mantener al paciente caliente y en reposo.
- Llamar al centro de control de intoxicaciones de inmediato.
- En caso de contacto con la piel: Lavar bien con abundante agua y jabón y enjuagar con agua. Si los síntomas persisten, llamar a un médico.
- En caso de contacto con los ojos: Enjuagar inmediatamente con abundante agua también debajo de los párpados durante al menos 15 minutos. Si los tiene, retirar los lentes de contacto después de los primeros 5 minutos, luego continuar enjuagando los ojos. Si la irritación persiste, buscar atención médica.
- En caso de ingestión: Enjuagar la boca. No inducir al vómito. Llamar a un médico o al centro de control de intoxicaciones.
- Indicaciones para el médico: Tratamiento sintomático y de soporte. No existe un antídoto específico.

TELÉFONOS DE EMERGENCIAS:
 SAMU: 116
 MONTANA S.A.: 011 41 3000



Topra Max®

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

HERBICIDA AGRÍCOLA

DISPERSIÓN OLEOSA (OD)

COMPOSICIÓN:

Atrazine 250.0 g/L
 Topramezone 15.0 g/L
 Aditivos c.p.p.L

Reg. PQUA Nº - SENAS

Titular de Registro:
MONTANA S.A.

Formulado por:
NEWSTAR AGROQUÍMICA S.L.
 (SHANGHAI) CO., LTD.
 Huji Town, Jintan County, Jining
 Chemical Industry Park, Jining City,
 Teléfono: 86-21-52004655

Importado y distribuido por:
MONTANA SA
 Av. Avenida Javier Prado Este Nº 6210,
 Oficina 401. La Molina. Lima-Perú.
 Teléfono: 419-3000
 e-mail: info@corpmontana.com.pe

Contenido neto: 500 ml

Lote Nº:

Fecha de Form.:

Fecha de Venc.:



Nocivo en caso de ingestión
 Nocivo en contacto con la piel
 Nocivo si se inhala

Muy tóxico para organismos acuáticos



PELIGRO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

TOPRA MAX es un herbicida sistémico pre y postemergente empleado para el control de malezas de hoja ancha y angosta en el cultivo de maíz.

TOPRA MAX posee 2 mecanismos de acción: inhibe la enzima 4-HPPD que controla la biosíntesis de carotenoides; interfiere a la síntesis y función de los cloroplastos; e inhibe el transporte de electrones en el fotosistema II. Es absorbido por vía radical y foliar y se transporta hacia los puntos de crecimiento deteniendo progresivamente el crecimiento de la maleza, provocando su muerte.

TOPRA MAX se aplica en mezcla con agua. Para la aplicación, se debe llenar el tanque de aplicación hasta la mitad o ¾ partes de su capacidad, hacer una premezcla con una reducida cantidad de agua en un balde o recipiente aparte, agitar bien hasta formar una mezcla homogénea, vierta la mezcla al tanque de aplicación y complete el volumen de agua a utilizar. Aplicar con cualquier equipo con aplicación terrestre en buen estado (pulverizador manual) y debidamente calibrado asegurando una adecuada cobertura sobre las malezas.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVOS	MALEZAS		DOSIS (L/200L)	PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico			
Maíz	Amor seco	<i>Bidens pilosa</i>	0,50 - 0,75	60	0,05* 0,01**
	Gramma china	<i>Sorghum halepense</i>			
	Pata de Gallina	<i>Elysius indica</i>			
	Verdolaga	<i>Portulaca oleracea</i>			

PC: Periodo de carencia
 LMR: Límite máximo de residuos

* Atrazine
 ** Topramezone

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular de registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA 4 - LIGERAMENTE PELIGROSO

