

Medidas: 27.5 cm x 14.5 cm
NOVIEMBRE DEL 2024
AG



Pantone 293 C



Pantone Process Black PC



Pantone 2955 C



CIAN MAGENTA AMARILLO NEGRO
CMYK CMYK CMYK CMYK

LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA
ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- ATENCIÓN
- Nocivo en caso de ingestión. Nocivo en contacto con la piel. Nocivo si se inhala
- Cuidado, evite el contacto, POSIBLE CARCINOGENO
- Cuidado, evite el contacto, posible teratogénico.
- Evitar el contacto con la piel, los ojos y la ropa.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Durante la manipulación y aplicación, y para ingresar al área tratada de acuerdo al periodo de reentrada (12 horas) use camisa de manga larga, pantalón largo, botas, visor, tapabocas o mascar y guantes.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada por separada y báñese con abundante agua y jabón.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Mantener el producto en el envase original, etiquetado y cerrado, alejado de alimentos y medicinas para uso humano y veterinario, bajo condiciones que garanticen su conservación.
- El uso inadecuado de este producto causa daños a la salud y al ambiente.
- No almacenar en casa de habitación.
- No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Triazine + Benzoylpyrazole
- Si se necesita asesoramiento médico, tener a la mano el envase o la etiqueta del producto.
- Cambiarse inmediatamente la ropa contaminada y desecharla de manera segura.
- En caso de inhalación: Mover al aire fresco. Mantener al paciente caliente y en reposo.
- Llamar al centro de control de intoxicaciones de inmediato.
- En caso de contacto con la piel: Lavar bien con abundante agua y jabón y enjuagar con agua. Si los síntomas persisten, llamar a un médico.
- En caso de contacto con los ojos: Enjuagar inmediatamente con abundante agua, también debajo de los párpados durante al menos 15 minutos. Si los tiene, retirar los lentes de contacto después de los primeros 5 minutos, luego continuar enjuagando los ojos. Si la irritación persiste, buscar atención médica.
- En caso de ingestión: Enjuagar la boca. No inducir al vómito. Llamar a un médico o al centro de control de intoxicaciones
- Indicaciones para el médico: Tratamiento sintomático y de soporte. No existe un antídoto específico.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA
SAMU: 106
MONTANA SA: (01) 419-3000

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍO

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la bolsa de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo, entreguelo o deposité el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de recuperación autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.



Topra Max®

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

HERBICIDA AGRÍCOLA

DISPERSIÓN OLEOSA (OD)

COMPOSICIÓN:

Atrazine 250.0 g/L
Topramezone 15.0 g/L
Aditivos c.s.p.1 L

Reg. PQUA N° - SENASA

Titular de Registro:
MONTANA S.A.

Formulado por:
EASTCHEM CO., LTD.
Floor 26, Haoyuan Mansion,
N° 266, Middle Tongjiang Road,
Changzhou, Jiangsu, China.
Teléfono: 0519-6836677

Importado y distribuido por:
MONTANA S.A.
Av. Juan Prado Este N° 6210,
Oficina 401, La Molina, Lima-Perú.
Teléfono: 419-3000
e-mail: info@corpmontana.com.pe

Contenido neto 1 L

Fecha de Form.:
Fecha de Venc.:



Nocivo en caso de ingestión
Nocivo en contacto con la piel
Nocivo si se inhala

Muy tóxico para
organismos
acuáticos



PELIGRO



INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

TOPRA MAX es un herbicida sistémico pre y postemergente empleado para el control de malezas de hoja ancha y angosta en el cultivo de maíz.

TOPRA MAX posee 2 mecanismos de acción: inhibe la enzima 4-HPPD que controla la biosíntesis de carotenoides, interrumpe la síntesis y función de los cloroplastos; e inhibe el transporte de electrones en el fotosistema II. Es absorbido por vía radical y foliar y se transporta hacia los puntos de crecimiento deteniendo progresivamente el crecimiento de la maleza, provocando su muerte.

TOPRA MAX se aplica en mezcla con agua. Para la aplicación, se debe llenar el tanque de aplicación hasta la mitad o ¾ partes de su capacidad, hacer una premezcla en una reducida cantidad de agua en un balde o recipiente aparte, agitar bien hasta formar una mezcla homogénea, vierta la mezcla al tanque de aplicación y complete el volumen de agua a utilizar. Aplicar con cualquier equipo convencional terrestre o aéreo en estado (pulverizador manual) y debidamente calibrado asegurando una adecuada cobertura sobre las malezas.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVOS	MALEZAS		DOSIS (L/200L)	PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico			
Maíz	Amor seco	<i>Amaranthus sp.</i>	0.50 - 0.75	60	0.05* 0.01**
	Gramma china	<i>Sorghum halepense</i>			
	Pata de Gallina	<i>Echinochloa crusgalli</i>			
	Verdolaga	<i>Portulaca oleracea</i>			

PC: Periodo de Carencia
LMR: Límite máximo de residuos

* Atrazine
** Topramezone

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Realizar una (01) aplicación de TOPRA MAX por campaña, considerando dos (02) campañas al año en el cultivo de maíz. El suelo debe estar a capacidad de campo al momento de la aplicación.

Rotación de cultivo: Luego de aplicar TOPRA MAX en un campo de maíz se puede sembrar cualquier tipo de maíz sin restricción. Para sembrar brócoli, col, coliflor o arveja esperar 3 meses después de realizada la aplicación, y para sembrar lechuga, alfalfa, frijol o papa esperar 9 meses.

PERIODO DE REINGRESO: Puede reingresar al área tratada 12 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD: TOPRA MAX es compatible con la mayoría de los plaguicidas de uso común, pero se debe evitar el contacto con productos de reacción alcalina.

FITOTOXICIDAD: TOPRA MAX no es fitotóxico en los cultivos y a las dosis recomendadas. La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de uso podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar solo las dosis señaladas en el cuadro de uso.

RESPONSABILIDAD CIVIL: El titular de registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA 4 - LIGERAMENTE PELIGROSO

MEDIDAS: 14CM X 14.8CM
NOVIEMBRE DEL 2024
AG

TIRA

MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

Topra Max

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

HERBICIDA AGRÍCOLA

DISPERSIÓN OLEOSA (OD)

COMPOSICIÓN:
Atrazine 250.0 g/L
Topramezone 15.0 g/L
Aditivos c.s.p.1 L

Reg. PQUA N° 10000 - SENASA

Titular de registro:
MONTANA S.A.

Formulado por:
EASTCHEM CO., LTD.
Floor 26, Haoyuan Mansion,
N° 266, Middle Tongji Road,
Changzhou, Jiangsu, China.
Teléfono: 0519 877 6677

Importado y distribuido por:
MONTANA SA
Av. Javier Prado Este N° 6210,
Oficina 401. La Molina. Lima-Perú.
Teléfono: 419-3000
e-mail: info@corpmontana.com.pe

Contenido neto: 5 L
Lote:
Fecha de Form.:
Fecha de Venc.:

MONTANA

**Nocivo en caso de ingestión
Nocivo en contacto con la piel
Nocivo si se inhala**

**Muy tóxico para
organismos
acuáticos**

PELIGRO

MEDIDAS: 14CM X 14.8CM
NOVIEMBRE DEL 2024
AG

RETIRA

LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- ATENCIÓN
- Nocivo en caso de ingestión. Nocivo en contacto con la piel. Nocivo si se inhala
- Cuidado, evite el contacto, POSIBLE CARCINOGENO
- Cuidado, evite el contacto, posible teratogénico.
- Evitar el contacto con la piel, los ojos y la ropa.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Durante la manipulación y aplicación, y para ingresar al área tratada de acuerdo al periodo de reentrada (12 horas) use camisa de manga larga, pantalón largo, botas, visor, tapabocas o mascarar y guantes.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada por separada y báñese con abundante agua y jabón.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Mantener el producto en el envase original, etiquetado y cerrado, alejado de alimentos y medicinas para uso humano y veterinario, bajo condiciones que garanticen su conservación.
- El uso inadecuado de este producto causa daños a la salud y al ambiente.
- No almacenar en casa de habitación.
- No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- **Grupo químico: Triazine + Benzoylpyrazole**
- Si se necesita asesoramiento médico, tener a la mano el envase o la etiqueta del producto.
- Cambiarse inmediatamente la ropa contaminada y desecharla de manera segura.
- En caso de inhalación: Mover al aire fresco. Mantener al paciente caliente y en reposo.
- Llamar al centro de control de intoxicaciones de inmediato.
- En caso de contacto con la piel: Lavar bien con abundante agua y jabón y enjuagar con agua. Si los síntomas persisten, llamar a un médico.
- En caso de contacto con los ojos: Enjuagar inmediatamente con abundante agua también debajo de los párpados durante al menos 15 minutos. Si los tiene, retirar los lentes de contacto después de los primeros 5 minutos, luego continuar enjuagando los ojos. Si la irritación persiste, buscar atención médica.
- En caso de ingestión: Enjuagar la boca. No inducir al vómito. Llamar a un médico o al centro de control de intoxicaciones
- Indicaciones para el médico: Tratamiento sintomático y de soporte. No existe un antídoto específico.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA
SAMU: 106
MONTANA SA: (01) 419-3000

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE LOS RESIDUOS Y ENVASES VACÍOS

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilice destruyéndolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar destinado dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado a centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- Muy tóxico para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, arroyos o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar un margen de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos diez (10) metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

TOPRA MAX es un herbicida sistémico pre y postemergente empleado para el control de malezas de hoja ancha y angosta en el cultivo de maíz.

TOPRA MAX posee 2 mecanismos de acción: inhibe la enzima HPPD que controla la biosíntesis de carotenoides, interrumpe la síntesis funcional de los cloroplastos; e inhibe el transporte de electrones en el fotosistema II. Es absorbido por vía radical y foliar y se transporta hacia los puntos de crecimiento deteniendo progresivamente el crecimiento de la maleza, provocando su muerte.

TOPRA MAX se aplica en mezcla con agua. Para la aplicación, se debe llenar el tanque de aplicación hasta la mitad o $\frac{3}{4}$ parte de su capacidad, hacer una premezcla en una reducida cantidad de agua en un balde o recipiente aparte, agitar bien hasta formar una mezcla homogénea, vierta la mezcla al tanque de aplicación y complete el volumen de agua a utilizar. Aplicar con cualquier equipo convencional terrestre en buen estado (pulverizador manual) y debidamente calibrado asegurando una adecuada cobertura sobre las malezas.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVOS	MALEZAS		DOSIS (L/200L)	PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico			
Maíz	Amarillo seco Arma china Pata de Gallina Verdolaga	<i>Bidens pilosa</i> <i>Sorghum halepense</i> <i>Eleusine indica</i> <i>Portulaca oleracea</i>	0.50-0.75	60	0.05* 0.01**

PC: Periodo de carencia
LMR: Límite máximo de residuos
* Atrazine
** Topramezone

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Realizar una (01) aplicación de **TOPRA MAX** por campaña, considerando dos (02) campañas al año en el cultivo de maíz. El suelo debe estar a capacidad de campo al momento de la aplicación.

Rotación de cultivo: Luego de aplicar **TOPRA MAX** en un campo de maíz se puede sembrar cualquier tipo de maíz sin restricción. Para sembrar brócoli, col, coliflor o arveja esperar 3 meses después de realizada la aplicación, y para sembrar lechuga, alfalfa, frijol o papa esperar 9 meses.

PERIODO DE REINGRESO: Puede reingresar al área tratada 12 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD: **TOPRA MAX** es compatible con la mayoría de los plaguicidas de uso común, pero se debe evitar el contacto con productos de reacción alcalina.

FITOTOXICIDAD: **TOPRA MAX** no es fitotóxico en los cultivos y a las dosis recomendadas. La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de uso podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar solo las dosis señaladas en el cuadro de uso.

RESPONSABILIDAD CIVIL: El titular de registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA 4 - LIGERAMENTE PELIGROSO



Medidas: 27.5 cm x 14.5 cm
NOVIEMBRE DEL 2024
AG



LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA
ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- ATENCIÓN
- Nocivo en caso de ingestión. Nocivo en contacto con la piel. Nocivo si se inhala
- Cuidado, evite el contacto, POSIBLE CARCINOGENO
- Cuidado, evite el contacto, posible teratogénico.
- Evitar el contacto con la piel, los ojos y la ropa.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Durante la manipulación y aplicación, y para ingresar al área tratada de acuerdo al periodo de reentrada (12 horas) use camisa de manga larga, pantalón largo, botas, visor, tapabocas o mascarar y guantes.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada por separada y báñese con abundante agua y jabón.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Mantener el producto en el envase original, etiquetado y cerrado, alejado de alimentos y medicinas para uso humano y veterinario, bajo condiciones que garanticen su conservación.
- El uso inadecuado de este producto causa daños a la salud y al ambiente.
- No almacenar en casa de habitación.
- No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: **Triazine + Benzoylpyrazole**
- Si se necesita asesoramiento médico, tener a la mano el envase o la etiqueta del producto.
- Cambiarse inmediatamente la ropa contaminada y desecharla de manera segura.
- En caso de inhalación: Mover al aire fresco. Mantener al paciente caliente y en reposo.
- Llamar al centro de control de intoxicaciones de inmediato.
- En caso de contacto con la piel: Lavar bien con abundante agua y jabón y enjuagar con agua. Si los síntomas persisten, llamar a un médico.
- En caso de contacto con los ojos: Enjuagar inmediatamente con abundante agua, también debajo de los párpados durante al menos 15 minutos. Si los tiene, retirar los lentes de contacto después de los primeros 5 minutos, luego continuar enjuagando los ojos. Si la irritación persiste, buscar atención médica.
- En caso de ingestión: Enjuagar la boca. No inducir al vómito. Llamar a un médico o al centro de control de intoxicaciones
- Indicaciones para el médico: Tratamiento sintomático y de soporte. No existe un antídoto específico.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA
SAMU: 106
MONTANA SA: (01) 419-3000

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE RESIDUOS Y ENVASES VACÍOS

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y verta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino apropiado, por la autoridad competente, para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.



Topra Max®

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

HERBICIDA AGRÍCOLA

DISPERSIÓN OLEOSA (OD)

COMPOSICIÓN:

Atrazine 200 g/L
Topramezone 150 g/L
Aditivos c.s.p.1 L

Reg. PQUA N° S. NANTA

Titular de Registro:
MONTANA S.A.

Formulado por:
NANJING BOYI CHEMICAL
CROP PROTECT CO., LTD.
No. 15, Huaiyuan Street, Qinhuai
District, Nanjing, China.
Teléfono: 0086-25-86304886

Importado y distribuido por:
MONTANA SA
Av. Javier Prado Este N° 6210,
Oficina 401. La Molina. Lima-Perú.
Teléfono: 419-3000
e-mail: info@corpmontana.com.pe

Contenido neto: 1 L

Lote N°:
Fecha de Form.:
Fecha de Venc.:



Nocivo en caso de ingestión
Nocivo en contacto con la piel
Nocivo si se inhala

Muy tóxico para
organismos
acuáticos



PELIGRO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

TOPRA MAX es un herbicida sistémico pre y postemergente empleado para el control de malezas de hoja ancha y angosta en el cultivo de maíz.

TOPRA MAX posee 2 mecanismos de acción: inhibe la enzima *EPSPS* que controla la biosíntesis de carotenoides, interrumpe la síntesis y función de los protoplasmas e inhibe el transporte de electrones en el fotosistema II. Es absorbido por vía radical y foliar y su transporte hacia los puntos de crecimiento deteniendo progresivamente el crecimiento de la maleza provocando su muerte.

TOPRA MAX se aplica en mezcla con agua. Para la aplicación, se debe llenar el tanque de aplicación hasta la mitad o ¾ partes de su capacidad. Hacer la mezcla en una reducida cantidad de agua en un balde o recipiente aparte, agitar bien hasta formar una mezcla homogénea, vierta la mezcla al tanque de aplicación y complete el volumen de agua a utilizar. Aplicar con cualquier equipo convencional terrestre en buen estado (pulverizador manual) o mediante sistema calibrado asegurando una adecuada cobertura sobre las malezas.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVOS	MALEZAS		DOSIS (L/200L)	PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico			
Maíz	Amor seco	<i>Bidens pilosa</i>	0.50 - 0.75	60	0.05* 0.01**
	Gramma china	<i>Sorghum halepense</i>			
	Pata de Gallina	<i>Echinochloa indica</i>			
	Verdolaga	<i>Portulaca oleracea</i>			

PC: Periodo de carencia
LMR: Límite máximo de residuos

* Atrazine
** Topramezone

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Realizar una (01) aplicación de TOPRA MAX por campaña, considerando dos (02) campañas al año en el cultivo de maíz. El suelo debe estar a capacidad de campo al momento de la aplicación.

Rotación de cultivo: Luego de aplicar TOPRA MAX en un campo de maíz se puede sembrar cualquier tipo de maíz sin restricción. Para sembrar brócoli, col, coliflor o arveja esperar 3 meses después de realizada la aplicación, y para sembrar lechuga, alfalfa, frijol o papa esperar 9 meses.

PERIODO DE REINGRESO: Puede reingresar al área tratada 12 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD: TOPRA MAX es compatible con la mayoría de los plaguicidas de uso común, pero se debe evitar el contacto con productos de reacción alcalina.

FITOTOXICIDAD: TOPRA MAX no es fitotóxico en los cultivos y a las dosis recomendadas. La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de uso podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar solo las dosis señaladas en el cuadro de uso.

RESPONSABILIDAD CIVIL: El titular de registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA 4 - LIGERAMENTE PELIGROSO



Medidas: 21 cm x 14.5 cm
NOVIEMBRE DEL 2024
AG

TIRA

MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

Topra Max®

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

HERBICIDA AGRÍCOLA

DISPERSIÓN OLEOSA (OD)

COMPOSICIÓN:

Atrazine 250.0 g/L
Topramezone 15.0 g/L
Aditivos c.s.p. 1 L

Reg. PQUA N° - SENASA

Titular de Registro:
MONTANA S.A.

Formulado por:
**NANJING BIOAGRILAND
CROP CARE CO., LTD.**
N° 15, Hubu street, Qinhuai
District, Nanjing, China
Teléfono: 0086-25-86701286

Importado y distribuido por:
MONTANA SA
Av. Javier Prado Este N° 6210,
Oficina 401. La Molina. Lima-Perú.
Teléfono: 419-3000
e-mail: info@corpmontana.com.pe

Contenido neto: 10 L
Lote N°:
Fecha de Form.:
Fecha de Venc.:



Nocivo en caso de ingestión
Nocivo en contacto con la piel
Nocivo si se inhala

Muy tóxico para
organismos
acuáticos



PELIGRO

Medidas: 21 cm x 14.5 cm
NOVIEMBRE DEL 2024
AG

RETIRA

LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- ATENCIÓN
- Nocivo en caso de ingestión. Nocivo en contacto con la piel. Nocivo si se inhala.
- Cuidado, evite el contacto, POSIBLE CARCINOGENO
- Cuidado, evite el contacto, posible teratogénico.
- Evitar el contacto con la piel, los ojos y la ropa.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Durante la manipulación y aplicación, y para ingresar al área tratada de acuerdo al periodo de reentrada (12 horas) use camisa de manga larga, pantalón largo, botas, visor, tapabocas o mascarara y guantes.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada por separada y báñese con abundante agua y jabón.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Mantener el producto en el envase original, etiquetado y cerrado, alejado de alimentos y medicinas para uso humano y veterinario, bajo condiciones que garanticen su conservación.
- El uso inadecuado de este producto causa daños a la salud y al ambiente.
- No almacenar en casa de habitación.
- No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Triazine + Benzoylpyrazole
- Si se necesita asesoramiento médico, tener a la mano el envase o la etiqueta del producto.
- Cambiarse inmediatamente la ropa contaminada y desecharla de manera segura.
- En caso de inhalación: Mover al aire fresco. Mantener al paciente caliente y en reposo.
- Llamar al centro de control de intoxicaciones de inmediato.
- En caso de contacto con la piel: Lavar bien con abundante agua y jabón y enjuagar con agua. Si los síntomas persisten, llamar a un médico.
- En caso de contacto con los ojos: Enjuagar inmediatamente con abundante agua, también debajo de los párpados durante al menos 15 minutos. Si los tiene, retirar los lentes de contacto después de los primeros 5 minutos, luego continuar enjuagando los ojos. Si la irritación persiste, buscar atención médica.
- En caso de ingestión: Enjuagar la boca. No inducir al vómito. Llamar a un médico o al centro de control de intoxicaciones.
- Indicar al médico: Tratamiento sintomático y de soporte. No existe un antídoto específico.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA
SAMU: 106
MONTANA SA: (01) 419-3000

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE RESIDUOS Y ENVASES VACÍOS

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilicelo triturándolo o perforándolo.
 - Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su destrucción.
 - Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
 - Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE**
- Muy tóxico para organismos acuáticos.
 - No contaminar ríos, estanques, arroyos con los desechos o envases vacíos.
 - No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
 - Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos diez (10) metros.
 - Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
 - El aplicador debe cumplir todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
 - El producto no debe usarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
 - En caso de derrame: recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

TOPRA MAX es un herbicida sistémico pre y postemergente empleado para el control de malezas de hoja ancha y angosta en el cultivo de maíz.

TOPRA MAX posee 2 mecanismos de acción: inhibe la enzima ALS I que controla la biosíntesis de carotenoides, interrumpe la síntesis y función de los cloroplastos; e inhibe el transporte de electrones en el fotosistema II. Es absorbido por vía radical y foliar y se translocan hacia los puntos de crecimiento deteniendo progresivamente el crecimiento de la maleza, provocando su muerte.

TOPRA MAX se aplica en mezcla con agua. Para la aplicación, se debe llenar el tanque de aplicación hasta la mitad o ¾ de su capacidad, hacer una premezcla en una reducida cantidad de agua en un balde o recipiente aparte, agitar bien hasta formar una mezcla homogénea, vierta la mezcla al tanque de aplicación y complete el volumen de agua a utilizar. Aplicar con cualquier equipo convencional terrestre en buen estado (pulverizador manual) y debidamente calibrado asegurando una adecuada cobertura sobre las malezas.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVOS	MALEZA		DOSIS (L/200L)	PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico			
Maíz	Amor seco	Bidens pilosa	0.50-0.75	60	0.05* 0.01**
	Gramadilla	Sorghum halepense			
	Pata de gallo	Elysieneindica			
	Vetivera	Portulaca oleracea			

PC: Periodo de carencia * Atrazine
LMR: Límite máximo de residuos ** Topramezone

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Realizar una (01) aplicación de TOPRA MAX por campaña, considerando 0.5 (0.2) campañas al año en el cultivo de maíz. El suelo debe estar húmedo y fértil al momento de la aplicación.

Rotación de cultivo: Luego de aplicar TOPRA MAX en un campo de maíz se puede sembrar cualquier tipo de maíz sin restricción. Para sembrar brócoli, col, coliflor o arveja esperar 3 meses después de realizada la aplicación, y para sembrar lechuga, alfalfa, frijol o papa esperar 9 meses.

PERIODO DE REINGRESO:

Puede reingresar al área tratada 12 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD

TOPRA MAX es compatible con la mayoría de los plaguicidas de uso común, pero se debe evitar el contacto con productos de reacción alcalina.

FITOTOXICIDAD

TOPRA MAX no es fitotóxico en los cultivos y a las dosis recomendadas. La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de uso podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar solo las dosis señaladas en el cuadro de uso.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular de registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA 4 - LIGERAMENTE PELIGROSO



MEDIDAS: 24 x 13.5cm
NOVIEMBRE DEL 2024
AG



Pantone 293 C



Pantone Process Black PC



Pantone 2955 C



CIAN MAGENTA AMARILLO NEGRO
 CMYK CMYK CMYK CMYK

LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- ATENCION
- Nocivo en caso de ingestión. Nocivo en contacto con la piel. Nocivo si se inhala.
- Cuidado, evite el contacto. POSIBLE CARCINOGENO
- Cuidado, evite el contacto. posible teratogénico.
- Evitar el contacto con la piel, los ojos y la ropa.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Durante la manipulación y aplicación, y para ingresar, al área tratada de acuerdo al periodo de reentrada (12 horas) use camisa de manga larga, pantalón largo, botas, visor, tapabocas o mascarar y guantes.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada por separada y báñese con abundante agua y jabón.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Mantener el producto en el envase original, etiquetado y cerrado, alejado de alimentos y medicinas para uso humano y veterinario, bajo condiciones que garanticen su conservación.
- El uso inadecuado de este producto causa daños a la salud y al ambiente.
- No almacenar en casa de habitación.
- No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- **Grupo químico: Triazine + Benzoylpyrazole**
- Si se necesita asesoramiento médico, tener a la mano el envase o la etiqueta del producto.
- Cambiarse inmediatamente la ropa contaminada y desecharla de manera segura.
- En caso de inhalación: Mover al aire fresco. Mantener al paciente caliente y en reposo.
- Llamar al centro de control de intoxicaciones de inmediato.
- En caso de contacto con la piel: Lavar bien con abundante agua y jabón y enjuagar con agua. Si los síntomas persisten, llamar a un médico.
- En caso de contacto con los ojos: Enjuagar inmediatamente con abundante agua, también debajo de los párpados durante al menos 15 minutos. Si los tiene, retirar los lentes de contacto después de los primeros 5 minutos, luego continuar enjuagando los ojos. Si la irritación persiste, buscar atención médica.
- En caso de ingestión: Enjuagar la boca. No inducir al vómito. Llamar a un médico o al centro de control de intoxicaciones.
- Indicaciones para el médico: Tratamiento sintomático y de soporte. No existe un antídoto específico.

TÉLFONOS DE EMERGENCIA
 SAMU: 106
 MONTANA SA: (01) 419-3000

- **CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS**
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en una mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de coproatación.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del envase.

- **MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE**
- Muy tóxico para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, arroyos o pozos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar ríos, arroyos o pozos con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de seguridad hacia cuerpos de agua de al menos diez (10) metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.



Topra Max®

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

HERBICIDA AGRÍCOLA

DISPERSIÓN OLEOSA (OD)

COMPOSICIÓN:

Atrazine.....	500 g/L
Topramezone.....	100 g/L
Aditivos.....	100 c.s.p.L

Reg. PQUA N° - SENASA

Titular e Registro:
MONTANA S.A.

Formulador por:
SHANGHAI BIACRILAND
TOPRA CO., LTD.
 N° 1, Hubu street, Qinhui
 District, Nanjing, China.
 Teléfono: 0086-25-86304886

Importado y distribuido por:
MONTANA SA
 Av. Javier Prado Este N° 6210,
 Oficina 401. La Molina. Lima-Perú.
 Teléfono: 419-3000
 e-mail: info@corpmontana.com.pe

Contenido neto: 20 L

Lote N°:

Fecha de Form.:

Fecha de Venc.:



Nocivo en caso de ingestión
Nocivo en contacto con la piel
Nocivo si se inhala

Muy tóxico para organismos acuáticos



CATEGORÍA TOXICOLÓGICA 4 - LIGERAMENTE PELIGROSO

PELIGRO



INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

TOPRA MAX es un herbicida sistémico pre y postemergente empleado para el control de malezas de hoja ancha y angosta en el cultivo de maíz.

TOPRA MAX posee 2 mecanismos de acción: inhibe la enzima 4-HPPD que controla la biosíntesis de carotenoides, interrumpe la síntesis y función de los cloroplastos e inhibe el transporte de electrones en el fotosistema II. Es absorbido por vía radical y foliar y se translocan a los puntos de crecimiento deteniendo progresivamente el crecimiento de la maleza provocando su muerte.

TOPRA MAX se aplica en mezcla con agua. Para la aplicación se debe llenar el tanque de aplicación hasta la mitad o ¾ partes de su capacidad con agua. Se debe preparar una reducida cantidad de agua en un balde o recipiente aparte a donde se debe mezclar una medida homogénea, vierta la mezcla al tanque de aplicación y complete el volumen de agua a utilizar. Aplicar con cualquier equipo convencional terrestre en condiciones de pulverizador manual y debidamente calibrado asegurando una adecuada cobertura sobre las malezas.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVOS	MALEZAS		DOSIS (L/200L)	PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico			
Maíz	Amor seco	<i>Bidens pilosa</i>	0.50 - 0.75	60	0.05* 0.01**
	Gramma china	<i>Sorghum halepense</i>			
	Pata de Gallina	<i>Eleusine indica</i>			
	Verdolaga	<i>Portulaca oleracea</i>			

PC: Periodo de carencia

LMR: Limite máximo de residuos

* Atrazine

** Topramezone

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Realizar una (01) aplicación de **TOPRA MAX** por campaña, considerando dos (02) campañas al año en el cultivo de maíz. El suelo debe estar a capacidad de campo al momento de la aplicación.

Rotación de cultivo: Luego de aplicar **TOPRA MAX** en un campo de maíz se puede sembrar cualquier tipo de maíz sin restricción. Para sembrar brócoli, col, coliflor o arveja esperar 3 meses después de realizada la aplicación, y para sembrar lechuga, alfalfa, frijol o papa esperar 9 meses.

PERIODO DE REINGRESO: Puede reingresar al área tratada 12 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD: **TOPRA MAX** es compatible con la mayoría de los plaguicidas de uso común, pero se debe evitar el contacto con productos de reacción alcalina.

FITOTOXICIDAD: **TOPRA MAX** no es fitotóxico en los cultivos y a las dosis recomendadas. La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de uso podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar solo las dosis señaladas en el cuadro de uso.

RESPONSABILIDAD CIVIL: El titular de registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

Medidas: 27.5 cm x 14.5 cm
NOVIEMBRE DEL 2024
AG



Pantone 293 C



Pantone Process Black PC



Pantone 2955 C



CIAN MAGENTA AMARILLO NEGRO
CMYK CMYK CMYK CMYK

LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA
ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- ATENCIÓN
- Nocivo en caso de ingestión. Nocivo en contacto con la piel. Nocivo si se inhala
- Cuidado, evite el contacto, POSIBLE CARCINOGENO
- Cuidado, evite el contacto, posible teratogénico.
- Evitar el contacto con la piel, los ojos y la ropa.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Durante la manipulación y aplicación, y para ingresar al área tratada de acuerdo al periodo de reentrada (12 horas) use camisa de manga larga, pantalón largo, botas, visor, tapabocas o mascar y guantes.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada por separada y báñese con abundante agua y jabón.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Mantener el producto en el envase original, etiquetado y cerrado, alejado de alimentos y medicinas para uso humano y veterinario, bajo condiciones que garanticen su conservación.
- El uso inadecuado de este producto causa daños a la salud y al ambiente.
- No almacenar en casa de habitación.
- No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Triazine + Benzoylpyrazole
- Si se necesita asesoramiento médico, tener a la mano el envase o la etiqueta del producto.
- Cambiarse inmediatamente la ropa contaminada y desecharla de manera segura.
- En caso de inhalación: Mover al aire fresco. Mantener al paciente caliente y en reposo.
- Llamar al centro de control de intoxicaciones de inmediato.
- En caso de contacto con la piel: Lavar bien con abundante agua y jabón y enjuagar con agua. Si los síntomas persisten, llamar a un médico.
- En caso de contacto con los ojos: Enjuagar inmediatamente con abundante agua, también debajo de los párpados durante al menos 15 minutos. Si los tiene, retirar los lentes de contacto después de los primeros 5 minutos, luego continuar enjuagando los ojos. Si la irritación persiste, buscar atención médica.
- En caso de ingestión: Enjuagar la boca. No inducir al vómito. Llamar a un médico al centro de control de intoxicaciones
- Indicaciones para el médico: Tratamiento sintomático y de soporte. No existe un antídoto específico.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA
MONTANA S.A. 011 51 1 411 9300

CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.



Topra Max®

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

HERBICIDA AGRÍCOLA

DISPERSIÓN OLEOSA (OD)

COMPOSICIÓN:

Atrazine 50.0 g/L
Topramezone 15.0 g/L
Aditivos c.s.p.1 L

Reg. PQUA N° 15757 - SENASA

Titular de Registro:
MONTANA S.A.

Formulado por:
NEW TAI AGROCHEMICAL
(SHANGHAI) CO., LTD.
Huji Town, Jinxiang County, Jining
Chemical Industrial Park, Jining City.
Teléfono: 86-21-52004655

Importado y distribuido por:
MONTANA SA
Av. Javier Prado Este N° 6210,
Oficina 401. La Molina. Lima-Perú.
Teléfono: 419-3000
e-mail: info@corpmontana.com.pe

Contenido neto: 1 L

Lote N°:
Fecha de Form.:
Fecha de Venc.:



Nocivo en caso de ingestión
Nocivo en contacto con la piel
Nocivo si se inhala

Muy tóxico para organismos acuáticos



CATEGORÍA TOXICOLÓGICA 4 - LIGERAMENTE PELIGROSO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

TOPRA MAX es un herbicida sistémico pre y postemergente empleado para el control de malezas de hoja ancha y angosta en el cultivo de maíz.

TOPRA MAX posee 2 mecanismos de acción: inhibe la enzima 4-HPPD que controla la biosíntesis de carotenoides, interrumpe la síntesis y función de los doropilos; e inhibe el transporte de electrones en el fotosistema II. Es absorbido por vía radical y foliar y se transporta hacia los puntos de crecimiento deteniendo progresivamente el crecimiento de la maleza, provocando su muerte.

TOPRA MAX se aplica en mezcla con agua. Para la aplicación, se debe llenar el tanque de aplicación hasta la mitad o ¾ partes de su capacidad. Llenar el tanque en una reducida cantidad de agua en un balde o recipiente aparte, agitar bien hasta formar una mezcla homogénea, vierta la mezcla al tanque de aplicación y complete el volumen de agua a utilizar. Aplicar con cualquier equipo convencional terrestre en buen estado (pulverizador manual) y debidamente liberado asegurando una adecuada cobertura sobre las malezas.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVOS	MALEZAS		DOSIS (L/200L)	PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico			
Maíz	Amor seco	<i>Bidens pilosa</i>	0.50 - 0.75	60	0.05* 0.01**
	Gramma china	<i>Sorghum halepense</i>			
	Pata de Gallina	<i>Echinochloa indica</i>			
	Verdolaga	<i>Portulaca oleracea</i>			

PC: Periodo de carencia
LMR: Límite máximo de residuos

* Atrazine
** Topramezone

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Realizar una (01) aplicación de TOPRA MAX por campaña, considerando dos (02) campañas al año en el cultivo de maíz. El suelo debe estar a capacidad de campo al momento de la aplicación.

Rotación de cultivo: Luego de aplicar TOPRA MAX en un campo de maíz se puede sembrar cualquier tipo de maíz sin restricción. Para sembrar brócoli, col, coliflor o arveja esperar 3 meses después de realizada la aplicación, y para sembrar lechuga, alfalfa, frijol o papa esperar 9 meses.

PERIODO DE REINGRESO: Puede reingresar al área tratada 12 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD: TOPRA MAX es compatible con la mayoría de los plaguicidas de uso común, pero se debe evitar el contacto con productos de reacción alcalina.

FITOTOXICIDAD: TOPRA MAX no es fitotóxico en los cultivos y a las dosis recomendadas. La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de uso podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar solo las dosis señaladas en el cuadro de uso.

RESPONSABILIDAD CIVIL: El titular de registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.



PELIGRO



MEDIDAS: 14CM X 14.8CM
NOVIEMBRE DEL 2024
AG

TIRA

MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

Topra Max®

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

HERBICIDA AGRÍCOLA

DISPERSIÓN OLEOSA (OD)

COMPOSICIÓN:
Atrazine 250.0 g/L
Topramezone 15.0 g/L
Aditivos c.s.p.1 L

Reg. PQUA N° 51143 SENASA

Titular de Registro:
MONTANA S.A.

Formulado por:
NEWSTAR AGROCHEMICAL
(SHANGHAI) CO., LTD.
Huji Town, Jinxiang County, Jinjiang
Chemical Industrial Park, Jinjiang City.
Teléfono: 86-21-52004655

Importado y distribuido por:
MONTANA SA
Av. Javier Prado Este N° 6210,
Oficina 401. La Molina. Lima-Perú.
Teléfono: 419-3000
e-mail: info@corpmontana.com.pe

Contenido neto: 1 L

Lote N°:

Fecha de expiración:

Fecha de vencimiento:

MONTANA

Nocivo en caso de ingestión
Nocivo en contacto con la piel
Nocivo si se inhala

Muy tóxico para
organismos acuáticos

PELIGRO

MEDIDAS: 14CM X 14.8CM
NOVIEMBRE DEL 2024
AG

RETIRA

LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- ATENCIÓN
- Nocivo en caso de ingestión. Nocivo en contacto con la piel. Nocivo si se inhala
- Cuidado, evite el contacto, POSIBLE CARCINOGENO
- Cuidado, evite el contacto, posible teratogénico.
- Evitar el contacto con la piel, los ojos y la ropa.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Durante la manipulación y aplicación, y para ingresar al área tratada de acuerdo al periodo de reentrada (12 horas) use camisa de manga larga, pantalón largo, botas, visor, tapabocas o mascarar y guantes.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada por separada y báñese con abundante agua y jabón.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Mantener el producto en el envase original, etiquetado y cerrado, alejado de alimentos y medicinas para uso humano y veterinario, bajo condiciones que garanticen su conservación.
- El uso inadecuado de este producto causa daños a la salud y al ambiente.
- No almacenar en casa de habitación.
- No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Triazine + Benzoylpyrazole
- Si se necesita asesoramiento médico, tener a la mano el envase o la etiqueta del producto.
- Cambiarse inmediatamente la ropa contaminada y desecharla de manera segura.
- En caso de inhalación: Mover al aire fresco. Mantener al paciente caliente y en reposo.
- Llamar al centro de control de intoxicaciones de inmediato.
- En caso de contacto con la piel: Lavar bien con abundante agua y jabón y enjuagar con agua. Si los síntomas persisten, llamar a un médico.
- En caso de contacto con los ojos: Enjuagar inmediatamente con abundante agua, también debajo de los párpados durante al menos 15 minutos. Si los tiene, retirar las lentes de contacto después de los primeros 5 minutos, luego continuar enjuagando los ojos. Si la irritación persiste, buscar atención médica.
- En caso de ingestión: Enjuagar la boca. No inducir al vómito. Llamar a un médico o al centro de control de intoxicaciones.
- Indicaciones para el médico: Tratamiento sintomático y de soporte. No existe un antídoto específico.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA
SAMU: 106
MONTANA SA: (01) 419-3000

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y en la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilice triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de recolección autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- Muy tóxico para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos diez (10) metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe tomar todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

TOPRA MAX es un herbicida sistémico pre y postemergente empleado para el control de malezas de hoja ancha y angosta en el cultivo de maíz.

TOPRA MAX posee 2 mecanismos de acción: inhibe la enzima 4-HPPD que controla la biosíntesis de carotenoides, interrumpe la síntesis y función de los cloroplastos; e inhibe el transporte de electrones en el fotosistema II. Es absorbido por vía radical y foliar y se transporta hacia los puntos de crecimiento deteniendo progresivamente el crecimiento de la maleza, provocando su muerte.

TOPRA MAX se aplica en mezcla con agua. Para la aplicación, se debe llenar el tanque de aplicación hasta la mitad de su capacidad, hacer una premezcla en una reducida cantidad de agua en un balde o recipiente aparte, agitar bien hasta formar una mezcla homogénea, vierta la mezcla al tanque de aplicación y complete el volumen de agua a utilizar. Aplicar con cualquier equipo convencional terrestre en buen estado (pulverizador manual) y debidamente calibrado asegurando una buena cobertura sobre las malezas.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVOS	MALEZAS		DOSIS (L/200L)	PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico			
Maíz	Gramma seco Gramma china Pata de Gallina Verdolaga	Bidens pilosa Sorghum halepense Eleusine indica Portulaca oleracea	0.50-0.75	60	0.05* 0.01**

PC: periodo de carencia

LMR: Limite máximo de residuos

* Atrazine
** Topramezone

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Realizar una (01) aplicación de TOPRA MAX por campaña, considerando dos (02) campañas al año en el cultivo de maíz. El suelo debe estar a capacidad de campo al momento de la aplicación.

Rotación de cultivo: Luego de aplicar TOPRA MAX en un campo de maíz se puede sembrar cualquier tipo de maíz sin restricción. Para sembrar brócoli, col, coliflor o arveja esperar 3 meses después de realizada la aplicación, y para sembrar lechuga, alfalfa, frijol o papa esperar 9 meses.

PERIODO DE REINGRESO: Puede reingresar al área tratada 12 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD: TOPRA MAX es compatible con la mayoría de los plaguicidas de uso común, pero se debe evitar el contacto con productos de reacción alcalina.

FITOTOXICIDAD: TOPRA MAX no es fitotóxico en los cultivos y a las dosis recomendadas. La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de uso podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar solo las dosis señaladas en el cuadro de uso.

RESPONSABILIDAD CIVIL: El titular de registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA 4 - LIGERAMENTE PELIGROSO



Medidas: 21 cm x 14.5 cm
NOVIEMBRE DEL 2024
AG

TIRA

MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

Topra Max®

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

HERBICIDA AGRÍCOLA

DISPERSIÓN OLEOSA (OD)

COMPOSICIÓN:

Atrazine 250.0 g/L
Topramezone 15.0 g/L
Aditivos c.s.p. 1 L

Reg. PQUA N° - SENASA

Titular de Registro:
MONTANA S.A.

Formulado por:
NEWSTAR AGROCHEMICAL
(SHANGHAI) CO., LTD.
Huji Town, Jinxiang County, Jining
Chemical Industrial Park, Jining City.
Teléfono: 86-21-52004655

Importado y distribuido por:
MONTANA SA
Av. Javier Prado Este N° 6210,
Oficina 401. La Molina. Lima-Perú.
Teléfono: 419-3000
e-mail: info@corpmontana.com.pe

Contenido neto: 10 L
Lote N°:
Fecha de Form.:
Fecha de Venc.:



Nocivo en caso de ingestión
Nocivo en contacto con la piel
Nocivo si se inhala

Muy tóxico para
organismos
acuáticos

PELIGRO

Medidas: 21 cm x 14.5 cm
NOVIEMBRE DEL 2024
AG

RETIRA

LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- ATENCIÓN
- Nocivo en caso de ingestión. Nocivo en contacto con la piel. Nocivo si se inhala.
- Cuidado, evite el contacto, POSIBLE CARCINOGENO
- Cuidado, evite el contacto, posible teratogénico.
- Evitar el contacto con la piel, los ojos y la ropa.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Durante la manipulación y aplicación, y para ingresar al área tratada de acuerdo al periodo de reentrada (12 horas) use camisa de manga larga, pantalón largo, botas, visor, tapabocas o mascarar y guantes.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada por separada y báñese con abundante agua y jabón.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Mantener el producto en el envase original, etiquetado y cerrado, alejado de alimentos y medicinas para uso humano y veterinario, bajo condiciones que garanticen su conservación.
- El uso inadecuado de este producto causa daños a la salud y al ambiente.
- No almacenar en casa de habitación.
- No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- **Grupo químico: Triazine + Benzoylpyrazole**
- Si se necesita asesoramiento médico, tener a la mano el envase o la etiqueta del producto.
- Cambiarse inmediatamente la ropa contaminada y desecharla de manera segura.
- En caso de inhalación: Mover al aire fresco. Mantener al paciente caliente y en reposo.
- Llamar al centro de control de intoxicaciones de inmediato.
- En caso de contacto con la piel: Lavar bien con abundante agua y jabón y enjuagar con agua. Si los síntomas persisten, llamar a un médico.
- En caso de contacto con los ojos: Enjuagar inmediatamente con abundante agua, también debajo de los párpados durante al menos 15 minutos. Si los tiene, retirar los lentes de contacto después de los primeros 5 minutos, luego continuar enjuagando los ojos. Si la irritación persiste, buscar atención médica.
- En caso de ingestión: Enjuagar la boca. No inducir al vómito. Llamar un médico o al centro de control de intoxicaciones.
- Indicar al médico: Tratamiento sintomático y de soporte. No existe un antídoto específico.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA
SAMU: 106
MONTANA SA: (01) 419-3000

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE SECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilicelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al contenedor acopiado autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.



MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- Muy tóxico para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos diez (10) metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios designados por las autoridades locales para este fin.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

TOPRA MAX es un herbicida sistémico pre y postemergente utilizado para el control de malezas de hoja ancha y angosta en el cultivo de maíz.

TOPRA MAX posee 2 mecanismos de acción: inhibe la enzima H-PPD que controla la biosíntesis de carotenoides, interrumpiendo la síntesis y función de los cloroplastos; e inhibe el transporte de nutrientes en el fotosistema II. Es absorbido por vía radical y foliar y se transporta hacia los puntos de crecimiento deteniendo progresivamente el crecimiento de la maleza, provocando su muerte.

TOPRA MAX se aplica en mezcla con agua. En la aplicación, se debe llenar el tanque de aplicación hasta la mitad o ¾ partes de su capacidad, hacer una premezcla en una reducida cantidad de agua en un balde o recipiente aparte, agitar bien hasta formar una mezcla homogénea, vierta la mezcla al tanque de aplicación y complete el volumen de agua a utilizar. Aplicar con cualquier equipo convencional terrestre en buen estado (pulverizador manual) y correctamente calibrado asegurando una adecuada cobertura sobre las malezas.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVOS	MEZAS		DOSIS (L/200L)	PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico			
Maíz	Arroz	<i>Bidens pilosa</i>	0.50 - 0.75	60	0.05* 0.01**
	Campana	<i>Sorghum halepense</i>			
	Papa	<i>Elysieneindica</i>			
	Trébol	<i>Portulaca oleracea</i>			

PC: Período de carencia
LMR: Límite máximo de residuos
* Atrazine
** Topramezone

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Realizar una (01) aplicación de **TOPRA MAX** por campaña, considerando dos (02) campañas al año en el cultivo de maíz. El suelo debe estar a capacidad de campo al momento de la aplicación.

Rotación de cultivo: Luego de aplicar **TOPRA MAX** en un campo de maíz se puede sembrar cualquier tipo de maíz sin restricción. Para sembrar brócoli, col, coliflor o arveja esperar 3 meses después de realizada la aplicación, y para sembrar lechuga, alfalfa, frijol o papa esperar 9 meses.

PERIODO DE REINGRESO:

Puede reingresar al área tratada 12 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD

TOPRA MAX es compatible con la mayoría de los plaguicidas de uso común, pero se debe evitar el contacto con productos de reacción alcalina.

FITOTOXICIDAD

TOPRA MAX no es fitotóxico en los cultivos y a las dosis recomendadas. La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de uso podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar solo las dosis señaladas en el cuadro de uso.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular de registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA 4 - LIGERAMENTE PELIGROSO



MEDIDAS: 24 x 13.5cm
NOVIEMBRE DEL 2024
AG



LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- **ATENCIÓN**
- Nocivo en caso de ingestión. Nocivo en contacto con la piel. Nocivo si se inhala.
- Cuidado, evite el contacto. **POSIBLE CARCINOGENO**
- Cuidado, evite el contacto. **POSIBLE TERATOGENO**
- Evitar el contacto con la piel, los ojos y la ropa.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Durante la manipulación y aplicación, y para ingresar al área tratada de acuerdo al periodo de reentrada (12 horas) use camisa de manga larga, pantalón largo, botas, visor, tapabocas o mascarar y guantes.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada por separada y báñese con abundante agua y jabón.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Mantener el producto en el envase original, etiquetado y cerrado, alejado de alimentos y medicinas para uso humano y veterinario, bajo condiciones que garanticen su conservación.
- El uso inadecuado de este producto causa daños a la salud y al ambiente.
- No almacenar en casa de habitación.
- No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- **Grupo químico: Triazine - Benzoylpyrazole**
- Si se necesita asesoramiento médico, tener a la mano el envase o la etiqueta del producto.
- Cambiarse inmediatamente la ropa contaminada y desecharla de manera segura.
- En caso de inhalación: Mover al aire fresco. Mantener al paciente caliente y en reposo.
- Llamar al centro de control de intoxicaciones de inmediato.
- En caso de contacto con la piel: Lavar bien con abundante agua y jabón y enjuagar con agua. Si los síntomas persisten, llamar a un médico.
- En caso de contacto con los ojos: Enjuagar inmediatamente con abundante agua, también debajo de los párpados durante al menos 15 minutos. Si los tiene, retirar los lentes de contacto después de los primeros 5 minutos, luego continuar enjuagando los ojos. Si la irritación persiste, buscar atención médica.
- En caso de ingestión: Enjuagar la boca. No inducir al vómito. Llamar a un médico o al centro de control de intoxicaciones.
- Indicaciones para el médico: Tratamiento sintomático y de soporte. No existe un antídoto específico.

TÉLEFONOS DE EMERGENCIA
SAMU: 106
MONTANA SA: (01) 419-3000

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente para el efecto.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- Muy tóxico para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos diez (10) metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

Topra Max®

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

HERBICIDA AGRÍCOLA

DISPERSIÓN OLEOSA (OD)

COMPOSICIÓN:

Atrazine.....	250.0 g/L
Topramezone.....	15.0 g/L
Aditivos.....	15.0 g/L

Reg. PQUA N° - SENASA

Titular de Registro:
MONTANA S.A.

Formulado por:
NEWSTAR AGRICULTURAL
(SHANGHAI) CO., LTD.
 Huji Town, Jinxiang County, Jining
 Chemical Industrial Park, Jining City.
 Teléfono: 86-21-52004655

Importado y distribuido por:
MONTANA SA
 Av. Javier Prado Este N° 6210,
 Oficina 401. La Molina. Lima-Perú.
 Teléfono: 419-3000
 e-mail: info@corpmontana.com.pe

Contenido neto: 20 L

Lote N°:

Fecha de Form.:

Fecha de Venc.:



Nocivo en caso de ingestión
Nocivo en contacto con la piel
Nocivo si se inhala

Muy tóxico para organismos acuáticos



CATEGORÍA TOXICOLÓGICA 4 - LIGERAMENTE PELIGROSO

PELIGRO



INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

TOPRA MAX es un herbicida sistémico pre y postemergente empleado para el control de malezas de hoja ancha y angosta en el cultivo de maíz.

TOPRA MAX posee 2 mecanismos de acción: inhibe la enzima 4-HPPD que controla la biosíntesis de carotenoides; interrumpe la síntesis y función de los cloroplastos e inhibe el transporte de electrones en el fotosistema II. Es absorbido por vía radical y foliar y se transporta hacia los puntos de crecimiento deteniendo progresivamente el crecimiento de la maleza, provocando su muerte.

TOPRA MAX se aplica en mezcla con agua. Para la aplicación, se debe llenar el tanque de aplicación hasta la mitad o ¾ partes de su capacidad, hacer un primer llenado en una reducida cantidad de agua en un balde o recipiente aparte, agitar bien hasta formar una mezcla homogénea, verter la mezcla al tanque de aplicación y complete el volumen de agua a utilizar. Aplicar con cualquier equipo convencional terrestre en buen estado, utilizando manual y debidamente calibrado asegurando una adecuada cobertura sobre las malezas.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

Cultivo	MALEZAS		DOSIS (L/200L)	PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico			
Maíz	Amor seco	<i>Bidens pilosa</i>	0.50 - 0.75	60	0.05* 0.01**
	Gramma china	<i>Sorghum halepense</i>			
	Pata de Gallina	<i>Eleusine indica</i>			
	Verdolaga	<i>Portulaca oleracea</i>			

PC: Periodo de carencia

LMR: Límite máximo de residuos

* Atrazine

** Topramezone

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Realizar una (01) aplicación de **TOPRA MAX** por campaña, considerando dos (02) campañas al año en el cultivo de maíz. El suelo debe estar a capacidad de campo al momento de la aplicación.

Rotación de cultivo: Luego de aplicar **TOPRA MAX** en un campo de maíz se puede sembrar cualquier tipo de maíz sin restricción. Para sembrar brócoli, col, coliflor o arveja esperar 3 meses después de realizada la aplicación, y para sembrar lechuga, alfalfa, frijol o papa esperar 9 meses.

PERIODO DE REINGRESO: Puede reingresar al área tratada 12 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD: **TOPRA MAX** es compatible con la mayoría de los plaguicidas de uso común, pero se debe evitar el contacto con productos de reacción alcalina.

FITOTOXICIDAD: **TOPRA MAX** no es fitotóxico en los cultivos y a las dosis recomendadas. La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de uso podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar solo las dosis señaladas en el cuadro de uso.

RESPONSABILIDAD CIVIL: El titular de registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.



Medidas: 28 cm x 20 cm
NOVIEMBRE DEL 2024
AG



Pantone 293 C



Pantone Process Black PC



Pantone 2955 C



CIAN MAGENTA AMARILLO NEGRO
CMYK CMYK CMYK CMYK

LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- ATENCIÓN
- Nocivo en caso de ingestión. Nocivo en contacto con la piel. Nocivo si se inhala.
- Cuidado, evite el contacto, POSIBLE CARCINOGENO
- Cuidado, evite el contacto, posible teratogénico.
- Evitar el contacto con la piel, los ojos y la ropa.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Durante la manipulación y aplicación, y para ingresar al área tratada de acuerdo al periodo de reentrada (12 horas) use camisa de manga larga, pantalón largo, botas, visor, tapabocas o mascarara y guantes.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada por separada y báñese con abundante agua y jabón.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Mantener el producto en el envase original, etiquetado y cerrado, alejado de alimentos y medicinas para uso humano y veterinario, bajo condiciones que garanticen su conservación.
- El uso inadecuado de este producto causa daños a la salud y al ambiente.
- No almacenar en casa de habitación.
- No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- **Grupo químico: Triazine + Benzoylpyrazole**
- Si se necesita asesoramiento médico, tener a la mano el envase o la etiqueta del producto.
- Cambiarse inmediatamente la ropa contaminada y desecharla de manera segura.
- En caso de inhalación: Mover al aire fresco. Mantener al paciente caliente y en reposo.
- Llamar al centro de control de intoxicaciones de inmediato.
- En caso de contacto con la piel: Lavar bien con abundante agua y jabón y enjuagar con agua. Si los síntomas persisten, llamar a un médico.
- En caso de contacto con los ojos: Enjuagar inmediatamente con abundante agua, también debajo de los párpados durante al menos 15 minutos. Si los tiene, retirar los lentes de contacto después de los primeros 5 minutos, luego continuar enjuagando los ojos. Si la irritación persiste, buscar atención médica.
- En caso de ingestión: Enjuagar la boca. No inducir al vómito. Llamar a un médico o al centro de control de intoxicaciones
- Indicaciones para el médico: Tratamiento sintomático y de soporte. No existe un antídoto específico.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA
SAMU: 106
MONTANA SA: (01) 419-3000

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. En ningún caso deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de aplicación autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del envase.



MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- Muy tóxico para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, esteros, lagos o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos diez (10) metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

Topra Max®

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

HERBICIDA AGRÍCOLA

DISPERSIÓN OLEOSA (OD)

COMPOSICIÓN:

Atrazine 250.0 g/L
Topramezone 150.0 g/L
Aditivos c.s.p.1 L

Reg. PQUA N° - SEÑALA

Titular de Registro:
MONTANA S.A.

Formulado por:

EASTCHEM CO., LTD.
Floor 26, Hanyuan Mansion,
N° 266, Wuyang Gongjiang Road,
Changzhou, Jiangsu, China.
Teléfono: 0519-68786677

Importado y distribuido por:

MONTANA SA
Av. Avenida Javier Prado Este N° 6210,
Oficina 401. La Molina. Lima-Perú.
Teléfono: 419-3000
e-mail: info@corpmontana.com.pe

Contenido neto: 200 L

Lote N°:

Fecha de Form.:

Fecha de Venc.:



Nocivo en caso de ingestión
Nocivo en contacto con la piel
Nocivo si se inhala

Muy tóxico para
organismos
acuáticos

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

TOPRA MAX es un herbicida sistémico pre y postemergente empleado para el control de malezas de hoja ancha y angosta en el cultivo de maíz.

TOPRA MAX posee 2 mecanismos de acción: inhibe la enzima 4-HPPD que controla la biosíntesis de carotenoides, interrumpe la síntesis y función de los cloroplastos; e inhibe el transporte de electrones en el fotosistema II. Es absorbido por vía radical y foliar y se transporta hacia los puntos de crecimiento deteniendo progresivamente el crecimiento de la maleza, provocando su muerte.

TOPRA MAX se aplica en mezcla con agua. Para la aplicación, se debe llenar el tanque de aplicación hasta la mitad o ¾ partes de su capacidad, hacer una premezcla en una reducida cantidad de agua en un balde o recipiente aparte, agitar bien hasta formar una mezcla homogénea, vierta la mezcla al tanque de aplicación y complete el volumen de agua a utilizar. Aplicar con cualquier equipo convencional terrestre en buen estado (pulverizador manual) y debidamente calibrado, asegurando una adecuada cobertura sobre las malezas.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVOS	MALEZAS		DOSIS (L/200L)	PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico			
Maíz	Amor seco Gramma china Pata de Gallina Verdolaga	<i>Bidens pilosa</i> <i>Sorghum halepense</i> <i>Eleusine indica</i> <i>Portulaca oleracea</i>	0.50-0.75	60	0.05* 0.01**

PC: Periodo de carencia

LMR: Límite máximo de residuos

* Atrazine

** Topramezone

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Realizar una (01) aplicación de TOPRA MAX por campaña, considerando dos (02) campañas al año en el cultivo de maíz. El suelo debe estar a capacidad de campo al momento de la aplicación.

Rotación de cultivo: Luego de aplicar TOPRA MAX en un campo de maíz se puede sembrar cualquier tipo de maíz sin restricción. Para sembrar brócoli, col, coliflor o arveja esperar 3 meses después de realizada la aplicación, y para sembrar lechuga, alfalfa, frijol o papa esperar 9 meses.

PERIODO DE REINGRESO:

Puede reingresar al área tratada 12 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD

TOPRA MAX es compatible con la mayoría de los plaguicidas de uso común, pero se debe evitar el contacto con productos de reacción alcalina.


FITOTOXICIDAD

TOPRA MAX no es fitotóxico en los cultivos y a las dosis recomendadas. La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de uso podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar solo las dosis señaladas en el cuadro de uso.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular de registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA 4 - LIGERAMENTE PELIGROSO



PELIGRO



Medidas: 28 cm x 20 cm
NOVIEMBRE DEL 2024
AG



Pantone 293 C



Pantone Process Black PC



Pantone 2955 C



LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- ATENCIÓN
- Nocivo en caso de ingestión. Nocivo en contacto con la piel. Nocivo si se inhala.
- Cuidado, evite el contacto, POSIBLE CARCINOGENO
- Cuidado, evite el contacto, posible teratogénico.
- Evitar el contacto con la piel, los ojos y la ropa.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Durante la manipulación y aplicación, y para ingresar al área tratada de acuerdo al periodo de reentrada (12 horas) use camisa de manga larga, pantalón largo, botas, visor, tapabocas o mascarara y guantes.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada por separada y báñese con abundante agua y jabón.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Mantener el producto en el envase original, etiquetado y cerrado, alejado de alimentos y medicinas para uso humano y veterinario, bajo condiciones que garanticen su conservación.
- El uso inadecuado de este producto causa daños a la salud y al ambiente.
- No almacenar en casa de habitación.
- No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- **Grupo químico: Triazine + Benzoylpyrazole**
 - Si se necesita asesoramiento médico, tener a la mano el envase o la etiqueta del producto.
 - Cambiarse inmediatamente la ropa contaminada y desecharla de manera segura.
 - En caso de inhalación: Mover al aire fresco. Mantener al paciente caliente y en reposo.
 - Llamar al centro de control de intoxicaciones de inmediato.
 - En caso de contacto con la piel: Lavar bien con abundante agua y jabón y enjuagar con agua. Si los síntomas persisten, llamar a un médico.
 - En caso de contacto con los ojos: Enjuagar inmediatamente con abundante agua, también debajo de los párpados durante al menos 15 minutos. Si los tiene, retirar los lentes de contacto después de los primeros 5 minutos, luego continuar enjuagando los ojos. Si la irritación persiste, buscar atención médica.
 - En caso de ingestión: Enjuagar la boca. No inducir al vómito. Llamar a un médico o al centro de control de intoxicaciones
- Indicaciones para el médico: Tratamiento sintomático y de soporte. No existe un antídoto específico.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA
SAMU: 106
MONTANA SA: (01) 419-3000

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la muestra de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de recolección autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.



MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- Muy tóxico para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, esteros o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos diez (10) metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

Topra Max®

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

HERBICIDA AGRÍCOLA

DISPERSIÓN OLEOSA (OD)

COMPOSICIÓN:

Atrazine	250.0 g/L
Topramezone	15.0 g/L
Aditivos	c.s.p.1 L

Reg. PQUA N° - SENASA

Titular de Registro:
MONTANA S.A.

Formulado por:
**NANJING BIOAGRILAND
CROP CARE CO., LTD.**
N° 15, Hubu Street, Qinhai
District, Nanjing, China.
Teléfono: 0086 25-86304886

Importado y distribuido por:
MONTANA SA
Av. Avenida Javier Prado Este N° 6210,
Oficina 401. La Molina. Lima-Perú.
Teléfono: 419-3000
e-mail: info@corpmontana.com.pe

Contenido neto: 200 L

Lote N°:

Fecha de Form.:

Fecha de Venc.:



Nocivo en caso de ingestión
Nocivo en contacto con la piel
Nocivo si se inhala

Muy tóxico para
organismos
acuáticos

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA 4 - LIGERAMENTE PELIGROSO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

TOPRA MAX es un herbicida sistémico pre y postemergente empleado para el control de malezas de hoja ancha y angosta en el cultivo de maíz.

TOPRA MAX posee 2 mecanismos de acción: inhibe la enzima 4-HPPD que controla la biosíntesis de carotenoides, interrumpe la síntesis y función de los cloroplastos; e inhibe el transporte de electrones en el fotosistema II. Es absorbido por vía radical y foliar y se transporta hacia los puntos de crecimiento deteniendo progresivamente el crecimiento de la maleza, provocando su muerte.

TOPRA MAX se aplica en mezcla con agua. Para la aplicación, se debe llenar el tanque de aplicación hasta la mitad o ¾ partes de su capacidad, hacer una premezcla en una reducida cantidad de agua en un balde o recipiente aparte, agregar bien hasta formar una mezcla homogénea, vierta la mezcla al tanque de aplicación y complete el volumen de agua a utilizar. Aplicar con cualquier equipo convencional terrestre en buen estado (pulverizador manual) y debidamente calibrado asegurando una adecuada cobertura sobre las malezas.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVOS	MALEZAS		DOSIS (L/200L)	PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico			
Maíz	Amor seco Gramma china Pata de Gallina Verdolaga	<i>Bidens pilosa</i> <i>Sorghum halepense</i> <i>Eleusine indica</i> <i>Portulaca oleracea</i>	0.50-0.75	60	0.05* 0.01**

PC: Periodo de carencia
LMR: Límite máximo de residuos

* Atrazine
** Topramezone

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Realizar una (01) aplicación de **TOPRA MAX** por campaña, considerando dos (02) campañas al año en el cultivo de maíz. El suelo debe estar a capacidad de campo al momento de la aplicación.

Rotación de cultivo: Luego de aplicar **TOPRA MAX** en un campo de maíz se puede sembrar cualquier tipo de maíz sin restricción. Para sembrar brócoli, col, coliflor o arveja esperar 3 meses después de realizada la aplicación, y para sembrar lechuga, alfalfa, frijol o papa esperar 9 meses.

PERIODO DE REINGRESO:

Puede reingresar al área tratada 12 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD


TOPRA MAX es compatible con la mayoría de los plaguicidas de uso común, pero se debe evitar el contacto con productos de reacción alcalina.

FITOTOXICIDAD

TOPRA MAX no es fitotóxico en los cultivos y a las dosis recomendadas. La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de uso podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar solo las dosis señaladas en el cuadro de uso.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular de registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.



PELIGRO



Medidas: 28 cm x 20 cm
NOVIEMBRE DEL 2024
AG



Pantone 293 C



Pantone Process Black PC



Pantone 2955 C



LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- ATENCIÓN
- Nocivo en caso de ingestión. Nocivo en contacto con la piel. Nocivo si se inhala.
- Cuidado, evite el contacto, POSIBLE CARCINOGENO
- Cuidado, evite el contacto, posible teratogénico.
- Evitar el contacto con la piel, los ojos y la ropa.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Durante la manipulación y aplicación, y para ingresar al área tratada de acuerdo al periodo de reentrada (12 horas) use camisa de manga larga, pantalón largo, botas, visor, tapabocas o mascarara y guantes.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada por separada y báñese con abundante agua y jabón.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Mantener el producto en el envase original, etiquetado y cerrado, alejado de alimentos y medicinas para uso humano y veterinario, bajo condiciones que garanticen su conservación.
- El uso inadecuado de este producto causa daños a la salud y al ambiente.
- No almacenar en casa de habitación.
- No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- **Grupo químico: Triazine + Benzoylpyrazole**
 - Si se necesita asesoramiento médico, tener a la mano el envase o la etiqueta del producto.
 - Cambiarse inmediatamente la ropa contaminada y desecharla de manera segura.
 - En caso de inhalación: Mover al aire fresco. Mantener al paciente caliente y en reposo.
 - Llamar al centro de control de intoxicaciones de inmediato.
 - En caso de contacto con la piel: Lavar bien con abundante agua y jabón y enjuagar con agua. Si los síntomas persisten, llamar a un médico.
 - En caso de contacto con los ojos: Enjuagar inmediatamente con abundante agua, también debajo de los párpados durante al menos 15 minutos. Si los tiene, retirar los lentes de contacto después de los primeros 5 minutos, luego continuar enjuagando los ojos. Si la irritación persiste, buscar atención médica.
 - En caso de ingestión: Enjuagar la boca. No inducir al vómito. Llamar a un médico o al centro de control de intoxicaciones
- Indicaciones para el médico: Tratamiento sintomático y de soporte. No existe un antídoto específico.

TÉLFONOS DE EMERGENCIA
SAMU: 106
MONTANA SA: (01) 419-3000

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- Muy tóxico para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos diez (10) metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

Topra Max®

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

HERBICIDA AGRÍCOLA

DISPERSIÓN OLEOSA (OD)

COMPOSICIÓN:

Atrazine	250.0 g/L
Topramezone	15.0 g/L
Aditivos	Completos

Reg. PQUA N° - SENASA

Titular de Registro:
MONTANA S.A.

Formulado por:
NEWSTAR AGROCHEMICAL
(SHANGHAI) CO., LTD.
Huji Town, Jinxiang County, Jiangsu
Chemical Industrial Park, Ningbo City.
Teléfono: 86-21-52104655

Importado y distribuido por:
MONTANA SA
Av. Avenida Javier Prado Este N° 6210,
Oficina 401. La Molina. Lima-Perú.
Teléfono: 419-3000
e-mail: info@corpmontana.com.pe

Contenido neto: 200 L

Lote N°:

Fecha de Form.:

Fecha de Venc.:



Nocivo en caso de ingestión
Nocivo en contacto con la piel
Nocivo si se inhala

Muy tóxico para
organismos
acuáticos

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA 4 - LIGERAMENTE PELIGROSO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

TOPRA MAX es un herbicida sistémico pre y postemergente empleado para el control de malezas de hoja ancha y angosta en el cultivo de maíz.

TOPRA MAX posee 2 mecanismos de acción: inhibe la enzima 4-HPPD que controla la biosíntesis de carotenoides, interrumpe la síntesis de función en los cloroplastos; e inhibe el transporte de electrones en el fotosistema II. Es absorbido por vía radical y foliar y se transporta hacia los puntos de crecimiento deteniendo progresivamente el crecimiento de la maleza, provocando su muerte.

TOPRA MAX se aplica en mezcla con agua. Para la aplicación, se debe llenar el tanque de aplicación hasta la mitad o 3/4 parte de su capacidad, hacer una premezcla en una reducida cantidad de agua en un pequeño recipiente aparte, agitar bien hasta formar una mezcla homogénea, vierta la mezcla al tanque de aplicación y complete el volumen de agua a utilizar. Aplicar con cualquier equipo convencional terrestre en buen estado (pulverizador manual) y debidamente calibrado asegurando una adecuada cobertura sobre las malezas.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVOS	MALEZAS		DOSIS (L/200L)	PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico			
Maíz	Amor seco	<i>Bidens pilosa</i>	0.50-0.75	60	0.05* 0.01**
	Gramma china	<i>Sorghum halepense</i>			
	Pata de Gallina	<i>Eleusine indica</i>			
	Verdolaga	<i>Portulaca oleracea</i>			

PC: Periodo de carencia
LMR: Límite máximo de residuos

* Atrazine
** Topramezone

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Realizar una (01) aplicación de **TOPRA MAX** por campaña, considerando dos (02) campañas al año en el cultivo de maíz. El suelo debe estar a capacidad de campo al momento de la aplicación.

Rotación de cultivo: Luego de aplicar **TOPRA MAX** en un campo de maíz se puede sembrar cualquier tipo de maíz sin restricción. Para sembrar brócoli, col, coliflor o arveja esperar 3 meses después de realizada la aplicación, y para sembrar lechuga, alfalfa, frijol o papa esperar 9 meses.

PERIODO DE REINGRESO:

Puede reingresar al área tratada 12 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD


TOPRA MAX es compatible con la mayoría de los plaguicidas de uso común, pero se debe evitar el contacto con productos de reacción alcalina.

FITOTOXICIDAD

TOPRA MAX no es fitotóxico en los cultivos y a las dosis recomendadas. La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de uso podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar solo las dosis señaladas en el cuadro de uso.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular de registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.



PELIGRO

