"LEA ESTA HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO" "MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- -Este producto es peligroso, no ingerir.
- -Causa irritación moderada a los ojos.
- -No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- -Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- -No re-envasar o depositar el contenido en otros envases.
- -Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- -No almacenar ni transportar conjuntamente con medicinas, bebidas ni forrajes.
- -Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante aqua y iabón.
- . Utilice ropa protectora durante el mezclado, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- -Ningún envase que haya contenido plaquicidas debe utilizarse para conservar alimentos o aqua para consumo
- -Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

Grupo Químico: Triazopirimidina.

- -En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al centro médico más cercano, mostrándole a la etiqueta.
- -En caso de ingestión, no inducir al vómito, no dar nada por la boca a una persona inconsciente.
- -En caso de contaminación con la piel, quítese la ropa contaminada y lavar la piel con abundante aqua y jabón.
- . -Én caso de inhalación, retirar al paciente del área contaminada. Si la persona no respira, realizar respiración artificial.
- -En caso de contacto con los ojos, mantener los ojos abiertos y enjuagar lentamente con abundante agua por 15 a 20 minutos. Remover los lentes de contacto si los hubiera y seguir enjuagándolos. -Antídoto: No tiene antídoto específico, seguir tratamiento sintomático y de sostén.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA

SAMU: 106 INFOSALUD: 113 RAINBOW AGROSCIENCES: 01-678-9544

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Ningún envase que haya contenido plaquicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuaque tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARALAPROTECCIÓN DELAMBIENTE

- -Peligroso para organismos acuáticos, plantas acuáticas y semi-acuáticas
- -No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- -No contaminar las fuentes de aqua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- -Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.
- -Peligroso para animales domésticos, launa y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada. -El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- -El producto no debe apticarse en zonas con napas freáticas superficiales o suelos altamente permeables.
- . En caso de de rame, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.

RAINSULAM

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

HERBICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

Composición:	
Penoxsulam	240 g/L
Aditivos	c.s.p. 1
	PQUA N° 3928 - SENASA

Nombre IUPAC: 3-(2,2-difluoroehtoxy)-N-(5,8-dimethoxy[1,2,4]triazolo[1,5-c]pytimidin-2-ylla,a,atrifluorotoluene-2-sulfonamide Fórmula empírica: C₁₆H₁₄F₅N₅O₅S

Fórmula estructural:



N° CAS: 219714-96-2 Peso molecular: 483.37 g/mol Nombre de los compuestos relacionados y de los ingredientes aditivos de importancia toxicológica: Ninguno Capacidad y clase de los envases en que se comercializa el producto: 0.1, 0.25, 0.5, 1, 4, 10, 20, 50, 100 y 200L.

TITULAR DEL REGISTRO: RAINBOW AGROSCIENCES S.A.C

Av. Alfredo Benavides Nº 2150, Int. 701 Urb. El Rosedal, Miraflores, Lima - Perú.

Teléfono: (511) 678-9544

FORMULADOR:

SHANDONG WEIFANG RAINBOW CHEMICAL CO. LTD.

Binhai Economic Development Area Weifang, Shandong 262737, China. Teléfono: 86-531-88875230 / 88875231 E-mail: rainbowagro@rainbowagro.com

https://www.rainbowagro.com/

IMPORTADOR Y DISTRIBUIDOR:

SOLANDINA PERU SAC

Av. Alfredo Benavides Nº 2150, Int. 701 Urb. El Rosedal, Miraflores, Lima - Perú.

Teléfono: +51 992 763 127

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

Cultivo	Malezas		Dosis	PC LMR	
	N. Común	N. científico	L/Ha	(días) (ppm)	
Arroz	Liendre puerco Moco de pavo Grama blanca Cortadera Coquito	Echinochloa colonum Echinochloa crusgalli Cynodon dactylon Cynodon esculentus Cyperus difformis	0.1-0.125	45 0.02	

PC: Periodo de Carencia LMR: Límite Máximo de Residuos

Modo de acción: RAINSULAM es un herbicida sistemico selectivo, de acción pre y post emergente. perteneciente a la familia de las triazolopyrimidinas sulfonamidas, cuyo uso se recomienda para el control de Echinochloa colonum, malezas de hoja ancha y ciperáceas en el cultivo de arroz.

Mecanismo de acción: RAINSULAM es un herbicida de amplio espectro, absorbido principalmente por hojas y en menor medida por raíce, presenta derribo y control residual. Inhibe la síntesis de aminoácidos de las plantas; acetohidroxiácido sintasa AHAS.

COMPATIBILIDAD

RAINSULAM no tiene incompatibilidad con insecticidas y herbicidas de uso común en el cultivo de arroz, sin embargo, se recomienda realizar una pre-mezcla. Para usarlo en mezcla con otros insecticidas y herbicidas, realiza una pequeña prueba de compatibilidad para verificar la estabilidad de la mezcla.

PERIODO DE REINGRESO

No ingresar al área tratada hasta después de 24 horas de ser aplicado el producto.

FITOTOXICIDAD

La aplicación de Dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

Número máximo de aplicaciones sucesivas o por cosecha o por campaña o por año: Se recomienda aplicar RAINSULAM (i.a. Penoxsulam) una aplicación por campaña como máximo. considerando una sola campaña por año. Se recomienda aplicar sobre suelo húmedo y bien preparado. Se debe aplicar sobre malezas que no hayan alcanzado el estado de floración y/o fructificación.

Métodos de aplicación: Para garantizar uniformidad de la mezcla, coloque la cantidad de RAINSULAM a aplicar en un recipiente con agua hasta la mitad y agite suficientemente, complete luego el volumen de aqua requerido mientras continúa agitando la mezcla, hidráulica o manualmente. Utilizar siempre equipos de aplicación calibrados correctamente y asegurarse que la aplicación se realice uniformemente.

RESPONSABILIDAD CIVIL; El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para lo fines aquí recomendados, si se usa y maneia de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.



















LIGERAMENTE PELIGROSO CUIDADO



















160 mm