MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

# **RAINSULAM**

### PLAGUICIDA QUIMICO DE USO AGRICOLA

HERBICIDA AGRICOLA

SUSPENSION CONCENTRADA - SC

#### Composición:

#### PQUA Nº 3928 - SENASA

#### **TITULAR DE REGISTRO:**

#### **RAINBOW AGROSCIENCES S.A.C**

Av. Alfredo Benavides N° 2150, Int. 701 Urb. El Rosedal, Miraflores, Lima

Teléfono: (511) 678-9544

#### FORMULADOR:

#### SHANDONG WEIFANG RAINBOW CHEMICAL CO., LTD.

Binhai Economic Development Area, Weifang Shandong 262737, China

Telf: 86-531-88875231 Fax: 86-531-88875232

E-mail: rainbowagro\_rainbowagro.com

www.rainbowagro.com

## **IMPORTADOR Y DISTRIBUIDOR:**

#### **SOLANDINA PERU S.A.C.**

Av. Alfredo Benavides Nº 2150, Int. 702 Urb. El Rosedal, Miraflores, Lima -

Perú.

Teléfono: +51 992 763 127

Contenido Neto: 10 L

N° de Lote:

Fecha de Formulación

Fecha de Vencimiento

NO CORROSIVO

**NO INFLAMABLE** 

**NO EXPLOSIVO** 

LIGERAMENTE PELIGROSO CUIDADO

## "LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA Y HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO" "MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

#### INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

Grupo Químico: Triazopirimidina.

- -En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al centro médico más cercano, mostrándole a la etiqueta.
- -En caso de ingestión, no inducir al vómito, no dar nada por la boca a una persona inconsciente.
- -En caso de contaminación con la piel, quítese la ropa contaminada y lavar la piel con abundante agua y jabón.
- -En caso de inhalación, retirar al paciente del área contaminada. Si la persona no respira, realizar respiración artificial.
- -En caso de contacto con los ojos, mantener los ojos abiertos y enjuagar lentamente con abundante agua por 15 a 20 minutos. Remover los lentes de contacto si los hubiera y seguir enjuagándolos.
- -Antídoto: No tiene antídoto específico, seguir tratamiento sintomático y de sostén.

#### **TELÉFONOS DE EMERGENCIA**

SAMU: 106 INFOSALUD: 113 RAINBOW AGROSCIENCES: 01-678-9544

#### CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y **ENVASES VACÍOS**

- Ningún envase que haya contenido plaquicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido,

enjuaque tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo

triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su

- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

#### **INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**

RAINSULAM es un herbicida sistémico selectivo de acción pre y post emergente, perteneciente a la familia de las triazolopyrimidinas sulfonamidas, cuyo uso se recomienda para el control de Echinochloa colonum, malezas de hoja ancha y ciperáceas en el cultivo de

#### **RESPONSABILIDAD CIVIL**

El titular del registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

## CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

CULTIVO	PLAGA		Dosis	PC	LMR
COLIIVO	Nombre común	Nombre científico	(L/Ha)	(días)	(ppm)
Arroz	Liendre puerco Moco de pavo Grama blanca Cortadera Coquito	Echinochloa colonum Echinochloa crusgalli Cynodon dactylon Cynodon esculentus Cyperus difformis	0.1 – 0.125	45	0.02

P.C.: Periodo de Carencia

L.M.R.= Límite Máximo de Residuos





















