

19.00 cm

2.10 cm

29.00 cm

"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Causa irritación a la piel
- Corrosivo, causa daño irreversible a los ojos.
- Cuidado, evite el contacto, PROBABLE CARCINÓGENO.
- Cuidado evite el contacto.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Durante la manipulación y aplicación, y para ingresar al área tratada de acuerdo al periodo de reentrada (48 horas) use camisa de manga larga, pantalón largo, botas, visor tapabocas o mascarara y guantes.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada por separada y báñese con abundante agua y jabón.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forajes.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Mantener el producto en el envase original, etiquetado y cerado, alejado de alimentos y medicinas para uso humano y veterinario, bajo condiciones que garanticen su conservación.
- El uso inadecuado de este producto causa daños a la salud y al ambiente.
- No almacenar en casa de habitación.
- No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

Grupo Químico: 2,4-D: Phenoxy herbicide / Glyphosate: Fosfonglicina

- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta.
- En caso de ingestión, no inducir al vómito. No administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente o padece convulsiones.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por 10 minutos durante 5 minutos, cuidando que los párpados estén levantados. Retirar lentes de contacto si los hubiera, Si la irritación persiste, buscar atención médica.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado. Bañarse con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.
- Antídoto: Este producto no tiene antídoto específico. El tratamiento es sintomático de soporte.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA

SUMMIT AGRO SUCURSAL PERÚ Telf.: (51) 444-3096
SAMU: 106 - INFOSALUD: 113

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo perforándolo u deposítelos en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Muy Tóxico para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos diez (10) metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- No aplicar el producto cuando haya posibilidad de movimiento o escorrentía producto por el suelo.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrames, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.



Dedalo Duo

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

HERBICIDA AGRÍCOLA

Microemulsión - ME

COMPOSICIÓN:

2,4-D 80 g/L
Glyphosate..... 110 g/L
Aditivos c.s.p 1 L

PQUA No. - SENASA

Titular del Registro, Importado y Distribuido por:



SUMMIT AGRO SOUTH AMERICA SPA., SUCURSAL PERÚ

Calle Coronel Andrés Reyes 360 Of. 401-A San Isidro Lima, Perú. Telf.: (511) 444-3096

Formulado por:

SURCOS S.A.

Av. Freyre N° 2363, (3000) Santa Fe,
Prov. de Santa Fe - Argentina

Fecha de Formulación:

N° de Lote:

Contenido neto: 20 LITROS

Fecha de vencimiento:

NO CIVO EN CASO DE INGESTIÓN
NO CIVO EN CONTACTO CON LA PIEL
NO CIVO SI SE INHALA

MUY TOXICO PARA ORGANISMOS
ACUÁTICOS



PELIGRO



INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

- DEDALO DUO es un herbicida postemergente que fue desarrollado para ser utilizado en el control de malezas, previo a la siembra de cualquier cultivo. DEDALO DUO posee acción sistémica, se absorbe por el follaje de la maleza y luego se transporta a la parte aérea y a las raíces de esta. Sobre las condiciones de uso de DEDALO DUO en arroz es importante que las malezas se encuentren en activo crecimiento en el momento de la aplicación y suelos con una adecuada humedad. DEDALO DUO está compuesto por dos ingredientes activos: 2,4-D: Imita la acción de las auxinas lo que causa un crecimiento descontrolado de los tejidos del objetivo y desencadenando la muerte. Glifosato: Inhibe la síntesis de aminoácidos esenciales produciendo una disminución de proteínas necesarias para el crecimiento y desarrollo, causando la muerte del objetivo. Ambos mecanismos terminan causando la muerte de la maleza a los pocos días de su aplicación. - Se deben realizar aplicaciones foliares con una cobertura de las malezas a controlar. Disolver la cantidad necesaria de DEDALO DUO en un balde con agua, agitando enérgicamente, luego verter en el equipo de aplicación que previamente ha sido llenado hasta la mitad; agitar y terminar de llenar. Mantener con agitación constante. La cantidad de agua necesaria por hectárea dependerá de la densidad y tamaño de malezas.

"CONSULTE A UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	MALEZA		DOSIS L/Ha	P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	NOMBRE COMUN	NOMBRE CIENTIFICO			
Arroz	Moco de pavo	"Echinochloa crus-galli"	3.5 – 4.0	60	0.1* 30**
	Cebadilla	"Echinochloa colona"			

L.M.R.: Límite Máximo de Residuos (ppm: partes por millón) P.C.: Periodo de Carencia (días)
* 2,4-D ** Glyphosate

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Realizar una aplicación de DEDALO DUO por campaña previo a la siembra del cultivo o barbecho, considerando 2 campañas al año. Aplicar el producto en post emergencia de la maleza.

PERÍODO DE REINGRESO

No entre a las áreas tratadas durante las 48 primeras horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD

DEDALO DUO es compatible con la mayoría de los plaguicidas cuando se usa a las dosis recomendadas. Igualmente antes de utilizar en mezcla con otros productos se debe realizar una prueba a pequeña escala, para evaluar la compatibilidad física y biológica de los componentes.

FITOTOXICIDAD

La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para lo fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA 4 - "LIGERAMENTE PELIGROSO"