

29.00 cm

**"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"  
MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**

- Causa irritación a la piel
- Corrosivo, causa daño irreversible a los ojos.
- Cuidado, evite el contacto, PROBABLE CARCINOGENO.
- Cuidado evite el contacto.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Durante la manipulación y aplicación, y para ingresar al área tratada de acuerdo al periodo de reentrada (48 horas) use camisa de manga larga, pantalón largo, botas, visor tapabocas o mascarara y guantes.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada por separada y báñese con abundante agua y jabón.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forajes.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Mantener el producto en el envase original, etiquetado y cerado, alejado de alimentos y medicinas para uso humano y veterinario, bajo condiciones que garanticen su conservación.
- El uso inadecuado de este producto causa daños a la salud y al ambiente.
- No almacenar en casa de habitación.
- No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.

**INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS**

**Grupo Químico:** 2,4-D: Phenoxy herbicide / Glyphosate: Fosfonglicina

- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
  - En caso de ingestión, no inducir al vómito. No administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente o padece convulsiones.
  - En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por 10 minutos durante 5 minutos, cuidando que los párpados estén levantados. Retirar lentes de contacto si los hubiera, Si la irritación persiste, buscar atención médica.
  - En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado. Bañarse con abundante agua y jabón.
  - En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.
  - Antídoto: Este producto no tiene antídoto específico. El tratamiento es sintomático de soporte.
- TELÉFONOS DE EMERGENCIA**  
**SUMMIT AGRO SUCURSAL PERÚ Telf.: (51) 444-3096**  
**SAMU: 106 - INFOSALUD: 113**

**CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS**

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo perforándolo u depositelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE**

- Muy Tóxico para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos diez (10) metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- No aplicar el producto cuando haya posibilidad de movimiento o escorrentía producto por el suelo.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrames, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.



# Dedalo Duo

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

**HERBICIDA AGRÍCOLA**

**Microemulsión - ME**

**COMPOSICIÓN:**

2,4-D ..... 80 g/L  
Glyphosate..... 110 g/L  
Aditivos ..... c.s.p 1 L

**PQUA No. - SENASA**

**Titular del Registro, Importado y Distribuido por:**



**SUMMIT AGRO SOUTH AMERICA SPA. SUCURSAL PERÚ**

Calle Coronel Andrés Reyes 360 Of. 401-A San Isidro Lima, Perú. Telf.: (511) 444-3096

**Formulado por:**

**CHIMAGRO S.A.**  
Calle La Carolina, No 517, Barrio Rotonda,  
Florencio Varela, Provincia de Buenos Aires.

Fecha de Formulación:

N° de Lote:

Contenido neto: **1 LITRO**

Fecha de vencimiento:

**NO CIVO EN CASO DE INGESTIÓN  
NO CIVO EN CONTACTO CON LA PIEL  
NO CIVO SI SE INHALA**

**MUY TOXICO PARA ORGANISMOS  
ACUÁTICOS**



**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**

- **DEDALO DUO** es un herbicida postemergente que fue desarrollado para ser utilizado en el control de malezas, previo a la siembra de cualquier cultivo. **DEDALO DUO** posee acción sistémica, se absorbe por el follaje de la maleza y luego se transporta a la parte aérea y a las raíces de esta. Sobre las condiciones de uso de **DEDALO DUO** en arroz es importante que las malezas se encuentren en activo crecimiento en el momento de la aplicación y suelos con una adecuada humedad. **DEDALO DUO** está compuesto por dos ingredientes activos: 2,4-D: Imita la acción de las auxinas lo que causa un crecimiento descontrolado de los tejidos del objetivo y desencadenando la muerte. Glifosato: Inhibe la síntesis de aminoácidos esenciales produciendo una disminución de proteínas necesarias para el crecimiento y desarrollo, causando la muerte del objetivo. Ambos mecanismos terminan causando la muerte de la maleza a los pocos días de su aplicación. - Se deben realizar aplicaciones foliares con una cobertura de las malezas a controlar. **Disolver la cantidad necesaria de DEDALO DUO** en un balde con agua, agitando enérgicamente, luego verter en el equipo de aplicación que previamente ha sido llenado hasta la mitad; agitar y terminar de llenar. Mantener con agitación constante. La cantidad de agua necesaria por hectárea dependerá de la densidad y tamaño de las malezas.

**"CONSULTE A UN INGENIERO AGRÓNOMO"**

CULTIVO	MALEZA		DOSIS L/Ha	P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	NOMBRE COMUN	NOMBRE CIENTIFICO			
Arroz	Moco de pavo	" <i>Echinochloa crus-galli</i> "	3.5 – 4.0	60	0.1* 30**
	Cebadilla	" <i>Echinochloa colona</i> "			

L.M.R.: Límite Máximo de Residuos (ppm: partes por millón) P.C.: Periodo de Carencia (días)  
\* 2,4-D \*\* Glyphosate

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN**

Realizar una aplicación de **DEDALO DUO** por campaña previo a la siembra del cultivo o barbecho, considerando 2 campañas al año. Aplicar el producto en post emergencia de la maleza.

**PERÍODO DE REINGRESO**

No entre a las áreas tratadas durante las 48 primeras horas después de la aplicación.

**COMPATIBILIDAD**

**DEDALO DUO** es compatible con la mayoría de los plaguicidas cuando se usa a las dosis recomendadas. Igualmente antes de utilizar en mezcla con otros productos se debe realizar una prueba a pequeña escala, para evaluar la compatibilidad física y biológica de los componentes.

**FITOTOXICIDAD**

La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

**RESPONSABILIDAD CIVIL**

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para lo fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

**CATEGORÍA TOXICOLÓGICA 4 - "LIGERAMENTE PELIGROSO"**



**PELIGRO**



19.00 cm

2.10 cm