

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTENGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Causa irritación moderada a los ojos.
- El contacto prolongado o repetido puede causar reacciones alérgicas en ciertas personas.
- Cuidado, evite el contacto, posible Teratogénico.
- Cuidado, evite el contacto, posible Carcinógeno.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Durante la manipulación y aplicación, y para ingresar al área tratada de acuerdo al penado de reentrada (24 horas) use camisa de manga larga, pantalón largo, botas, visor, tapabocas o mascarara y guantes.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada por separada y báñese con abundante agua y jabón.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Mantener el producto en el envase original, etiquetado y cerrado, alejado de alimentos y medicinas para uso humano y veterinario, bajo condiciones que garanticen su conservación.
- El uso inadecuado de este producto causa daños a la salud y al ambiente. No almacenar en casa de habitación.
- No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.

RELATIVAS A PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Carbamatos.
- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
- En caso de ingestión, no inducir al vómito. No administrar nada por vía oral si la persona esta inconsciente o padece convulsiones.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados. Retirar lentes de contacto si los hubiera.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado. Bañarse con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.
- Antídoto: Este producto no tiene antídoto específico. El tratamiento es sintomático y de soporte.

TELEFONOS DE EMERGENCIA:

SAMU: 106
INFOSALUD: 113
FARBIC CONSULTORES S.A.C.: +51 983275666

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Muy Tóxico para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes de productos.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 50 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios designados por las autoridades locales para este fin.

RAISAN

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

NEMATICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO SOLUBLE - SL

Composición:

Metam sodium.....510 g/L
Aditivos.....c.s.p. 1L

PQA N° - SENASA

Titular del registro: FARBIC CONSULTORES S.A.C.

Av. Emilio Cavenecia 225 Of. 409, San Isidro, Lima – Perú
E-mail: gerencia@farbic.pe

Formulador: LAINCO, S.A.

Av. Bizet, 8-12, Pol. Ind. Can. Jardí; 08191 RUBI (Barcelona)
España
Tel. (34) 93 4952015 / Email: lainco@lainco.es

Importador: FARBIC CONSULTORES S.A.C.

Av. Emilio Cavenecia 225 Of. 409, San Isidro, Lima – Perú
E-mail: gerencia@farbic.pe

Fecha de formulación:

N° de Lote:

Contenido neto: 25 L, 220 L y 1000 L

Fecha de vencimiento:

NOCIVO EN CASO DE INGESTIÓN
NOCIVO EN CONTACTO CON LA PIEL
NOCIVO SI SE INHALA

MUY TÓXICO PARA
ORGANISMOS ACUÁTICOS



PELIGRO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

RAISAN, es un desinfectante general de suelos a base de metam sodio, de acción por contacto usado como nematocida, para combatir la plaga descrita en el cuadro de uso, utilizado en campos agrícolas o cualquier otro campo a ser sembrado. Inhibe la respiración al descomponerse en metilisotiocianato (MITC). Por ser un fumigante de suelos, se une a las moléculas transportadoras de oxígeno y evita que los tejidos lo utilicen. Actividad en múltiples sitios.

RAISAN se usa de manera exclusiva antes de la siembra o trasplante de los cultivos. Se puede aplicar con el uso de pulverizadores terrestres como mochila manual con aspersión directa en forma de drench, dirigida al suelo previamente regado y a capacidad de campo, asimismo aplicar a través del sistema de riego (goteo o aspersión) disponible.

Con el suelo debidamente preparado, se debe asegurar una volatilización completa del producto y su fácil circulación a través del suelo y es necesario mantenerlo húmedo por 7 días previo a la aplicación a fin de que se activen los microorganismos y plagas a controlar que se encuentren presentes en la zona de tratamiento. El suelo debe estar a una temperatura entre 15°C, suelto y con buena humedad (60-80% de la capacidad de campo). Tras la aplicación, deberá respetarse un plazo de espera de 6 semanas, tras el cual deberá realizarse una labor superficial de aireación del suelo que permita liberar cualquier residuo de MITC remanente y preparar el suelo para la siembra o plantación.

Mezclar el producto con agua. Llenar el tanque o cilindro hasta la mitad de su capacidad con agua, agregar la dosis recomendada del producto RAISAN, luego completar con agua y finalmente agitar hasta lograr una mezcla homogénea. Luego aplicar uniformemente en la superficie del suelo usando equipos de aspersor. El operador debe emplear equipo de protección personal y mantener el equipo de aplicación debidamente calibrado.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

Cultivo	Plaga		Dosis (L/Ha)	P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre común	Nombre científico			
Suelo	Nematodo del nudo de la raíz	Meloidogyne incognita	950	N.A.	N.A.

N.A.: No aplica

FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN

Se recomienda aplicar RAISAN (i.a. Metam Sodio) con una aplicación por campaña como máximo antes de la siembra o trasplante.

PERÍODO DE REINGRESO

Se recomienda no ingresar al campo tratado hasta 24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD

El RAISAN no se mezcla con ningún otro producto agroquímico, fertilizante o abono.

FITOTOXICIDAD

La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar solo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular del registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto.

**CATEGORIA TOXICOLÓGICA 4:
LIGERAMENTE PELIGROSO**

