



ARTE

MATRIX GOLD 325 SC- NOVA CROP PROTECTION CO., LTD.(Etiqueta 1L)

Revisión: 00  
Aprobado: CC/MKT/JR  
Fecha: 24-09-2024  
Página: 3 de 6

27.5 ± 0.3 cm

0.8 ± 0.2

0.5 ± 0.2

LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO  
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**

- No comer, no beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Guardar este producto en su envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar junto con alimentos, bebidas, medicinas ni forrajes.
- Después de usar el producto, cambiarse de ropa y bañarse con abundante agua y jabón.
- Utilizar ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 12 horas.
- No envasar o depositar el contenido de este envase en otros.
- Realizar la operación de aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Cuidado, evite el contacto, posible teratogénico.

**INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS**

- **Grupo Químico: Fipronil (fenilpirazole)/Beta-cyfluthrin (piretroide)**
- En caso de presentar síntomas de intoxicación, llamar al médico inmediatamente o llevar al paciente al médico y mostrarle la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca por 15 minutos, si la irritación persiste consultar con un médico.
- En caso de contacto con la piel, lavarse la piel con abundante agua y jabón y retirar la ropa y zapatos contaminados.
- En caso de inhalación, sacar al paciente al aire libre y mantengalo en reposo en una posición cómoda para respirar. Llame a un médico.
- En caso de ingestión, induzca al vómito inmediatamente, lavar la boca con agua. Nunca administre nada por vía oral a una persona inconsciente. Llevar al paciente a un médico.

**TELÉFONOS DE EMERGENCIA**  
SAMU 106  
SILVESTRE (01) 617-3300

**CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS**

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse.
  - Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
  - Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
  - Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE**
- Tóxico para abejas y Nocivo para la fauna benéfica.
  - **No aplicar en época de floración, ni en presencia de polinizadores.**
  - Aplicar en las primeras horas de la mañana o al atardecer.
  - Comunicar a los apicultores la fecha de aplicaciones para el confinamiento de sus abejas
  - Muy tóxico para organismos acuáticos.
  - No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
  - No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes de producto.
  - Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos diez (10) metros.
  - Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre.
  - No permitir animales en el área tratada.
  - El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
  - En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el lugar designado por las autoridades locales para este fin.

# MatrixGold

325 SC

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA  
**INSECTICIDA AGRÍCOLA**

Suspensión Concentrada (SC)

**Composición:**

Fipronil ..... 20 g/L  
Beta-cyfluthrin ..... 125 g/L  
Aditivos ..... c.s.p. 1 L

Registro PQUA N° xx xxx SENASA

Titular del registro:  
**SILVESTRE PERÚ S.A.C.**  
Calle Arica 242, Miraflores,  
Lima 18, Perú.  
Tel: (01) 617-3300

Importado y Distribuido por:  
**SILVESTRE PERÚ S.A.C.**

**Contenido Neto: 1 L**  
N° Lote:  
F. de Form: "Ver parte Superior"  
F. de Venc:

**Formulado por:**  
**NOVA CROP**  
**PROTECTION CO. LTD.**  
8 South Liyuan Road,  
Jiangning Dis. Nanjing. CHINA.

Nocivo en caso de ingestión  
Nocivo en contacto con la piel/  
Nocivo si se inhala

Muy Tóxico  
para organismos  
acuáticos

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**

**MATRIX GOLD 325 SC** es un insecticida con acción por contacto e ingestión, actúa a nivel del sistema nervioso de los insectos, bloqueando el paso de los iones de sodio interrumpiendo la transmisión de estímulos del sistema nervioso (Beta-cyfluthrin /Grupo IRAC: 4A) y también bloquea los canales de cloro regulados por el ácido g-aminobutírico (GABA) en las neuronas, alterando el equilibrio iónico y causando hiperexcitación y convulsiones (Fipronil/ Grupo IRAC: 2B).

**MATRIX GOLD 325 SC**, se emplea diluido en agua. Preparar una pre-mezcla adicionando la dosis recomendada en un balde con un tercio del volumen de agua, luego vaciar al recipiente definitivo completando la cantidad de agua.

**"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"**

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	L / 200 L	L / ha		
PAPA	"Gorgojo de los andes"	<i>Premnotypes suturalis</i>	0.15	0.3	14	0.02* 0.01**

PC: Periodo de Carenia LMR: Límite Máximo de Residuos / \* Fipronil; \*\* Beta-cyfluthrin

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN**

Aplicar previa evaluación de la plaga y las condiciones óptimas de su desarrollo. Se recomienda realizar un máximo de 1 aplicación por campaña y un máximo de 0.3 Kg/Ha Aplicar en la etapa vegetativa del cultivo. **No aplicar en época de floración.**

**PERIODO DE REINGRESO**

Puede reingresar al campo sin equipo de protección, 12 horas después de aplicado el producto.

**COMPATIBILIDAD**

**MATRIX GOLD 325 SC** es compatible con la mayoría de los plaguicidas de uso común excepto con aguas carbonatadas. Se recomienda realizar una prueba previa de compatibilidad.

**FITOTOXICIDAD**

La aplicación de Dosis superiores a las recomendadas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

**RESPONSABILIDAD CIVIL**

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para lo fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

**Categoría Toxicológica N° 4**  
**LIGERAMENTE PELIGROSO**



**PELIGRO**



Medidas en cm

Envase: COEX

L. MATRIX



P. 294 C

L. MATRIX



P. 1585 C

B. TOXICOLÓGICA  
T. LAVADO



PANTONE 293 C

TEXTO



P. Process Black

L. SILVESTRE



PANTONE 377 C  
C 50 - M 1 - Y 100 - K 20

T. LAVADO  
L. SILVESTRE



PANTONE 343 C  
C 89 - M 19 - Y 72 - K 60

CONFIDENCIAL: Prohibido reproducir sin autorización de GRUPO SILVESTRE



ARTE

MATRIX GOLD 325 SC- JIANGSU AIJIN AGROCHEMICAL CO. LTD. (Etiqueta 1L)

Revisión: 01  
Aprobado: CC/MKT/JR  
Fecha: 18/12/2024  
Página: 3 de 6

27.5 ± 0.3 cm

0.8 ± 0.2

0.5 ± 0.2

LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO  
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**

- No comer, no beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Guardar este producto en su envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar junto con alimentos, bebidas, medicinas ni forrajes.
- Después de usar el producto, cambiarse de ropa y bañarse con abundante agua y jabón.
- Utilizar ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 12 horas.
- No envasar o depositar el contenido de este envase en otros.
- Realizar la operación de aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Cuidado, evite el contacto, posible teratogénico.

**INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS**

- **Grupo Químico: Fipronil (fenilpirazole)/Beta-cyfluthrin (piretroide)**
- En caso de presentar síntomas de intoxicación, llamar al médico inmediatamente o llevar al paciente al médico y mostrarle la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca por 15 minutos, si la irritación persiste consultar con un médico.
- En caso de contacto con la piel, lavarse la piel con abundante agua y jabón y retirar la ropa y zapatos contaminados.
- En caso de inhalación, sacar al paciente al aire libre y mantengalo en reposo en una posición cómoda para respirar. Llame a un médico.
- En caso de ingestión, induzca al vómito inmediatamente, lavar la boca con agua. Nunca administre nada por vía oral a una persona inconsciente. Llevar al paciente a un médico.

**TELÉFONOS DE EMERGENCIA**  
SAMU 106  
SILVESTRE (01) 617-3300

**CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS**

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse.
- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE**

- Tóxico para abejas y Nocivo para la fauna benéfica.
- **No aplicar en época de floración, ni en presencia de polinizadores.**
- Aplicar en las primeras horas de la mañana o al atardecer.
- Comunicar a los apicultores la fecha de aplicaciones para el confinamiento de sus abejas
- Muy tóxico para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes de producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos diez (10) metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre.
- No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el lugar designado por las autoridades locales para este fin.



# MatrixGold

325 SC

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA  
**INSECTICIDA AGRÍCOLA**

Suspensión Concentrada (SC)

**Composición:**

Fipronil ..... 20 g/L  
Beta-cyfluthrin ..... 125 g/L  
Aditivos ..... c.s.p. 1 L

Registro PQUA N° xx xxx SENASA



Titular del registro:  
**SILVESTRE PERÚ S.A.C.**  
Calle Arica 242, Miraflores,  
Lima 18, Perú.  
Tel: (01) 617-3300

Importado y Distribuido por:  
**SILVESTRE PERÚ S.A.C.**

Formulado por:  
**JIANGSU AIJIN  
AGROCHEMICAL CO. LTD.**  
No. 65 Shuangxiang Road,  
Xiongzhou Substreet,  
Nanjing 211511, China.

Contenido Neto: **1 L**  
N° Lote:  
F. de Form: "Ver parte Superior"  
F. de Venc:

Nocivo en caso de ingestión  
Nocivo en contacto con la piel/  
Nocivo si se inhala

Muy Tóxico  
para organismos  
acuáticos



**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**

**MATRIX GOLD 325 SC** es un insecticida con acción por contacto e ingestión, actúa a nivel del sistema nervioso de los insectos, bloqueando el paso de los iones de sodio interrumpiendo la transmisión de estímulos del sistema nervioso (Beta-cyfluthrin /Grupo IRAC: 3A) y también bloquea los canales de cloro regulados por el ácido g-aminobutírico (GABA) en las neuronas, alterando el equilibrio iónico y causando hiperexcitación y convulsiones (Fipronil/ Grupo IRAC: 2B).

**MATRIX GOLD 325 SC**, se emplea diluido en agua. Preparar una pre-mezcla adicionando la dosis recomendada en un balde con un tercio del volumen de agua, luego vaciar al recipiente definitivo completando la cantidad de agua.

**"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"**

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	L / 200 L	L / ha		
PAPA	"Gorgojo de los andes"	<i>Premnotypes suturalis</i>	0.15	0.3	14	0.02* 0.01**

PC: Periodo de Carenia LMR: Limite Máximo de Residuos / \* Fipronil; \*\* Beta-cyfluthrin

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN**

Aplicar previa evaluación de la plaga y las condiciones óptimas de su desarrollo. Se recomienda realizar un máximo de 1 aplicación por campaña y un máximo de 0.3 Kg/Ha Aplicar en la etapa vegetativa del cultivo. **No aplicar en época de floración.**

**PERIODO DE REINGRESO**

Puede reingresar al campo sin equipo de protección, 12 horas después de aplicado el producto.

**COMPATIBILIDAD**

**MATRIX GOLD 325 SC** es compatible con la mayoría de los plaguicidas de uso común excepto con aguas carbonatadas. Se recomienda realizar una prueba previa de compatibilidad.

**FITOTOXICIDAD**

La aplicación de Dosis superiores a las recomendadas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

**RESPONSABILIDAD CIVIL**

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para lo fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

**Categoría Toxicológica N° 4  
LIGERAMENTE PELIGROSO**



**PELIGRO**



Medidas en cm

Envase: COEX



CONFIDENCIAL: Prohibido reproducir sin autorización de GRUPO SILVESTRE