

27.5 ± 0.3 cm

0.8 ± 0.2

0.5 ± 0.2

LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO  
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**

- No comer, no beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
  - Guardar este producto en su envase original, etiquetado y cerrado.
  - No almacenar ni transportar junto con alimentos, bebidas, medicinas ni forrajes.
  - Después de usar el producto, cambiarse de ropa y bañarse con abundante agua y jabón.
  - Utilizar ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 12 horas.
  - No envasar o depositar el contenido de este envase en otros.
  - Realizar la operación de aplicación siguiendo la dirección del viento.
  - Cuidado, evite el contacto, posible teratogénico.
- INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS**
- **Grupo Químico: Fipronil (fenilpirazole)/Beta-cyfluthrin (piretroide)**
  - En caso de presentar síntomas de intoxicación, llamar al médico inmediatamente o llevar al paciente al médico y mostrarle la etiqueta.
  - En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca por 15 minutos, si la irritación persiste consultar con un médico.
  - En caso de contacto con la piel, lavarse la piel con abundante agua y jabón y retirar la ropa y zapatos contaminados.
  - En caso de inhalación, sacar al paciente al aire libre y mantengalo en reposo en una posición cómoda para respirar. Llame a un médico.
  - En caso de ingestión, induzca al vómito inmediatamente, lavar la boca con agua. Nunca administre nada por vía oral a una persona inconsciente. Llevar al paciente a un médico.

**TELÉFONOS DE EMERGENCIA**  
SAMU 106  
SILVESTRE (01) 617-3300

**CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS**

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse.
  - Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
  - Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
  - Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE**
- Tóxico para abejas y Nocivo para la fauna benéfica.
  - **No aplicar en época de floración, ni en presencia de polinizadores.**
  - Aplicar en las primeras horas de la mañana o al atardecer.
  - Comunicar a los apicultores la fecha de aplicaciones para el confinamiento de sus abejas
  - Muy tóxico para organismos acuáticos.
  - No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
  - No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
  - Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos diez (10) metros.
  - Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre.
  - No permitir animales en el área tratada.
  - El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
  - En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.

# MatrixGold

325 SC

## PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA INSECTICIDA AGRÍCOLA

### Suspensión Concentrada (SC)

**Composición:**

Fipronil ..... 200 g/L  
Beta-cyfluthrin ..... 125 g/L  
Aditivos ..... c.s.p. 1 L

Reg. PQUA N° 3949-SENASA



**Titular del Registro:**  
SILVESTRE PERÚ S.A.C.  
Calle Arica 242 Miraflores.  
Lima 18 - Perú.  
Tel.: (01) 617-3300

**Importado y Distribuido por:**  
SILVESTRE PERÚ S.A.C.

**Formulado por:**  
JIANGSU AIJIN  
AGROCHEMICAL CO. LTD.  
No. 65 Shuangxiang Road,  
Xiongzhou Substreet,  
Nanjing 211511, China.

**Contenido Neto: 1 L**  
N° Lote:  
F. de Form: "Ver parte Superior"  
F. de Venc:

Nocivo en caso de ingestión  
Nocivo en contacto con la piel/  
Nocivo si se inhala

Muy Tóxico  
para organismos  
acuáticos



# PELIGRO

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**

**MATRIX GOLD 325 SC** es un insecticida con acción por contacto e ingestión, actúa a nivel del sistema nervioso de los insectos, bloqueando el paso de los iones de sodio interrumpiendo la transmisión de estímulos del sistema nervioso (Beta-cyfluthrin /Grupo IRAC: 3A) y también bloquea los canales de cloro regulados por el ácido g-aminobutírico (GABA) en las neuronas, alterando el equilibrio iónico y causando hiperexcitación y convulsiones (Fipronil/ Grupo IRAC: 2B).

**MATRIX GOLD 325 SC**, se emplea diluido en agua. Preparar una pre-mezcla adicionando la dosis recomendada en un balde con un tercio del volumen de agua, luego vaciar al recipiente definitivo completando la cantidad de agua.

**"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"**

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	L / 200 L	L / ha		
ARROZ	"Cigarrita del virus de la hoja blanca"	<i>Tegosodes orizicolus</i>	0.15 - 0.30	-	22	0.005* 0.01**
PAPA	"Gorgojo de los andes"	<i>Premnotyptes suturalis</i>	0.15	0.3	14	0.02* 0.01**

PC: Período de Carencia LMR: Límite Máximo de Residuos / \* Fipronil; \*\* Beta-cyfluthrin

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN**

Aplicar previa evaluación de la plaga y las condiciones óptimas de su desarrollo. Para los cultivos de arroz y papa, se recomienda realizar un máximo de 1 aplicación por campaña y un máximo de 0.3 Kg/ha. Aplicar en la etapa vegetativa del cultivo. No aplicar en época de floración.

**PERIODO DE REINGRESO**

Puede reingresar al campo sin equipo de protección, 12 horas después de aplicado el producto.

**COMPATIBILIDAD**

**MATRIX GOLD 325 SC** es compatible con la mayoría de los plaguicidas de uso común excepto con aguas carbonatadas. Se recomienda realizar una prueba previa de compatibilidad.

**FITOTOXICIDAD**

La aplicación de Dosis superiores a las recomendadas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

**RESPONSABILIDAD CIVIL**

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para lo fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

**Categoría Toxicológica N° 4  
LIGERAMENTE PELIGROSO**



14.0 ± 0.3 cm

2.3 cm

Medidas en cm

Envase: COEX