

14.0 ± 0.3 cm

2.3 cm

0.8 ± 0.2 27.5 ± 0.3 cm 0.5 ± 0.2

LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"
PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN
- No comer, no beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Guardar este producto en su envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar junto con alimentos, bebidas, medicinas ni forrajes.
- Después de usar el producto, cambiarse de ropa y bañarse con abundante agua y jabón.
- Utilizar ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 12 horas.
- No envasar o depositar el contenido de este envase en otros.
- Realizar la operación de aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Cuidado, evite el contacto, posible teratogénico.
INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS
- Grupo Químico: Fipronil (fenilpirazole)/Beta-cyfluthrin (piretroide)
- En caso de presentar síntomas de intoxicación, llamar al médico inmediatamente o llevar al paciente al médico y mostrarle la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca por 15 minutos, si la irritación persiste consultar con un médico.
- En caso de contacto con la piel, lavarse la piel con abundante agua y jabón y retirar la ropa y zapatos contaminados.
- En caso de inhalación, sacar al paciente al aire libre y mantengalo en reposo en una posición cómoda para respirar. Llame a un médico.
- En caso de ingestión, induzca al vómito inmediatamente, lavar la boca con agua. Nunca administre nada por vía oral a una persona inconsciente. Llevar al paciente a un médico.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA
SAMU 106
SILVESTRE (01) 617-3300

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse.
- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE
- Tóxico para abejas y Nocivo para la fauna benéfica.
- No aplicar en época de floración, ni en presencia de polinizadores.
- Aplicar en las primeras horas de la mañana o al atardecer.
- Comunicar a los apicultores la fecha de aplicaciones para el confinamiento de sus abejas
- Muy tóxico para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos diez (10) metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre.
- No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.



MatrixGold 325 SC

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA INSECTICIDA AGRÍCOLA

Suspensión Concentrada (SC)

Composición:
Fipronil 200 g/L
Beta-cyfluthrin 125 g/L
Aditivos c.s.p. 1 L

Reg. PQUA N° 3949-SENASA



Titular del Registro: SILVESTRE PERÚ S.A.C.
Calle Arica 242 Miraflores.
Lima 18 - Perú.
Tel.: (01) 617-3300

Importado y Distribuido por: SILVESTRE PERÚ S.A.C.

Contenido Neto: 1 L
N° Lote:
F. de Form: "Ver parte Superior"
F. de Venc:
Formulado por: NOVA CROP
PROTECTION CO. LTD.
8 South Liyuan Road,
Jiangning Dis. Nanjing. CHINA.

Nocivo en caso de ingestión
Nocivo en contacto con la piel/
Nocivo si se inhala

Muy Tóxico
para organismos
acuáticos



PELIGRO



INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

MATRIX GOLD 325 SC es un insecticida con acción por contacto e ingestión, actúa a nivel del sistema nervioso de los insectos, bloqueando el paso de los iones de sodio interrumpiendo la transmisión de estímulos del sistema nervioso (Beta-cyfluthrin /Grupo IRAC: 3A) y también bloquea los canales de cloro regulados por el ácido g-aminobutírico (GABA) en las neuronas, alterando el equilibrio iónico y causando hiperexcitación y convulsiones (Fipronil/ Grupo IRAC: 2B).

MATRIX GOLD 325 SC, se emplea diluido en agua. Preparar una pre-mezcla adicionando la dosis recomendada en un balde con un tercio del volumen de agua, luego vaciar al recipiente definitivo completando la cantidad de agua.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"					
CULTIVO	PLAGA		DOSIS		P.C. (días)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	L / 200 L	L / ha	
ARROZ	"Cigarrita del virus de la hoja blanca"	Tagosodes orizicolus	0.15 - 0.30	-	22
PAPA	"Gorgojo de los andes"	Premnotrypes suturalis	0.15	0.3	14

PC: Período de Carencia LMR: Límite Máximo de Residuos / * Fipronil; ** Beta-cyfluthrin

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Aplicar previa evaluación de la plaga y las condiciones óptimas de su desarrollo.Para los cultivos de arroz y papa, se recomienda realizar un máximo de 1 aplicación por campaña y un máximo de 0.3 Kg/Ha. Aplicar en la etapa vegetativa del cultivo. No aplicar en época de floración.

PERIODO DE REINGRESO

Puede reingresar al campo sin equipo de protección, 12 horas después de aplicado el producto.

COMPATIBILIDAD

MATRIX GOLD 325 SC es compatible con la mayoría de los plaguicidas de uso común excepto con aguas carbonatadas. Se recomienda realizar una prueba previa de compatibilidad.

FITOTOXICIDAD

La aplicación de Dosis superiores a las recomendadas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para lo fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

Categoría Toxicológica N° 4
LIGERAMENTE PELIGROSO

Medidas en cm

Envase: COEX