



“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

# PROPASHIELD®

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

**ACARICIDA AGRÍCOLA**

**POLVO MOJABLE (WP)**

**Composición:**

Pyridaben .....200 g/Kg  
Aditivos ..... c.s.p 1 Kg

**Reg. PQUA N° - SENASA**

**TITULAR DE REGISTRO, IMPORTADOR Y DISTRIBUIDOR:**

Nicolás Arriola 314  
Of. 903, Lima 13 - Perú  
Teléfono: +(51) 224-9026, 226-1952  
Fax: +(511) 226-8278



**FORMULADO POR:**

**Shandong United Pesticide Industry Co. Ltd.**  
Building 1#, Middle Shengli Road, Daxin Village, Fan Town, Daiyue District, Taian City,  
Shandong, P.R.China  
Teléfono: 0086-0531-88977085 / Fax: 0086-0531-86401690

**Contenido Neto:** 1 Kg  
**N° de Lote:**  
**Fecha de Formulación:**  
**Fecha de Vencimiento:**

**NO CORROSIVO                      NO INFLAMABLE                      NO EXPLOSIVO**

**MUY TÓXICO PARA ORGANISMOS ACUÁTICOS**

**TÓXICO SI SE INHALA  
NOCIVO EN CASO DE INGESTIÓN  
NOCIVO EN CONTACTO CON LA PIEL**



**PELIGRO**

“LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”  
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**

- Durante la manipulación y aplicación, y para ingresar al área tratada de acuerdo al periodo de reentrada (12 horas) use camisa de manga larga, pantalón largo, botas, visor, tapabocas o máscara y guantes.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada por separada y báñese con abundante agua y jabón.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Mantener el producto en el envase original, etiquetado y cerrado, alejado de alimentos y medicinas para uso humano y veterinario, bajo condiciones que garanticen su conservación.
- El uso inadecuado de este producto causa daños a la salud y al ambiente.
- No almacenar en casa de habitación.
- No reenvasar o depositar el contenido de otros envases.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.

**INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS**

- Grupo Químico: Pyridazinone.**
- Si se necesita asesoramiento médico, tener a la mano el envase o la etiqueta del producto.
- Cambiarse inmediatamente la ropa contaminada y desecharla de manera segura.
- En caso de inhalación: Mover al aire fresco. Mantener al paciente caliente y en reposo.
- Llamar al centro de control de intoxicaciones de inmediato.
- En caso de contacto con la piel: Lavar bien con abundante agua y jabón y enjuagar con agua. Si los síntomas persisten, llamar al médico.
- En caso de contacto con los ojos: Enjuagar inmediatamente con abundante agua, también debajo de los párpados durante al menos 15 minutos. Si los tiene, retirar los lentes de contacto después de los primeros 5 minutos, luego continuar enjuagando los ojos. Si la irritación persiste, buscar atención médica.
- En caso de ingestión: Enjuagar la boca. No inducir al vómito. Llamar al médico o al centro de control de intoxicaciones.
- Indicaciones para el médico: Tratamiento sintomático y de soporte. No existe un antídoto específico.

Teléf. de Emergencia:  
SAMU: 106  
Teléf. del titular: PROCITRUS +(511) 224 - 9026, 226 - 1952

**CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS**

- Después de usar el contenido, enrollar las bolsas empezando por la parte abierta, destruya el envase y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.
- MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE**
- Tóxico para abejas.
- No aplicar en época de floración.
- No aplicar en presencia de polinizadores.
- Aplicar sólo a primeras horas de la mañana o al atardecer cuando las abejas no estén polinizando.
- Muy tóxico para organismos acuáticos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos cinco (05) metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrames, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**

**Pyridaben 20% WP**, es un acaricida que actúa por contacto e ingestión, con un prolongado efecto residual, controlando todos los estadios móviles de los ácaros (larvas, ninfas y adultos). Su acción la ejerce a nivel mitocondrial, inhibiendo el proceso respiratorio. También posee acción sobre los huevos, los cuales no llegan a eclosionar o dan origen a larvas inactivas.

**MODO DE EMPLEO:**

Agite el producto antes de usar. Para la preparación, llenar el tanque de la mezcla con la mitad de agua que se va a emplear, adicionar la cantidad de producto de acuerdo a la dosis recomendada en la etiqueta y mezclar. Se puede aplicar empleando una mochila manual, de motor o moto pulverizadora. Regular las condiciones químicas del agua del caldo de aplicación para optimizar el caldo plaguicida preparado.

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN**

- Para el cultivo de Mandarina, se recomienda aplicar este producto cuando el nivel de la plaga sea leve.
- Se recomienda alternar con otros productos de diferente modo de acción o grupo químico.
- Emplear un volumen de agua que asegure una adecuada cobertura foliar.

**PERIODO DE REINGRESO**

El periodo de reingreso es de 12 horas después de haber sido aplicado el producto.

**COMPATIBILIDAD**

**Pyridaben 20% WP**, es incompatible con agentes oxidantes.

**FITOTOXICIDAD**

La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

**RESPONSABILIDAD CIVIL**

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

**CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO**

Cultivo	Plaga		Dosis (Kg/200L)	Dosis (Kg/200L)	PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre científico				
Mandarina	Acaro del tostado	Phyllocoptruta oleivora	0.24	0.24	14	0.3

PC: Periodo de Carencia                      LMR: Limite Máximo de Residuos

**CATEGORÍA 3  
LIGERAMENTE PELIGROSO**

