

ANCHO DE LA LAMINA 475 mm



THIOVIT JET®

PLAGUICIDA QUIMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRICOLA

GRANULOS DISPERSABLES (WG)

Composición:

Azufre 800 g/kg
 Aditivos c.s.p. 1 kg

Reg. PQUA N°

Titular del Registro:

Syngenta Crop Protection S.A.
 Sucursal del Perú
 Manuel Olguín 335 Of. 808,
 Urb. Los Granados
 Santiago de Surco,
 Lima - Perú
 Teléfono: 434-5600

Formulado por:

Syngenta Production France S.A.S.
 55, rue du Fond du Val
 F-27600 St. Pierre - La Garenne,
 Francia

Importado y Distribuido por:

Syngenta Crop Protection S.A.
 Sucursal del Perú



N° de Lote:

Fecha de Formulación:

Fecha de Vencimiento:

Contenido Neto: 1 Kg.



Nocivo en caso de ingestión,
 Nocivo en contacto con la piel,
 Nocivo si se inhala.



Los nombres de producto que contienen ® o TM y el logo de SYNGENTA son marcas comerciales de una compañía del Grupo Syngenta

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:
MODO Y MECANISMO DE ACCIÓN: El azufre pertenece al Grupo M02 de la clasificación por modo de acción de los fungicidas de FRAC. Es un fungicida de contacto. Las pequeñas partículas micronizadas de Thiovit Jet® tienen un efecto directo sobre los patógenos y también una clara actividad en fase de vapor. Actúa sobre el objetivo interrumpiendo una serie de procesos celulares.
MODO DE EMPLEO: Aplicar con equipo terrestre que cuente con boquillas adecuadas. Se debe calibrar el equipo y el ritmo de aplicación.

"Consulte con un ingeniero agrónomo"

CULTIVO	ENFERMEDAD	DOSIS (kg/ct)	PC (días)	LMR (ppm)
Vid (Vitis vinifera)	Oidiosis (Erysiphe necator)	0.6 - 0.8	NA	NA

PC: Período de Carencia
 LMR: Límite Máximo de Residuos
 NA: No Aplica

Nota: Para cultivos de exportación dar aplicación a los requerimientos exigibles según el país de destino

FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN: Aplicar al inicio de la infestación o cuando se presenten las condiciones propicias para el desarrollo del hongo, desde el brotamiento y con intervalos de 14 días, hasta 6 veces por campaña/año; siendo una campaña al año.

MANEJO DE RESISTENCIA: Los patógenos pueden desarrollar resistencia a productos con el mismo modo de acción cuando se usan de forma repetida. Como esto no se puede predecir, el uso de Thiovit Jet® debe ajustarse a las estrategias establecidas para el cultivo. Tener en cuenta: 1) Cuando haga mezclas de tanque o para alternar productos, use un fungicida efectivo, que de un buen control al ser usado de manera individual a la dosis de mezcla (no lo haga con aquellos a los que ya se ha desarrollado resistencia). 2) Aplique temprano para mantener bajas las poblaciones de hongos. 3) Incluya prácticas de manejo integrado de plagas que puedan ayudar a reducir el desarrollo y la propagación de enfermedades.

PERIODO DE REENTRADA (REINGRESO): 48 horas.

COMPATIBILIDAD:
 Thiovit Jet® se puede mezclar con muchos productos que se usan comúnmente en la agricultura, excepto con productos alcalinos y productos que contienen aceite. Antes de mezclarlo con otro producto se recomienda hacer una prueba de compatibilidad a pequeña escala.

FITOTOXICIDAD:
 Algunos cultivos son susceptibles a daños por azufre bajo ciertas condiciones climáticas. El azufre puede quemar el follaje o causar daño a la fruta cuando las temperaturas son demasiado altas (superiores a 30 °C). No aplicar 14 días después de una aplicación de aceite. No aplique aceite durante los 14 días posteriores al tratamiento. Al aplicarlo de acuerdo a las recomendaciones de esta etiqueta, no causa daño a los cultivos. Sin embargo, debido al gran número de variedades existentes, se recomienda hacer ensayos a pequeña escala para observar la fitocompatibilidad.

RESPONSABILIDAD CIVIL: "El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto".

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA 4:
LIGERAMENTE PELIGROSO

LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

Causa irritación a la piel
 Causa irritación moderada a los ojos
 El contacto prolongado o repetido puede causar reacciones alérgicas en ciertas personas.
 Este producto es de CUIDADO. No ingerir.
 Peligroso si es inhalado. Evite respirar polvo/humo/gas/niebla/vapores/aerosoles
 Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación, y para re-ingresar al área tratada en las primeras 48 horas
 Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento
 Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
 No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.
 No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
 No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
 Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
 Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS:

- Grupo químico: fungicida inorgánico
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve el paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.
- En caso de ingestión no induzca el vómito, acuda inmediatamente a la unidad de salud más cercana.
- Teléfonos de Emergencia: CISPROQUIM: 0800-50-847, SAMU: 106, Syngenta Perú (01) 434-5605

No hay antídoto específico conocido, aplicar terapia sintomática

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

"Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido inutilice la funda o bolsa cortándola. Entréguela o depositela en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión."

MEDIDAS PARA LA PROTECCION DEL AMBIENTE:

Muy tóxico para organismos acuáticos.
 No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
 No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto
 Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos cinco (05) metros.
 Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre". "No permitir animales en el área tratada".
 El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
 En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

DISTANCIA ENTRE FOTOCELDAS 350 mm



ATENCIÓN



20 mm