"LEA ESTA HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"

Nombre Comercial: THINKAGRO

Nombre común:

Clase: Fungicida Agrícola Hymexazol 360 g/L

Reg. PQUA N° - SENASA Composición química: Fórmula química:

Hymexazol C₄H₅NO₂

Peso molecular: 99.15 g/mol

Fórmula estructural:



Hymexazol

Presentaciones: 250 ml. 500 ml. 1L. 4 L. 20 L. 200 L

PROPIEDADES FÍSICO QUÍMICAS

Apariencia: Líquido Color: Amarillo

Olor: Característico Estabilidad en almacenamiento: El producto

THINKAGRO es estable como mínimo 2 años si es almacenado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

"Cuidado, evite el contacto, posible teratogénico" Este producto es tóxico si se ingiere o es inhalado. Evite el

contacto con la piel y ojos. Conservar el producto en el envase original, etiquetado y

No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.

No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forraies.

No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla v anlicación

Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas. Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento y no aplicar a velocidad de viento mayor a 10 km/h.

No aplicar a una temperatura mayor a 30°C ni a una humedad relativa menor a 50%.

Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón. Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar álimentos o agua para consumo.

> Nocivo en caso de ingestión Nocivo en contacto con la piel Nocivo si se inhala

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

Grupo Químico: Isoxazole

En caso de intoxicación, llamar al médico inmediatamente o llevar al paciente al médico, y mostrarle la etiqueta.

En caso de ingestión, no provoque el vómito ni administre nada a la persona, a menos que lo indique un profesional de la salud

En caso de contacto con los ojos, lavarlos con agua fresca por al menos 15 minutos

En caso de contacto con la piel, quitarse la ropa contaminada y lavarse con abundante aqua y jabón.

En caso de inhalación, colocar a la víctima en una zona ventilada. Brindar respiración artificial, si la respiración es deficiente o ha cesado.

Antídoto: El tratamiento es sintomático.

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuagar tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo Entregue o deposite el envase en el lugar de

destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión. Devuelva el envase triple lavado al centro

de acopio autorizado Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

Nocivo para organismos

TELÉFONOS DE EMERGENCIA SAMU: 106 SANIVEG PERÚ SAC: 959292596

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

Nocivo para organismos acuáticos.

No contaminar ríos, lagos, estanques, arroyos u otras fuentes de agua con los desechos, restos de aplicación, sobrantes del producto o envases vacíos. Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua, de al menos 5 metros.

No aplicar en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.

Aplicar temprano en las mañanas o muy tarde El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.

Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada. En caso de derrame, recoger el producto

inmediatamente y depositarlo en sitios destinados por las autoridades locales para este fin



















INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

THINKAGRO es un fungicida sistémico, de acción preventiva v curativa. Su mecanismo de acción está relacionado con la inhibición de la biosíntesis de ácidos nucleicos, lípidos y aminoácidos y modificación de la permeabilidad de la membrana celular, que conlleva a la muerte de la célula fúngica. Grupo FRAC: 3.

THINKAGRO se emplea diluido en agua; preparar una pre-mezcla de acuerdo a la dosis recomendada, en un tercio del volumen de aqua a utilizar. Agitar bien y completar el volumen de aqua de aplicación.

Puede ser aplicado con cualquier equipo convencional terrestre como mochilas a palanca o motor. Antes de iniciar, asegurarse que el equipo se encuentre en perfecto estado de funcionamiento y correctamente calibrado.



| S) L | | | |
|---|-------------------|--------------------------------------|---------------|
| P.C | (día | 12 | |
| Dosis | L/Ha | 2.0 | |
| laga | Nombre Científico | Lasiodiplodia theobromae | |
| CONSULIE CON UN INGENIERO AGRUNOMO: Plaga Dos | Nombre común | Muerte regresiva | |
| Culting | OAIIINO | Palto | |
| | Plaga | Plaga Dosis Nombre Científico L/Ha (| Plaga Dosis |

A.R. 8 Límite Máximo P.C.: Periodo de Carencia

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

Aplicar THINKAGRO a los síntomas iniciales de la enfermedad o cuando las condiciones ambientales favorezcan el desarrollo del patógeno

Realizar 1 aplicación por campaña al año

PERÍODO DE REENTRADA (REINGRESO):

Puede reingresar al campo 24 horas después de aplicado el producto.

En caso se requiera ingresar al campo antes de cumplido este periodo, deberá usar equipo de protección

COMPATIBIL IDAD:

THINKAGRO es compatible con la mayoría de plaquicidas de uso común, excepto con aguas carbonatadas, agentes oxidantes, ácidos y bases fuertes; sin embargo, se recomienda realizar una prueba previa de compatibilidad.

La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. A'plicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto.

> CATEGORÍA TOXICOLÓGICA 4: LIGERAMENTE PELIGROSO

"MANTÉNGASE BAJO LLAVE. FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

THINKAGRO

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO SOLUBLE (SL)

Titular de Registro:

SANIVEG PERÚ S.A.C

Cal. Lotización Industrial Mza. B1 Lote 22 Urb. Lotización- Lima -Lima - Puente Piedra

Formulado por:

NANJING ESSENCE FINE-CHEMICAL CO. LTD. 4th Floor, Building 5, No. 150 Pubin Road, Nanjing, China

Nocivo en caso de ingestión Nocivo en contacto con la piel Nocivo si se inhala

Nocivo para organismos acuáticos





















LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO "MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

"Cuidado, evite el contacto, posible teratogénico"
Este producto es tóxico si se ingiere o es inhalado. Evite el contacto con la piel y ojos.

Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.

No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.

No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.

No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.

Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24

Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento y no aplicar a velocidad de viento mayor a 10 km/h.

No aplicar a una temperatura mayor a 30°C ni a una humedad relativa menor a 50%.

Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón. Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.

> TELÉFONOS DE EMERGENCIA SAMU: 106 SANIVEG PERÚ SAC: 959292576

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto.



.360 g/L

..c.s.p. 1L

Saniveg Peru

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO SOLUBLE (SL) Composición Química:

Hymexazol.. Aditivos.

> Reg. PQUA N° - SENASA

Titular de Registro:

SANIVEG PERÚ S.A.C

Cal. Lotización Industrial Mza. B1 Lote 22 Urb.

Lotización- Lima - Lima - Puente Piedra

Fecha de Formulación N° de Lote

250 mL Contenido Neto

Fecha de Vencimiento

Nocivo en caso de ingestión Nocivo en contacto con la pie Nocivo si se inhala

Nocivo para organismos acuáticos



















