

ETIQUETA Nmt^{gold} 5 L. 08/11/2024

TAMAÑO: 27 cm x 15 cm

"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- La aplicación de Nmt^{gold} debe ser efectuada por operarios agrícolas debidamente protegidos con los elementos de seguridad correspondientes al manejo de agentes de control biológico microbiano (overol, guantes, gorra, botas de caucho, caretas, gafas).
- Una vez abierto el envase debe ser utilizado de inmediato y en su totalidad.
- El producto una vez abierto pierde propiedades y eficacia.
- No comer ni beber ni fumar durante las operaciones de mezclas y aplicación.
- Después de la aplicación, ducharse y cambiarse de ropa.
- Nmt^{gold} no debe ser transportado ni almacenado junto con alimentos, bebidas, medicamentos ni plaguicidas químicos.
- Se debe almacenar en lugar fresco y seco a temperaturas inferiores a 30°C y sin exposición directa a los rayos solares para evitar su alteración.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrelle la etiqueta.
- En caso de ingestión no induzca al vómito, acuda inmediatamente a la unidad de salud más cercana.
- En caso de contacto con los ojos, lávalos con abundante agua por 10 minutos. El producto puede causar irritación ocular; en cuyo caso consultar con un médico.
- En caso de contacto con la piel, podría ser irritante, lavar con abundante agua, en caso de que la irritación persista consultar al médico.
- En caso de inhalación, respirar en un ambiente fresco en caso de saturación del olfato; el producto no tiene ningún efecto adverso, puede causar estornudos.
- ANTIDOTO: Este producto no tiene antídoto específico. El tratamiento es sintomático.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:

SAMU: 106
LIMSA PERÚ S.A.C. +51 945135875 / +51 923108983

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse.
- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- Aplique el producto como se indica en la etiqueta. No reutilice los envases, destrúvalos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto, desechos o envases vacíos.
- En caso de derrame, recoger el producto y gestionarlo según lo establecido por las autoridades competentes para este fin.



Nmt^{gold}

AGENTE DE CONTROL BIOLÓGICO MICROBIANO

NEMATICAIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

Composición:

Paecilomyces lilacinus
(contiene un mín. de 1 x 10⁷ UFC/ml) 10 g/L
Aditivos c.s.p. 1L

Reg. N° SENASA - PBA - A-CBM

Titular de Registro:
LIMSA PERÚ S.A.C.
Calle Los Talladores 176, Ate - Lima
Teléfono: 995113850



Formulador:
LIMSA PERÚ S.A.C.
Calle Los Talladores 176, Ate - Lima
Teléfono: 995113850

Distribuidor:
LIMSA PERÚ S.A.C.
Calle Los Talladores 176, Ate - Lima
Teléfono: 995113850

Fecha de Formulación:
N° de Lote:
Conenido Neto: 5 L
Fecha de Vencimiento:

NO EXPLOSIVO NO CORROSIVO NO INFLAMABLE

PRECAUCIÓN

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

Nmt^{gold} es un nematocida biológico formulado en base a *Paecilomyces lilacinus*. El modo de acción de este hongo entomopatógeno incluye: parasitismo directo, infectando huevos y larvas de nemátodos al producir estructuras especializadas que se adhieren y penetran la cáscara del huevo, consumiendo el contenido interno; producción de enzimas líticas; competencia por nutrientes y espacio; producción de metabolitos, al producir compuestos tóxicos que matan el desarrollo o matan a los nemátodos; e inducción de resistencia de las plantas a los nemátodos.

Sistemas de preparación y aplicación

Nmt^{gold} es una suspensión concentrada que se diluye en el agua; para preparar la mezcla, agitar el envase antes de abrirlo. Medir la cantidad recomendada y diluirla con suficiente cantidad de agua para luego llevar el volumen o concentración deseada. La mezcla debe usarse inmediatamente después de ser preparada la solución. Las aplicaciones se deben realizar por las primeras horas de la mañana o por la tarde cuando la temperatura sea baja.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

Cultivo	Plaga		Dosis (L/Ha)	P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre común	Nombre científico			
Vid	Nematode del hudo	<i>Meiodogyne incognita</i>	4.0	N.A.	N.A.

LMR: Límite Máximo de Residuos
PC: Periodo de carencia
N.A.: No aplica

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Se recomienda aplicar el producto en la etapa de post-cosecha. Realizar 4 aplicaciones por campaña considerando una campaña al año y con un intervalo entre aplicaciones de 21 días.

PERIODO DE REINGRESO

Dado que el uso del producto no representa riesgos de intoxicación, se recomienda la reentrada al cultivo cuando el producto se haya secado completamente después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD

No mezclar con azúcares ni productos alcalinos. Evitar altos rangos de pH en el tanque de aplicación.

FITOTOXICIDAD

Nmt^{gold} no presenta fitotoxicidad utilizado a la dosis recomendada.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.



ETIQUETA Nmt^{gold} 10 L. 08/11/2024

TAMAÑO: 27 cm x 15 cm

"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- La aplicación de Nmt^{gold} debe ser efectuada por operarios agrícolas debidamente protegidos con los elementos de seguridad correspondientes al manejo de agentes de control biológico microbiano (overol, guantes, gorra, botas de caucho, caretas, gafas).
- Una vez abierto el envase debe ser utilizado de inmediato y en su totalidad.
- El producto una vez abierto pierde propiedades y eficacia.
- No comer ni beber ni fumar durante las operaciones de mezclas y aplicación.
- Después de la aplicación, ducharse y cambiarse de ropa.
- Nmt^{gold} no debe ser transportado ni almacenado junto con alimentos, bebidas, medicamentos ni plaguicidas químicos.
- Se debe almacenar en lugar fresco y seco a temperaturas inferiores a 30°C y sin exposición directa a los rayos solares para evitar su alteración.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrelle la etiqueta.
- En caso de ingestión no induzca al vómito, acuda inmediatamente a la unidad de salud más cercana.
- En caso de contacto con los ojos, lávalos con abundante agua por 10 minutos. El producto puede causar irritación ocular; en cuyo caso consultar con un médico.
- En caso de contacto con la piel, podría ser irritante, lavar con abundante agua, en caso de que la irritación persista consultar al médico.
- En caso de inhalación, respirar en un ambiente fresco en caso de saturación del olfato; el producto no tiene ningún efecto adverso, puede causar estornudos.
- ANTIDOTO: Este producto no tiene antídoto específico. El tratamiento es sintomático.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:

SAMU: 106
LIMSA PERÚ S.A.C. +51 945135875 / +51 923108983

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse.
- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- Aplique el producto como se indica en la etiqueta. No reutilice los envases, destrúvalos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto, desechos o envases vacíos.
- En caso de derrame, recoger el producto y gestionarlo según lo establecido por las autoridades competentes para este fin.



Nmt^{gold}

AGENTE DE CONTROL BIOLÓGICO MICROBIANO

NEMATOCIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

Composición:

Paecilomyces lilacinus
(contiene un mín. de 1 x 10⁷ UFC/ml) 10 g/L
Aditivos c.s.p. 1L

Reg. N° SENASA - PBA - A-CBM

Titular de Registro:
LIMSA PERÚ S.A.C.
Calle Los Talladores 176, Ate - Lima
Teléfono: 995113850



Formulador:
LIMSA PERÚ S.A.C.
Calle Los Talladores 176, Ate - Lima
Teléfono: 995113850

Distribuidor:
LIMSA PERÚ S.A.C.
Calle Los Talladores 176, Ate - Lima
Teléfono: 995113850

Fecha de Formulación:
N° de Lote:
Volumen Neto: 10 L
Fecha de Vencimiento:

NO EXPLOSIVO NO CORROSIVO NO INFLAMABLE

PRECAUCIÓN

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

Nmt^{gold} es un nematocida biológico formulado en base a *Paecilomyces lilacinus*. El modo de acción de este hongo entomopatógeno incluye: parasitismo directo, infectando huevos y larvas de nemátodos al producir estructuras especializadas que se adhieren y penetran la cáscara del huevo, consumiéndose el contenido interno; producción de enzimas líticas; competencia por nutrientes y espacio; producción de metabolitos, al producir compuestos tóxicos que matan el desarrollo o matan a los nemátodos; e inducción de resistencia de las plantas a los nemátodos.

Sistemas de preparación y aplicación

Nmt^{gold} es una suspensión concentrada que se diluye en el agua; para preparar la mezcla, agitar el envase antes de abrirlo. Medir la cantidad recomendada y diluirla con suficiente cantidad de agua para luego llevar el volumen o concentración deseada. La mezcla debe usarse inmediatamente después de ser preparada la solución. Las aplicaciones se deben realizar por las primeras horas de la mañana o por la tarde cuando la temperatura sea baja.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

Cultivo	Plaga		Dosis (L/Ha)	P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre común	Nombre científico			
Vid	Nematode del hudo	<i>Meioidogynae incognita</i>	4.0	N.A.	N.A.

LMR: Límite Máximo de Residuos
PC: Periodo de carencia
N.A.: No aplica

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Se recomienda aplicar el producto en la etapa de post-cosecha. Realizar 4 aplicaciones por campaña considerando una campaña al año y con un intervalo entre aplicaciones de 21 días.

PERIODO DE REINGRESO

Dado que el uso del producto no representa riesgos de intoxicación, se recomienda la reentrada al cultivo cuando el producto se haya secado completamente después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD

No mezclar con azúcares ni productos alcalinos. Evitar altos rangos de pH en el tanque de aplicación.

FITOTOXICIDAD

Nmt^{gold} no presenta fitotoxicidad utilizado a la dosis recomendada.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.



ETIQUETA Nmt^(gold) 25 L. 08/11/2024

TAMAÑO: 27 cm x 15 cm

"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- La aplicación de Nmt[™] debe ser efectuada por operarios agrícolas debidamente protegidos con los elementos de seguridad correspondientes al manejo de agentes de control biológico microbiano (overol, guantes, gorra, botas de caucho, caretas, gafas).
- Una vez abierto el envase debe ser utilizado de inmediato y en su totalidad.
- El producto una vez abierto pierde propiedades y eficacia.
- No comer ni beber ni fumar durante las operaciones de mezclas y aplicación.
- Después de la aplicación, ducharse y cambiarse de ropa.
- Nmt[™] no debe ser transportado ni almacenado junto con alimentos, bebidas, medicamentos ni plaguicidas químicos.
- Se debe almacenar en lugar fresco y seco a temperaturas inferiores a 30°C y sin exposición directa a los rayos solares para evitar su alteración.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrelle la etiqueta.
- En caso de ingestión no induzca al vómito, acuda inmediatamente a la unidad de salud más cercana.
- En caso de contacto con los ojos, lávalos con abundante agua por 10 minutos. El producto puede causar irritación ocular; en cuyo caso consultar con un médico.
- En caso de contacto con la piel, podría ser irritante, lavar con abundante agua, en caso de que la irritación persista consultar al médico.
- En caso de inhalación, respirar en un ambiente fresco en caso de saturación del olfato; el producto no tiene ningún efecto adverso, puede causar estornudos.
- ANTIDOTO: Este producto no tiene antídoto específico. El tratamiento es sintomático.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:

SAMU: 106
LIMSA PERÚ S.A.C. +51 945135875 / +51 923108983

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse.
- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- Aplique el producto como se indica en la etiqueta. No reutilice los envases, destrúvalos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto, desechos o envases vacíos.
- En caso de derrame, recoger el producto y gestionarlo según lo establecido por las autoridades competentes para este fin.



Nmt^(gold)

AGENTE DE CONTROL BIOLÓGICO MICROBIANO

NEMATOCIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

Composición:

Paecilomyces lilacinus
(contiene un mín. de 1 x 10⁷ UFC/ml) 10 g/L
Aditivos c.s.p. 1L

Reg. N° SENASA - PBA - A-CBM

Titular de Registro:
LIMSA PERÚ S.A.C.
Calle Los Talladores 176, Ate - Lima
Teléfono: 995113850



Formulador:
LIMSA PERÚ S.A.C.
Calle Los Talladores 176, Ate - Lima
Teléfono: 995113850

Distribuidor:
LIMSA PERÚ S.A.C.
Calle Los Talladores 176, Ate - Lima
Teléfono: 995113850

Fecha de Formulación:
N° de Lote:
Código de Vencimiento: 25 L

NO EXPLOSIVO NO CORROSIVO NO INFLAMABLE

PRECAUCIÓN

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

Nmt[™] es un nematocida biológico formulado en base a *Paecilomyces lilacinus*. El modo de acción de este hongo entomopatógeno incluye: parásitos directos, infectando huevos y larvas de nemátodos al producir estructuras especializadas que se adhieren y penetran la cáscara del huevo, consumiendo el contenido interno; producción de enzimas líticas; competencia por nutrientes y espacio; producción de metabolitos, al producir compuestos tóxicos que matan el desarrollo o matan a los nemátodos; e inducción de resistencia de las plantas a los nemátodos.

Sistemas de preparación y aplicación

Nmt[™] es una suspensión concentrada que se diluye en el agua; para preparar la mezcla, agitar el envase antes de abrirlo. Medir la cantidad recomendada y diluirla con suficiente cantidad de agua para luego llevar el volumen o concentración deseada. La mezcla debe usarse inmediatamente después de ser preparada la solución. Las aplicaciones se deben realizar por las primeras horas de la mañana o por la tarde cuando la temperatura sea baja.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

Cultivo	Plaga		Dosis (L/Ha)	P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre común	Nombre científico			
Vid	Nematode del hudo	<i>Meioidogynae incognita</i>	4.0	N.A.	N.A.

LMR: Límite Máximo de Residuos
PC: Periodo de carencia
N.A.: No aplica

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Se recomienda aplicar el producto en la etapa de post-cosecha. Realizar 4 aplicaciones por campaña considerando una campaña al año y con un intervalo entre aplicaciones de 21 días.

PERIODO DE REINGRESO

Dado que el uso del producto no representa riesgos de intoxicación, se recomienda la reentrada al cultivo cuando el producto se haya secado completamente después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD

No mezclar con azúcares ni productos alcalinos. Evitar altos rangos de pH en el tanque de aplicación.

FITOTOXICIDAD

Nmt[™] no presenta fitotoxicidad utilizado a la dosis recomendada.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

