

METOGUARD®

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

ACARICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

Composición: Cyflumetofen 200 g/L
Aditivos c.s.p. 1 L

Reg. PQUA N° XXX – SENASA

TITULAR DEL REGISTRO, IMPORTADOR Y DISTRIBUIDOR:
ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE CÍTRICOS DEL PERÚ
Av. Nicolás Arriola 314 - Of. 903, Lima, Perú.
Teléfono: +(511) 224-9026, 226-1952 /
+(511) 226-8278

FORMULADOR:
Nanjing Essence Fine-Chemical Co., Ltd.
4th Floor, Building 5, No. 150 Pubin Road,
Nanjing 211800, China
Teléfono +86 25 86455985
Fax +86 25 86455985

Nocivo en caso de ingestión

Nocivo en caso de contacto con la piel

Nocivo si se inhala

Muy tóxico para
organismos acuáticos

ProCitrus
Asociación de Productores de Cítricos del Perú

Fecha de Formulación: 250 ml
N° de Registro: 250 ml
Contenido Neto: 250 ml
Fecha de Vencimiento:

"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA Y HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"

"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

"Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación para ingresar al área tratada en las primeras 12 horas"

"En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al centro médico y muéstrelle la etiqueta y la hoja informativa adjunta"

Teléf. Emergencia:

SAMU: 106

INFOSALUD: 113

Teléf. del titular: ProCitrus: +(511) 224-9026, 226-1952

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El titular del registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA 4
LIGERAMENTE PELIGROSO

PELIGRO



METOGUARD®

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

ACARICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

Composición: Cyflumetofen 200 g/L
Aditivos c.s.p. 1 L

Reg. PQUA N° XXX – SENASA

TITULAR DEL REGISTRO, IMPORTADOR Y DISTRIBUIDOR:
ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE CÍTRICOS DEL PERÚ
Av. Nicolás Arriola 314 - Of. 903, Lima, Perú.
Teléfono: +(511) 224-9026, 226-1952 /
+(511) 226-8278

ProCitrus
Asociación de Productores de Cítricos del Perú

FORMULADOR:

Nanjing Essence Fine-Chemical Co., Ltd.
4th Floor, Building 5, No. 150 Pubin Road,
Nanjing 211800, China
Teléfono +86 25 86455985
Fax +86 25 86455985

Fecha de Formulación:
N° de Lotificación:
Contenido Neto: 500 ml
Fecha de Vencimiento:

Nocivo en caso de ingestión

Nocivo en caso de contacto con la piel

Nocivo si se inhala

Muy tóxico para organismos acuáticos



PELIGRO

"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA Y HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"

"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

"Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación para ingresar al área tratada en las primeras 12 horas"

"En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al centro médico y muéstrele la etiqueta y la hoja informativa adjunta"

Teléf. Emergencia:

SAMU: 106

INFOSALUD: 113

Teléf. del titular: ProCitrus: +(511) 224-9026, 226-1952



CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El titular del registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.


**CATEGORÍA TOXICOLÓGICA 4
LIGERAMENTE PELIGROSO**



METOGUARD®

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA ACARICIDA AGRÍCOLA

FORMULACIÓN: Suspensión Concentrada (SC)
N° DE REGISTRO: PQUA N° XXX - SENASA
NOMBRE QUÍMICO:
Ciflutometofen: IUPAC: 2-methoxyethyl (RS)-2-(4-(tert-butylphenyl)-2-cyano-3-oxo-3-(α,α -trifluoro- α -tolyl)propionate
FÓRMULA ESTRUCTURAL:
Ciflutometofen:



FÓRMULA EMPÍRICA:
Ciflutometofen: $C_{24}H_{27}F_3NO_4$
PESO MOLECULAR:
Ciflutometofen: 447.45 g/mol
PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS DEL FORMULADO:
Aspecto: Líquido
Color: Blanco/crema
Olor: Característico
Densidad: 1.06 g/mL
pH: 6.9
COMPOSICIÓN:
Ciflutometofen: 200 g/L
Aditivos: csp 1L

CAPACIDAD Y CLASE DE LOS ENVASES:
Tipo: Botella y tambores
Material: HDPE
Capacidades: 250 ml, 500 ml, 1L, 5L, 20 L y 200L.
TITULAR DEL REGISTRO, IMPORTADOR Y DISTRIBUIDOR:
Asociación de Productores de Cítricos del Perú - PROCITRUS
Av. Nicolás Arriola 314 - Of. 903, Lima, Perú.
Teléfono: + (51) 224-9026, 226-1952
Fax: + (511) 226-8278
FORMULADOR:
Nanjing Essence Fine-Chemical Co., Ltd.
4th Floor, Building 5, No. 150 Pubin Road,
Nanjing 211800, China
Teléfono +86 25 86455985
Fax +86 25 86455985

NOCIVO EN CASO DE INGESTIÓN
NOCIVO EN CONTACTO CON LA PIEL
NOCIVO SI SE INHALA
Muy tóxico para organismos acuáticos



PELIGRO

“LEA ESTA HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO” “MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- El contacto prolongado o repetido puede causar reacciones alérgicas en ciertas personas.
- Evitar el contacto con la piel, los ojos y la ropa.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Durante la manipulación aplicación, y para ingresar al área tratada de acuerdo al periodo de reentrada (12 horas) use camisa de manga larga, pantalón largo, botas, visor, tapabocas o máscara y guantes.
- Después de usar el producto, cambíese, lave la ropa contaminada por separado y báñese con abundante agua y jabón.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni armamento.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Mantener el producto en el envase original, etiquetado y cerrado, alejado de alimentos y medicinas para uso humano y veterinario, bajo condiciones que garanticen su conservación.
- El uso inadecuado de este producto causa daños a la salud y al ambiente.
- No almacenar en casa de habitación.
- No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo Químico: Mimetismo de la hormona juvenil**
- Si se necesita asesoramiento médico, tener a la mano el envase o la etiqueta del producto.
- Cambiarse inmediatamente la ropa contaminada y desecharla de manera segura.
- En caso de inhalación: Mover al aire fresco. Mantener al paciente caliente y en reposo.
- Llamar al centro de control de intoxicaciones de inmediato.
- En caso de contacto con la piel: Lavar bien con abundante agua y jabón y luego con agua jabonosa.
- En caso de contacto con los ojos: Enjuagar inmediatamente con abundante agua, también debajo de los párpados durante al menos 15 minutos. Si los tiene, retirar los lentes de contacto después de los primeros 5 minutos, luego continuar enjuagando los ojos. Si la irritación persiste, buscar atención médica.
- En caso de ingestión: Enjuagar la boca. No inducir al vómito. Llamar a un médico o al centro de control de intoxicaciones.
- Tratamiento sintomático y de soporte. No existe un antídoto específico.

Teléfono de Emergencia:
SAMU: 106
Teléfono del titular: ProCitrus: + (511) 224-9026, 226-12952
CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS
- Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase con agua jabonosa y deseche en la escuela de aplicación.
- No reutilizar el envase para otros fines, especialmente para aplicación de insecticidas perforados y depositados en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.



- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- Muy tóxico para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia los cuerpos de agua de al menos 05 metros.
- Peligro para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir que los animales entren al área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrames, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

METOGUARD® es un acaricida de contacto altamente selectivo. Actúa en diferentes estados de desarrollo del ácaro (nuevo, niña y adulto). Actúa inhibiendo la respiración mitocondrial en el complejo II del sistema de transporte de electrones, causando la pérdida de la coordinación motriz y muerte del ácaro.

Modo de empleo:

Agite el producto antes de usar. Para la preparación, llenar el tanque de la mezcla con la mitad de agua que se va a emplear, adicionar la cantidad de producto de acuerdo a la dosis recomendada en la etiqueta y mezclar. Se puede aplicar empleando una mochila manual, de motor o moto pulverizadora. Regular las gotas por litro de agua del caso de aplicación para optimizar el caldo plaguicida preparado.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

Cultivo	Nombre común	Plaga		LMR (ppm)
		Nombre científico	Dosis (L/ha)	PC (días)
Mandarina	Araña roja	<i>Panonychus citri</i>	0.9 - 1.0	21

PC: Periodo de Carencia
LMR: Límite Máximo de residuos

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Para el cultivo de Mandarina, se recomienda aplicar este producto cuando el nivel de plaga sea leve.
Emplear un volumen de agua que asegure una adecuada cobertura foliar.
Evitar la aplicación en días de lluvias o cuando las condiciones ambientales favorezcan la aparición de resistencia.

PERIODO DE REINGRESO

El periodo de reingreso es de 12 horas después de haber sido aplicado el producto.

COMPATIBILIDAD

Compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común, excepto con ácidos fuertes, bases, fuertes y agentes oxidantes fuertes. Al realizar la mezcla, se recomienda realizar una prueba de compatibilidad.

FITOTOXICIDAD

La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para lo fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA 4 LIGERAMENTE PELIGROSO

