

Cympro

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

Polvo Mojable (WP)

Composición:

Propineb	700 g/kg
Cymoxanil	60 g/kg
Aditivos	c.s.p. 1kg

Registro PQUA N° XXX - SENASA

Titular de Registro: NEXXT S.A.C.
Av. Mariscal Eloy Ureta N° 156 Urb. El Pino (Piso 1 y 3)
San Luis, Lima - Perú
Telf: (511) 326 - 1910



Formulado por: JIXI AGROSINO BIOTECH CO. LTD.
No. 7 Huanyang East Road, Jixi County
Anhui Province China.

Importado y Distribuido por: NEXXT S.A.C.

Contenido Neto: 1 kg

N° Lote
F. de Form.
F. de Venc.

NO INFLAMABLE

NO CORROSIVO

NO EXPLOSIVO

LIGERAMENTE PELIGROSO

CUIDADO

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

- PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**
- Este producto es de cuidado, no ingerir.
 - El contacto prolongado o repetido puede causar reacciones alérgicas en ciertas personas.
 - No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicaciones.
 - Conservar el producto en el envase original, bien tapado y etiquetado.
 - Almacenar en lugares frescos y bien ventilados, no almacenar, ni transportar junto con alimentos, medicinas, forrajes y/o semillas.
 - Utilice el equipo de protección durante la mezcla, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
 - Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
 - No utilizar el envase vacío para almacenar bebidas ni alimentos.

- PRIMEROS AUXILIOS**
- Grupo químico: Acetamida y ditiocarbamato.
 - En caso intoxicación, lleve al paciente inmediatamente al médico y muéstrela la etiqueta.
 - En caso de ingestión, no provoque el vómito, ni dar de beber agua a la persona si está inconsciente.
 - En caso de contacto con los ojos, manténgalos abiertos y lávelos con agua limpia durante 15 minutos. Lleve al paciente al oftalmólogo.
 - En caso de contacto con la piel, retire la ropa y zapatos y lavar la piel con abundante agua y jabón durante 20 minutos.
 - En caso de inhalación retire al paciente a un lugar fresco y aplique respiración artificial si fuera necesario. Lleve al paciente inmediatamente al médico.
 - No tiene antídoto, dar tratamiento sintomático.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA

CICOTOX: 0800-13040 ESSALUD en línea: 0801-10200
CISPROQUIM: 080-050-847 NEXXT S.A.C.: (511) 326 - 1910

- CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS.**
- Después de usar el contenido, destruya este envase y deposítelo en un lugar destinado para las autoridades locales para este fin.

- MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE.**
- Tóxico para organismos acuáticos.
 - No contaminar ríos, lagos, estanques, arroyos o cualquier cuerpo de agua con los desechos, envases vacíos, restos de aplicación o sobrantes de este producto.
 - Respetar una banda de no aplicación a cuerpos de agua de al menos 10 metros.
 - Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. "No permitir animales en el área tratada".
 - El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
 - En caso de derrames, este producto debe ser recogido inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre científico	Kg/cil 200 L	Kg/ha		
PAPA	"Hielo fungoso, rancha o seca seca"	Phytophthora infestans	0.5	1.0	14	0.1

LMR: Límite Máximo de Residuos

PC: Período de Carencia

