

Medidas en cm.

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es de cuidado, no ingerir.
- El contacto prolongado o repetido puede causar reacciones alérgicas en ciertas personas.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicaciones.
- Conservar el producto en el envase original, bien tapado y etiquetado.
- Almacenar en lugares frescos y bien ventilados, no almacenar, ni transportar junto con alimentos, medicinas, forrajes y/o semillas.
- Utilice el equipo de protección durante la mezcla, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Después de usar el producto, sánteme, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- No utilizar el envase vacío para almacenar bebidas ni alimentos.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Ftalimidas y Dicarboximidas.
- En caso intoxicación, lleve al paciente inmediatamente al médico y muéstrele la etiqueta.
- En caso de ingestión, no provoque el vómito, no dar de beber agua a la persona ni nada inconsciente.
- En caso de contacto con los ojos, mantengalos abiertos y lávelos con agua limpia durante 15 minutos. Lleve al paciente al oftalmólogo.
- En caso de contacto con la piel, retire la ropa y zapatos y lavar la piel con abundante agua y jabón durante 20 minutos.
- En caso de inhalación retire al paciente a un lugar fresco y aplique respiración artificial si fuera necesario. Lleve al paciente inmediatamente al médico.
- No tiene antídoto, dar tratamiento sintomático.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA
RAIM: 106 / INHAS S.C.C. 999168770

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS.

- Después de usar el contenido, deshágase del envase y dispóngalo en un lugar destinado para las autoridades locales para este fin.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE.

- Tóxico para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, lagos, estanques, arroyos o cualquier cuerpo de agua con los desechos, envases vacíos, restos de aplicación o sobrantes de este producto.
- Respetar una distancia de su aplicación a cuerpos de agua de al menos 10 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. "No permitir animales en el área tratada".
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrames, este producto debe ser recogido inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su llevación hacia aguas superficiales.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

KOROSU es un fungicida que cumple la acción del propineb y el cymoxanil, que lo cual se logra la inhibición de la respiración celular del patógeno, la síntesis de ácidos de ADN, ARN y aminoácidos, así como la alteración del metabolismo celular del hongo, lo que confiere a su vez un control sistémico.

KOROSU se emplea diluido en agua, preparar una determinada cantidad de acuerdo a la cantidad necesaria de en un balde, luego vacíar al recipiente de fumigación completando la cantidad de agua requerida. Aplicar en pulverización con bomba, mantenido cualquier equipo convencional tenedor producido a palanca, asperjadores, etc. Que se encuentren en perfecto estado de funcionamiento y debidamente calibrados.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Se recomienda utilizar el producto cuando se presenta condiciones favorables para el desarrollo del hongo. Estas condiciones dependen de la ubicación del sembrío.
Aplicar sólo una vez por campaña, considerando como máximo 2 campañas por año.
En caso se requiera otra aplicación, utilizar otros productos de diferente modo de acción.
Como máximo aplicar 10 g / ha.

PERIODO DE REINGRESO

Puede ingresar al área tratada con equipo de protección, 24 horas después de aplicado el producto.

COMPATIBILIDAD

KOROSU es compatible con otros plaguicidas de uso común excepto con aquellos de reacción alcalina. En caso de duda, hacer pruebas previas de compatibilidad.

FITOTOXICIDAD

KOROSU no es fitotóxico en el cultivo recomendado, si se aplica a la dosis indicada.

RESPONSABILIDAD CIVIL

Bajo el registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines recomendados, si se usa y manejo de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		PC (días)	LMR (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	Kg/cil 200 L	Kg/ha		
PAPA	"Hielo tardío" "Tizón tardío" "Lancha" "Mela" "Mela"	*Phytophthora infestans*	0.5	1.0	14	0.1

PC: Período de Carencia

LMR: Límite Máximo de Residuos

BOLSA