

“LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”  
MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

#### PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Durante la manipulación y aplicación, y para ingresar al área tratada de acuerdo al periodo de reentrada (12 horas) use camisa de manga larga, pantalón largo, botas, visor, tapabocas o mascarara y guantes.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada por separada y báñese con abundante agua y jabón.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Mantener el producto en el envase original, etiquetado y cerrado, alejado de alimentos y medicina para uso humano y veterinario, bajo condiciones que garanticen su conservación.
- El uso inadecuado de este producto causa daños a la salud y al ambiente.
- No almacenar en casa de habitación.
- No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.

#### INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Hydrazine carboxylate
- En caso de intoxicación, llame al medico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta.
- En caso de ingestión, no inducir al vomito. No administrar nada por vía oral si la persona esta inconsciente o padece de convulsiones.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados. Retirar lentes de contacto si los hubiera.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado. Bañarse con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado.
- Brindar respiración artificial si fuera necesario.
- Antídoto: Este producto no tiene antídoto específico. El tratamiento es sintomático y de soporte.

#### TELÉFONOS DE EMERGENCIA

SAMU: 106  
ALBAUGH PERÚ S.A.- Tel.: (511) 951 313808

#### CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo perforándolo y deposítelos en el lugar designado por las autoridades locales para este fin.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado. Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

#### MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- Muy toxico para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos cinco (05) metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrames, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.



# KUMAR

## PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

ACARICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA - SC

#### Composición:

Bifenazate ..... 480 g/L  
Aditivos ..... c.s.p. 1 L

Reg. PQUA N° - SENASA

#### Titular de registro:

ALBAUGH PERÚ S.A.

Cal. Mártir José Olaya Nro. 129 Int. 1101  
Com. San Miguel de Miraflores - Miraflores  
Lima - Perú. Tel: (01) 7194085

#### Formulador:

JIANGSU ROTAM CHEMISTRY CO., LTD.

No.88 Rotam Road, ETDZ, Kunshan, Jiangsu,  
P. R. China  
Tel.: +86-512-57711988

#### Importador y Distribuidor:

ALBAUGH PERÚ S.A.

Cal. Mártir José Olaya Nro. 129 Int. 1101  
Com. San Miguel de Miraflores - Miraflores  
Lima - Perú. Tel: (01) 7194085

Fecha de Formulación:

No. de Lote:

Contenido neto: **500 ml**

Fecha de Vencimiento:

"NOCIVO EN CASO DE INGESTIÓN"  
"NOCIVO EN CONTACTO CON LA PIEL"  
"NOCIVO SI SE INHALA"

MUY TOXICO PARA  
ORGANISMOS ACUÁTICOS



# PELIGRO

#### MANEJO Y USO DE PRODUCTO

**Modo de acción:** KUMAR es un acaricida con un efecto residual prolongado, que actúa por contacto sobre los diferentes estados de desarrollo de los ácaros.

**Mecanismo de acción:** Actúa como inhibidor del transporte de electrones del complejo mitocondrial III (Inhibidor neuronal), bloqueando la producción de energía necesaria para el normal desarrollo de todos los estados del ácaro.

**Modo de empleo:** Aplicación dirigida a las partes aéreas (follaje de las plantas), cubrimiento total de todas las estructuras de la planta a tratar utilizando una bomba de motor.

**PREPARACIÓN DE LA MEZCLA:** El plaguicida disuelto en agua, aplicar sobre el objetivo en forma de rocío o nube formada por gotas de líquido. Para la preparación de la mezcla primeramente calibrar el equipo de aplicación con el fin de establecer el volumen óptimo de agua a utilizarse en la mezcla final, en un balde con agua se regula el pH y dureza, para después colocar el producto KUMAR en la dosis adecuada procurando agitar bien, con el fin de disolver completamente el producto; luego se colocará en la bomba y completará el volumen de agua recomendado para la aplicación, se debe continuar con la agitación hasta obtener una mezcla homogénea.

#### "CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

| CULTIVO | PLAGA          |                            | Dosis<br>(L/cil) | P.C.<br>(días) | LMR<br>(ppm) |
|---------|----------------|----------------------------|------------------|----------------|--------------|
|         | Nombre común   | Nombre científico          |                  |                |              |
| Fresa   | "Araña roja"   | <i>Tetranychus urticae</i> | 0.20             | 4              | 2.0          |
| Palto   | "Ácaro marrón" | <i>Oligonychus punicae</i> | 0.15             | 7              | 7.0          |

P.C.: Periodo de Carencia (días)

L.M.R.: Límite Máximo de Residuos (ppm)

#### FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Para fresa y palto se recomienda una (01) aplicación por campaña, y una (01) campaña por año.

#### PERIODO DE REINGRESO

No reingresar al área tratada antes de las 24 horas de aplicación.

#### COMPATIBILIDAD

Compatible con Spirodiclofen 240 g/L SC, Abamectina 18 g/L EC y Urea.

#### FITOTOXICIDAD

El producto no es fitotóxico si se utiliza de acuerdo a la dosis recomendada en la etiqueta.

#### RESPONSABILIDAD CIVIL

El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto.

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA 4 – LIGERAMENTE PELIGROSO

