

MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

METAX-FAR®

PLAGUICIDA QUIMICO DE USO AGRICOLA
FUNGICIDA AGRICOLA
 SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

COMPOSICIÓN:
 Fenhexamid.....500 g/L
 Aditivos.....c.s.p. 1L

PQUA N° XXXX - SENASA

TITULAR DE REGISTRO:
RAINBOW AGROSCIENCES S.A.C
 Av. Alfredo Benavides N° 2150, Int. 701 Urb. El Rosedal, Miraflores, Lima - Perú.
 Teléfono: (511) 678-9544

FORMULADOR:
QINGDAO RAINBOW CHEMICAL CO., LTD
 No 8 Haipubei road, Pingdu Xinde Eco-Chemical Science and Technology Industry Base, Qingdao, Shandong, China
 Teléfono: 0086-532 - 68081298
 E-mail: rainbowagro@rainbowagro.com
 www.rainbowagro.com

IMPORTADOR Y DISTRIBUIDOR:
FARMAGRO S.A.
 Av. Principal 2. Mz C5 (Lote 3B, 4 y 5)
 Z.I. Huachipa Este. San Antonio - Huarochiri, Lima.
 Teléfono: (01) 614 1500

Contenido Neto: 5 L
 Lote N°:
 Fecha de Formulación:
 Fecha de Vencimiento:
 ® Marca registrada.

Rainbow
 all about growing

FARMAGRO 人 人 人 人
 MEJORES PRODUCTOS PARA MEJORES COSECHAS

Nocivo en caso de ingestión
 Nocivo en contacto con la piel
 Nocivo si se inhala
 Tóxico para organismos acuáticos

ATENCIÓN

150mm

130mm

"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA Y HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Hidroxyanilide
- En caso de intoxicación: Llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muestre la etiqueta.
- En caso de ingestión, no inducir al vomito. No inducir vómitos. Póngase en contacto con un médico o centro de control de envenenamientos Enjuague la boca.
- En caso de inhalación: Pasar al aire fresco si se inhala. Obtenga atención médica en caso de inhalación, deglución y contacto, y tenga la etiqueta o la hoja de datos de seguridad del producto con usted
- En caso de contacto con los ojos, Enjuague los ojos, también debajo de los párpados, con abundante agua durante al menos 15 minutos. Consulte a un médico
- En caso de contacto con la piel: Lave la piel inmediatamente con jabón y abundante agua
- Antídoto: El producto no tiene antídoto específico, tratamiento sintomático.

TELEFONOS DE EMERGENCIA

SAMU: 106
 RAINBOW AGROSCIENCES: 01- 678-9544

**CONDICIONES DE MANEJO Y DE
 DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES
 VACÍOS**



INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

METAX-FAR® es un fungicida de acción protectora. Inhibe el crecimiento del tubo germinativo, impidiendo la penetración del hongo en los tejidos de la planta, ocasionando finalmente su muerte.

Agitar el contenido de **METAX-FAR®** en su envase original, hacer una premezcla hasta lograr una solución homogénea del producto y luego verter al tanque o cilindro conteniendo la mitad de agua limpia. Agitar hasta lograr una mezcla homogénea y luego completar con agua hasta obtener el volumen deseado. La aplicación puede ser realizada con diversos equipos de aplicación terrestre y empleando boquilla de tipo abanico.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El titular de registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para lo fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

CULTIVO	Plaga		DOSIS		PC (días)	LMR (ppm)
	N. Común	N. científico	L/200L	L/Ha		
Arándano	Podredumbre gris	<i>Botrytis cinerea</i>	0.25 – 0.30	-	0	5
Mandarina	Podredumbre gris	<i>Botrytis cinerea</i>	0.2	-	42	0.1
Vid	Podredumbre gris	<i>Botrytis cinerea</i>	-	1.5	0	15

PC: Periodo de Carenia LMR: Límite Máximo de Residuos

Categoría toxicológica 4
"LIGERAMENTE PELIGROSO"



130mm

150 mm

[illegible]

MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

METAX-FAR

PLAGUICIDA QUIMICO DE USO AGRICOLA
FUNGICIDA AGRICOLA
SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

COMPOSICIÓN:
Fenhexamid.....500 g/L
Aditivos.....c.s.p. 1L

PQUA N° XXXX - SENASA

TITULAR DE REGISTRO:
RAINBOW AGROSCIENCES S.A.C
Av. Alfredo Benavides N° 2150, Int. 701 Urb. El Rosedal, Miraflores, Lima - Perú.
Teléfono: (511) 678-9544

FORMULADOR:
SHANDONG WEIFANG RAINBOW CHEMICAL CO., LTD.
Binhai Economic Development Area, Weifang Shandong 262737, China
Telf: 86-531-88875231
Fax: 86-531-88875232
E-mail: rainbowagro@rainbowagro.com
www.rainbowagro.com

IMPORTADOR Y DISTRIBUIDOR:
FARMAGRO S.A.
Av. Principal 2. Mz C5 (Lote 3B, 4 y 5)
Z.I. Huachipa Este. San Antonio - Huarochiri, Lima.
Teléfono: (01) 614 1500

Contenido Neto: 5 L
Lote N°:
Fecha de Formulación:
Fecha de Vencimiento:
® Marca registrada.

Nocivo en caso de ingestión
Nocivo en contacto con la piel
Nocivo si se inhala
Tóxico para organismos acuáticos

RAINBOW
all about growing

FARMAGRO    
MEJORES PRODUCTOS PARA MEJORES COSECHAS

ATENCIÓN

160mm

140mm

"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA Y HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Hidroxianilide
- En caso de intoxicación: Llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muestre la etiqueta.
- En caso de ingestión, no inducir al vomito. No inducir vómitos. Póngase en contacto con un médico o centro de control de envenenamientos Enjuague la boca.
- En caso de inhalación: Pasar al aire fresco si se inhala. Obtenga atención médica en caso de inhalación, deglución y contacto, y tenga la etiqueta o la hoja de datos de seguridad del producto con usted
- En caso de contacto con los ojos, Enjuague los ojos, también debajo de los párpados, con abundante agua durante al menos 15 minutos. Consulte a un médico
- En caso de contacto con la piel: Lave la piel inmediatamente con jabón y abundante agua
- Antídoto: El producto no tiene antídoto específico, tratamiento sintomático.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

METAX-FAR® es un fungicida de acción protectora. Inhibe el crecimiento del tubo germinativo, impidiendo la penetración del hongo en los tejidos de la planta, ocasionando finalmente su muerte.

Agitar el contenido de **METAX-FAR®** en su envase original, hacer una premezcla hasta lograr una solución homogénea del producto y luego verter al tanque o cilindro conteniendo la mitad de agua limpia. Agitar hasta lograr una mezcla homogénea y luego completar con agua hasta obtener el volumen deseado. La aplicación puede ser realizada con diversos equipos de aplicación terrestre y empleando boquilla de tipo abanico.

TELEFONOS DE EMERGENCIA

SAMU: 106
RAINBOW AGROSCIENCES: 01- 678-9544

**CONDICIONES DE MANEJO Y DE
DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES
VACÍOS**



RESPONSABILIDAD CIVIL:

El titular de registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para lo fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

CULTIVO	Plaga		DOSIS		PC (días)	LMR (ppm)
	N. Común	N. científico	L/200L	L/Ha		
Arándano	Podredumbre gris	<i>Botrytis cinerea</i>	0.25 – 0.30	-	0	5
Mandarina	Podredumbre gris	<i>Botrytis cinerea</i>	0.2	-	42	0.1
Vid	Podredumbre gris	<i>Botrytis cinerea</i>	-	1.5	0	15

PC: Periodo de Carenza LMR: Límite Máximo de Residuos

Categoría toxicológica 4
"LIGERAMENTE PELIGROSO"



150mm

130mm

METAX-FAR

PLAGUICIDA QUIMICO DE USO AGRICOLA
 FUNGICIDA AGRICOLA

SUSPENSION CONCENTRADA (SC)

COMPOSICION:
 Fenitexmetimid 500 g/L
 Aditivos..... c.s.p.

POLIA N°XXXX-SENASA
Rainbow
 FARMACIA VETERINARIA

TITULAR DE REGISTROS S.A.C
 RAINBOW AGROSCIENCIAS

Nocivo en caso de ingestión
 Nocivo en contacto con la piel
 Nocivo si es inhalado
Tóxico para organismos acuáticos

ATENCIÓN

48mm

135mm

[illegible]

METAX-FAR

PLAGUICIDA QUIMICO DE USO AGRICOLA

FUNGICIDA AGRICOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

COMPOSICIÓN:
Fenhexamid.....500 g/L
Activos.....C.s.p. 1L

PQUA NºXXXX -SENASA

TITULAR DE REGISTRO:
RAINBOW AGROSCIENCES S.A.C
Av. Alfredo Benavides N° 2150, Int. 701
Urb. El Rosedal, Miraflores, Lima - Perú.
Teléfono: [511] 678-9544

FORMULADOR:
SHANGHAI WEIFANG RAINBOW CHEMICAL CO., LTD.
Binhai Economic Development Area, Weifang Shandong 262737,
China Telf: 86-531-88876231
Fax: 86-531-88876232
E-mail: rainbowagro@rainbowagro.com
www.rainbowagro.com

IMPORTADOR Y DISTRIBUIDOR:
FARMAGRO S.A.
Av. Principal 2, Mz C5 (Lote 3B, 4 y 5)
Z.L. Huachipa Este, San Antonio – Huarochiri, Lima.
Teléfono: [01] 614 1500

Contenido Neto: 200 L

Lote N°:
Fecha de Formulación:
Fecha de Vencimiento:
® Marca registrada.

Nocivo en caso de ingestión
Nocivo en contacto con la piel
Nocivo si se inhala
Tóxico para organismos acuáticos

"**LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO**"
"**MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS**"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es tóxico si es ingerido
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Conservar el producto en su envase original, bien tapado y etiquetado.
- Almacenar el producto bajo techo, en ambientes frescos, secos y ventilados.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilizar equipo de protección personal durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada dentro de las primeras 12 horas después de la aplicación.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Hidroxicinilide
- En caso de intoxicación: Llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muestre la etiqueta.
- En caso de ingestión, no inducir al vómito. No inducir vómitos. Póngase en contacto con un médico o centro de control de envenenamientos Enjuague la boca.
- En caso de inhalación: Pasar al aire fresco si se inhala. Obtenga atención médica en caso de inhalación, deglución y contacto, y tenga la etiqueta o la hoja de datos de seguridad del producto con usted
- En caso de contacto con los ojos. Enjuague los ojos, también debajo de los párpados, con abundante agua durante al menos 15 minutos. Consulte a un médico
- En caso de contacto con la piel: Lave la piel inmediatamente con jabón y abundante agua
- Antídoto: El producto no tiene antídoto específico, tratamiento sintomático.

TÉLEFONOS DE EMERGENCIA

SAMU: 106

RAINBOW AGROSCIENCES: 01- 678-9544

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego múltiplico triturándolo o perforándolo. Entregue o deposité el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, lagos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua como los ríos, estanques o arroyos con los sobrantes del producto, envases vacíos o restos de la aplicación.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para los animales domésticos: fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o suelos altamente permeables.
- En caso de derrame, el producto debe ser recopilado inmediatamente y depositado en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación a aguas subterráneas.

ATENCIÓN

! PELIGRO !

INSTRUCCIONES DE USO

MANEJO

METAX-FAR® es un fungicida de acción protectora. Inhibe el crecimiento del tubo germinativo, impidiendo la penetración del hongo en los tejidos de la planta, ocasionando finalmente su muerte. Agitar el contenido de METAX-FAR® en su envase original, hacer una mezcla homogénea. Agregar una solución homogénea del producto y luego verter al tanque o clemo colocando la mitad de agua limpia. Agitar hasta lograr una mezcla homogénea y luego completar con agua hasta obtener el volumen deseado. La aplicación puede ser realizada con diversos equipos de aplicación terrestre y empleando boquilla de tipo abanico.

DE

USO

Y

MANEJO

METAX-FAR® es un fungicida de acción protectora. Inhibe el crecimiento del tubo germinativo, impidiendo la penetración del hongo en los tejidos de la planta, ocasionando finalmente su muerte. Agitar el contenido de METAX-FAR® en su envase original, hacer una mezcla homogénea. Agregar una solución homogénea del producto y luego verter al tanque o clemo colocando la mitad de agua limpia. Agitar hasta lograr una mezcla homogénea y luego completar con agua hasta obtener el volumen deseado. La aplicación puede ser realizada con diversos equipos de aplicación terrestre y empleando boquilla de tipo abanico.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

CULTIVO	Plaga		DOSIS		PC (días)	LMR (ppm)
	N. Común	N. científico	L/200L	L/Ha		
Arándano	Podredumbre gris	Botrytis cinerea	0.25 – 0.30	-	0	5
Mandarina	Podredumbre gris	Botrytis cinerea	0.2	-	42	0.1
Vid	Podredumbre gris	Botrytis cinerea	-	1.5	0	15

PC: Período de Carenia LMR: Límite Máximo de Residuos

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Realizar máximo una aplicación por campaña del producto METAX-FAR®, cuando las condiciones sean favorables para el desarrollo de la enfermedad.

PERIODO DE REINGRESO

No regresar al campo tratado hasta después de 12 horas.

COMPATIBILIDAD

Incompatible con bases fuertes, ácidos fuertes y ácidos.

FITOTOXICIDAD

La aplicación de Dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

RESPONSABILIDAD CIVIL: El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para lo fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

Categoría toxicológica 4

"LIGERAMENTE PELIGROSO"

INSTRUCCIONES DE USO

MANEJO

METAX-FAR® es un fungicida de acción protectora. Inhibe el crecimiento del tubo germinativo, impidiendo la penetración del hongo en los tejidos de la planta, ocasionando finalmente su muerte. Agitar el contenido de METAX-FAR® en su envase original, hacer una mezcla homogénea. Agregar una solución homogénea del producto y luego verter al tanque o clemo colocando la mitad de agua limpia. Agitar hasta lograr una mezcla homogénea y luego completar con agua hasta obtener el volumen deseado. La aplicación puede ser realizada con diversos equipos de aplicación terrestre y empleando boquilla de tipo abanico.

DE

USO

Y

MANEJO

METAX-FAR® es un fungicida de acción protectora. Inhibe el crecimiento del tubo germinativo, impidiendo la penetración del hongo en los tejidos de la planta, ocasionando finalmente su muerte. Agitar el contenido de METAX-FAR® en su envase original, hacer una mezcla homogénea. Agregar una solución homogénea del producto y luego verter al tanque o clemo colocando la mitad de agua limpia. Agitar hasta lograr una mezcla homogénea y luego completar con agua hasta obtener el volumen deseado. La aplicación puede ser realizada con diversos equipos de aplicación terrestre y empleando boquilla de tipo abanico.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

CULTIVO	Plaga		DOSIS		PC (días)	LMR (ppm)
	N. Común	N. científico	L/200L	L/Ha		
Arándano	Podredumbre gris	Botrytis cinerea	0.25 – 0.30	-	0	5
Mandarina	Podredumbre gris	Botrytis cinerea	0.2	-	42	0.1
Vid	Podredumbre gris	Botrytis cinerea	-	1.5	0	15

PC: Período de Carenia LMR: Límite Máximo de Residuos

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Realizar máximo una aplicación por campaña del producto METAX-FAR®, cuando las condiciones sean favorables para el desarrollo de la enfermedad.

PERIODO DE REINGRESO

No regresar al campo tratado hasta después de 12 horas.

COMPATIBILIDAD

Incompatible con bases fuertes, ácidos fuertes y ácidos.

FITOTOXICIDAD

La aplicación de Dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

RESPONSABILIDAD CIVIL: El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para lo fines aquí recomendados, si se usa y maneja

176mm

220mm

"LEA ESTA HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es tóxico si es ingerido
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Conservar el producto en su envase original, bien tapado y etiquetado.
- Almacenar el producto bajo techo, en ambientes frescos, secos y ventilados.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes y jabón.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilizar equipo de protección personal durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada dentro de las primeras 12 horas después de la aplicación.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Hidroxicarbanilide
- En caso de intoxicación: Llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muestre la etiqueta.
- No inducir al vómito. No inducir vómitos. Póngase en contacto con un médico o centro de control de envenenamientos Enjuague la boca.
- En caso de inhalación: Pasar al aire fresco si se inhala. Obtiene atención médica en caso de inhalación, deglución y contacto. Y tenga la etiqueta o la hoja de datos de seguridad del producto con usted
- En caso de contacto con los ojos: Enjuague los ojos, también debajo de los párpados, con abundante agua durante al menos 15 minutos. Consulte a un médico
- En caso de contacto con la piel: Lave la piel inmediatamente con jabón y abundante agua
- Antídoto: El producto no tiene antídoto específico, tratamiento sintomático.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA

SAMU: 106
RAINBOW AGROSCIENCIAS: 01- 678-9544

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, lagos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua como los ríos, estanques o arroyos con los sobrantes del producto, envases vacíos o restos de la aplicación.
- Respirar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o suelos altamente permeables.
- En caso de derrame, el producto debe ser recopilado inmediatamente y depositado en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación a aguas subterráneas.


METAX-FAR

PLAGUICIDA QUIMICO DE USO AGRICOLA
FUNGICIDA AGRICOLA
SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

COMPOSICIÓN:

Fenhexamid.....500 g/L
Aditivos.....c.s.p. 1L
POUA Nº XXX- SENASA

IUPAC: 2',3'-dichloro-4'-hydroxy-1-methylcyclohexanecarboxanilide
Formula empírica: C¹⁴H¹⁷Cl²NO
Formula estructural:



Nº CAS: 126833-17-8

Peso molecular: 302.2 g/mol

Nombre de los compuestos relacionados y de los ingredientes aditivos de importancia toxicológica: Ninguno

Capacidad y clase de los envases en que se comercializa el producto: 0.1, 0.25, 0.5, 1, 5, 200L.

TITULAR DE REGISTRO:

RAINBOW AGROSCIENCIAS S.A.C
Av. Alfredo Benavides N° 2150, Int. 701
Urb. El Rosedal, Miraflores, Lima, Perú.
Teléfono: (511) 678-9544

FORMULADOR:

QINGDAO RAINBOW CHEMICAL CO., LTD
No 8 Haipu Road, Qingdao Xinhai Eco-Chemical Science and Technology Industry Base, Qingdao, Shandong, China
Teléfono: 066-532 - 68081296
E-mail: rainbowag@rainbowwagro.com
www.rainbowwagro.com

IMPORTADOR Y DISTRIBUIDOR:

FARMAGRO S.A.
A. Pichay 21, Mz C5 (Lote 3B, 4 y 5)
Z.I. Huancapá Este, San Antonio - Huancuchiri, Lima.
Teléfono: (011) 614.1500
©Marca registrada.

Noctivo en caso de ingestión
Noctivo en contacto con la piel
Noctivo si se inhala
Tóxico para organismos acuáticos



ATENCIÓN



Categoría toxicológica 4
"LIGERAMENTE PELIGROSO"

300mm

160mm

"LEA ESTA HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es tóxico si es ingerido
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Conservar el producto en su envase original, bien tapado y etiquetado.
- Almacenar el producto bajo techo, en ambientes frescos, secos y ventilados.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilizar equipo de protección personal durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada dentro de las primeras 12 horas después de la aplicación.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Hidroxiyanilide
- En caso de intoxicación: Llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muestre la etiqueta.
- En caso de ingestión, no inducir al vómito. No inducir vómitos. Póngase en contacto con un médico o centro de control de envenenamientos Enjuague la boca.
- En caso de inhalación: Pasar al aire fresco si se inhala. Obtiene atención médica en caso de inhalación, deglución y contacto. Y tenga la etiqueta o la hoja de datos de seguridad del producto con usted
- En caso de contacto con los ojos: Enjuague los ojos, también debajo de los párpados, con abundante agua durante al menos 15 minutos. Consulte a un médico
- En caso de contacto con la piel: Lave la piel inmediatamente con jabón y abundante agua
- Antídoto: El producto no tiene antídoto específico, tratamiento sintomático.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA

SAMU: 106
RAINBOW AGROSCIENCES: 01- 678-9544

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilice triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, lagos, estanques o arroyos con los sobrantes del producto, envases vacíos o restos de la aplicación.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para los animales domésticos: fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas frescas superficiales o suelos altamente permeables.
- En caso de derrame, el producto debe ser recopilado inmediatamente y depositado en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación a aguas subterráneas.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

CULTIVO	Plaga		DOSIS		PC (días)	LMR (ppm)
	N. Común	N. científico	L/200L	L/Ha		
Arándano	Podredumbre gris	<i>Botrytis cinerea</i>	0,25 – 0,30	-	0	5
Manzana	Podredumbre gris	<i>Botrytis cinerea</i>	0,2	-	42	0,1
Uva	Podredumbre gris	<i>Botrytis cinerea</i>	-	1,5	0	15

PC: Periodo de Carencia LMR: Límite Máximo de Residuos

Modo de acción:

METAX-FAR® es un fungicida de acción protectora.

Mecanismo de acción:

METAX-FAR® actúa inhibiendo el crecimiento del tubo germinativo, impidiendo la penetración del hongo en los tejidos de la planta, ocasionando finalmente su muerte.

Compatibilidad:

Incompatible con bases fuertes, ácidos fuertes y ácidos.

Periodo de reintegro:

No reintegrar al campo tratado hasta después de 24 horas.

Fitotoxicidad:

La aplicación de Dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar solo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

Número máximo de aplicaciones sucesivas, o por cosecha, o por campaña, o por año: Realizar máximo una aplicación por campaña del producto METAX-FAR®, cuando las condiciones sean favorables para el desarrollo de la enfermedad.

Métodos de aplicación:

Agitar el contenido de METAX-FAR® en su envase original, hacer una premezcla hasta lograr una solución homogénea del producto y luego verter al tanque o cilindro conteniendo la mitad de agua limpia. Agitar hasta lograr una mezcla homogénea y luego completar con agua hasta obtener el volumen deseado. La aplicación puede ser realizada con diversos equipos de aplicación terrestre y empleando boquilla de tipo abanico.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para lo fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

METAX-FAR

PLAGUICIDA QUIMICO DE USO AGRICOLA

FUNGICIDA AGRICOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

COMPOSICIÓN:


Fenhexamid.....500 g/L
Aditivos.....C.S.P.

RCP Nº XXX - SENASA

IUPAC: 2',3'-dichloro-4'-hydroxy-1-methylcyclohexanecarboxanilide

Formula empírica: C₁₇H₁₇Cl₂NO₂

Formula estructural:



Nº CAS: 126833-17-8

Peso molecular: 302,2 g/mol

Nombre de los compuestos relacionados y de los ingredientes aditivos de importancia toxicológica: Ninguno

Capacidad y clase de los envases en que se comercializa el producto: 0,1, 0,25, 0,5, 1,5, 200L

TITULAR DE REGISTRO:

RAINBOW AGROSCIENCES S.A.C

Av. Alfredo Benavides N° 2150, Urb. El Rosedal, Miraflores, Lima - Perú.
Teléfono: (511) 678-9544



FORMULADOR:

SHANDONG WEIFANG RAINBOW CHEMICAL CO., LTD.

Binhai Economic Development Area, Weifang Shandong 262737, China

Tel: 86-531-88875231
Fax: 86-531-88875232

E-mail: rainbowagro@rainbowagro.com

www.rainbowagro.com

IMPORTADOR Y DISTRIBUIDOR:

FARMAGRO S.A.

Av. Principal Z. Wz C5 (Lote 3B, 4 y 5)
Z.I. Huachipa Este, San Antonio – Huarochiri, Lima.

Teléfono: (01) 614 1500

® Marca registrada.

Nócio en caso de ingestión

Nócio en contacto con la piel

Nócio si se inhala

Tóxico para organismos acuáticos



ATENCIÓN



Categoría toxicológica 4
"LIBERAMENTE PELIGROSO"

300mm

160mm