

**“LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”**  
**“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**

- Cuidado, evite el contacto, posible teratogénico.
- Cuidado, evite el contacto, posible carcinógeno.
- Cuidado, evite el contacto.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Durante la manipulación y aplicación, y para ingresar al área tratada de acuerdo al periodo de reentrada (12 horas), use camisa de manga larga, pantalón largo, botas, visor, tapabocas o mascarilla y guantes.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada por separada y báñese con abundante agua y jabón.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Mantener el producto en el envase original, etiquetado y cerrado, alejado de alimentos y medicinas para uso humano y veterinario, bajo condiciones que garanticen su conservación.
- El uso inadecuado de este producto causa daños a la salud y al ambiente.
- No almacenar en casa de habitación.
- No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

**INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS**

- Grupo químico: Mimetico de la hormona juvenil
- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta.
- En caso de ingestión, no inducir al vómito. No administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente o padece convulsiones.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados. Retirar lentes de contacto si los hubiera.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado. Bañarse con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.
- Antídoto: Este producto no tiene antídoto específico. El tratamiento es sintomático y de soporte.

**TELÉFONOS DE EMERGENCIA:**

SAMU: 106 / NEXXT S.A.C.: (01) 3261910

**CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS**

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse.
- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE**

- No aplicar en presencia de polinizadores. - No aplicar si se verifica la presencia de abejas y/o artrópodos beneficios en el cultivo a tratar o cultivos adyacentes. - Notificar a los apicultores cercanos días antes de aplicar el producto, para confinamiento de las abejas.
- No aplicar cerca de las colmenas de las abejas, proteger los colmenares antes de la aplicación del producto.
- Aplicar sólo a primeras horas de la mañana o al atardecer cuando las abejas no estén polinizando. - Evitar que la aplicación esté dirigida a otro tipo de vegetación en floración que atrae polinizadores. - No aplicar el producto cuando las abejas estén forrajeando activamente en el campo. - Evitar la deriva del pesticida hacia colmenas o áreas donde hay cultivos o plantas silvestres floreciendo. - Aplicar con equipos terrestres, ya que producen menos deriva. - Muy tóxico para organismos acuáticos. - No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos. - No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto. - Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos cinco (05) metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrames, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.



# PARATERRA

**PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA**

**INSECTICIDA AGRÍCOLA**

**CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)**

**Composición:**

Pyriproxyfen ..... 100 g/L  
 Aditivos ..... c.s.p. 1 L

**Reg. PQUA N° XXXX - SENASA**

**Titular de Registro, Importador y Distribuidor:**

**NEXXT S.A.C.**  
 Av. Mariscal Eloy Ureta No. 156  
 Urb. El Pino (Piso 1 y 3)  
 San Luis, Lima-Perú  
 Teléfono: (01) 3261910



**Formulador:**

**HUBEI IPROCHEM BIOTECH CO., LTD.**  
 North of No.2 Huaxiang Road, Salt Chemical Recycle Park, Geputan  
 Town, Yunmeng County, Xiaogan City, Hubei Province, China

**Fecha de Formulación:**

**N° de Lote:**

**Contenido Neto: 1 L**

**Fecha de vencimiento:**

**Nocivo en caso de ingestión**  
**Nocivo en contacto con la piel**  
**Nocivo si se inhala**

**Muy tóxico para**  
**organismos acuáticos**



**PELIGRO**

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**

**PARATERRA** actúa por contacto e ingestión y tiene acción transaminar en la planta. **PARATERRA** altera la metamorfosis y la formación de la nueva cutícula. Inhibe la embriogénesis, reproducción y desarrollo de las larvas ocasionando la muerte del insecto. **PARATERRA** se debe preparar diluyendo la dosis indicada en un recipiente previo con agua, luego esta solución se lleva al cilindro o mochila según el caso y se completa con agua hasta alcanzar el volumen requerido, manteniendo siempre agitación constante y se procede a aplicar.

**“Consulte con un ingeniero agrónomo”**

| Cultivo   | Plaga                   |                              | Dosis      |            | P.C.<br>(días) | L.M.R.<br>(ppm) |
|-----------|-------------------------|------------------------------|------------|------------|----------------|-----------------|
|           | Nombre común            | Nombre científico            | L/200L     | L/ha       |                |                 |
| Arándano  | Cochinilla harinosa     | <i>Planococcus ficus</i>     | -          | 0.3 - 0.45 | 7              | 0.01            |
| Espárrago | Trips                   | <i>Thrips tabaci</i>         | 0.05 - 0.1 | -          | 1              | 0.01            |
| Palto     | Queresa                 | <i>Florinia fiorinae</i>     | 0.15 - 0.2 | -          | 28             | 0.01            |
| Pimiento  | Mosquilla de los brotes | <i>Prodiopsis longifolia</i> | 0.1 - 0.15 | -          | 3              | 0.6             |
| Vid       | Cochinilla harinosa     | <i>Planococcus ficus</i>     | 0.15 - 0.2 | -          | 21             | 0.01            |

**P.C:** Periodo de carencia **L.M.R.:** Límite Máximo de Residuos

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN**

Se indica la aplicación de **PARATERRA** cuando se observe las primeras infestaciones, previa evaluación de la plaga en el cultivo. Se recomienda una aplicación por campaña, considerando una campaña por año.

**PERIODO DE REINGRESO**

No ingrese a las áreas tratadas, sin ropa protectora, hasta 12 horas después de la aplicación.

**COMPATIBILIDAD**

**PARATERRA** es incompatible con agentes oxidantes, bases y ácidos fuertes. Al realizar la mezcla, es recomendable efectuar una confirmación previa de compatibilidad.

**FITOTOXICIDAD**

La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

**RESPONSABILIDAD CIVIL**

El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

**CATEGORÍA TOXICOLÓGICA 4: LIGERAMENTE PELIGROSO**

