

"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Causa irritación moderada a los ojos.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Durante la manipulación y aplicación, y para ingresar al área tratada de acuerdo al periodo de reentrada (24 horas) use camisa de manga larga, pantalón largo, botas, visor, tapabocas o mascarara y guantes.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada por separada y báñese con abundante agua y jabón.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajés
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Mantener el producto en el envase original, etiquetado y cerrado, alejado de alimentos y medicina para uso humano y veterinario, bajo condiciones que garanticen su conservación.
- El uso inadecuado de este producto causa daños a la salud y al ambiente.
- No almacenar en casa de habitación.
- No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Carbamato, Amidas de ácido cinámico.
- Si se necesita asesoramiento médico, tener a la mano el envase o la etiqueta del producto
- Cambiarse inmediatamente la ropa contaminada y desecharla de manera segura.
- En caso de inhalación: Mover al aire fresco. Mantener al paciente caliente y en reposo.
- Llamar al centro de control de intoxicaciones de inmediato.
- En caso de contacto con la piel: Lavar bien con abundante agua y jabón y enjuagar con agua. Si los síntomas persisten, llamar a un médico.
- En caso de contacto con los ojos: Enjuagar inmediatamente con abundante agua, también debajo de los párpados durante al menos 15 minutos. Si los tiene, retirar los lentes de contacto después de los primeros 5 minutos, luego continuar enjuagando los ojos. Si la irritación persiste, buscar atención médica.
- En caso de ingestión: Enjuagar la boca. No inducir al vómito. Llamar a un médico o al centro de control de intoxicaciones.
- Antídoto: No existe un antídoto específico. Tratamiento sintomático y de soporte.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:

SAMU: 106 / CISPROQUIM: 0-800-5-0847 / UPL PERÚ S.A.C.: (01) 611-0831

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilice triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos (10) metros.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrame, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.



DIPROSPERO

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNIGICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

Composición:

Propamocarb HCl 500 g/L
Dimethomorph 90 g/L
Aditivos c.s.p 1 L

Reg. PQUA N° - SENASA

Titular de Registro:

UPL PERU S.A.C.
Jr. Caracas Nro. 2226 Urb. Fnd. Oyague,
Jesús María, Lima - Perú. Teléfono (01) 611-0831

Formulador:

Arysta Lifescience Benelux SPRL
Rue de Renoy, 26/1 - B.4102
Ourgree (Seraing), Bélgica

Importador:

UPL PERU SAC
Jr. Caracas Nro. 2226 Urb. Fnd. Oyague,
Jesús María, Lima - Perú. Teléfono (01) 611-0831

N° de Lote

Fecha de Formulación

Fecha de Vencimiento

Contenido Neto: 1 L



NOCIVO EN CASO DE INGESTIÓN
NOCIVO EN CONTACTO CON LA PIEL
NOCIVO SI SE INHALA

TÓXICO PARA
ORGANISMOS
ACUÁTICOS



ATENCIÓN

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

MODO Y MECANISMO DE ACCIÓN

DIPROSPERO es un fungicida sistémico con actividad preventiva y curativa, formulado a base de Dimetomorph y Propamocarb HCl lo que permite tener un doble mecanismo de acción que garantiza eficacia en la prevención y control de hongos de la clase Oomycetos tales como *Phytophthora*, *Pseudoperonospora* y *Peronospora* en cultivos de papa, tomate, pimiento, cebolla y zapallo.

DIPROSPERO puede usarse en programas que sean compatibles con los principios del Manejo Integrado de Plagas (MIP).

La aplicación de los tratamientos se realizará vía terrestre de forma dirigida al follaje, realizando una distribución uniforme del pulverizado.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	ENFERMEDAD		DOSIS		P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre común	Nombre científico	L/Ha.	L/cil.		
Cebolla	Mildiu	<i>Peronospora destructor</i>	2.0 - 2.5	1.0 - 1.25	30	2 ^a 0.6 ^b
Papa	Hielo (Rancha)	<i>Phytophthora infestans</i>	2.44	1.0	21	0.06 ^a 0.05 ^b
Pimiento	Azul o Hielo	<i>Phytophthora capsici</i>	2.0	1.0	21	3 ^a 1 ^b
Tomate	Azul o Hielo	<i>Phytophthora capsici</i>	2.0	1.0	21	2 ^a 1 ^b
Zapallo	Mildiu	<i>Pseudoperonospora cubensis</i>	2.25	1.0	8	5 ^a 0.5 ^b

PC: Período de carencia

LMR: Límite máximo de residuos

^aPropamocarb HCl; ^bDimethomorph

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Se recomienda realizar una aplicación por campaña en los cultivos de cebolla, pimiento, tomate y zapallo, y hasta dos aplicaciones por campaña (una campaña/año) en el cultivo de papa y alternar con fungicidas de diferente modo de acción, el intervalo entre aplicaciones no debe ser mayor de 14 días, dependiendo de la presión de la enfermedad y condiciones climáticas favorables al desarrollo del patógeno. El momento de aplicación es cuando se manifiesten los primeros síntomas de la enfermedad en cebolla, pimiento, tomate y zapallo; y desde el desarrollo vegetativo a desarrollo de tubérculos en papa.

PERIODO DE REINGRESO

No ingresar al campo antes de 24 horas después de la aplicación, sin el equipo de protección personal adecuado.

COMPATIBILIDAD: No se conoce incompatibilidad con otros productos.

FITOTOXICIDAD: La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrán ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo la dosis señalada en el cuadro de usos.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El Titular de Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

Categoría Toxicológica N° 4: LIGERAMENTE PELIGROSO

