## "LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO" "MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL **ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

"Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación."

"En caso de intoxicación llame al medico inmediatamente, o lleve al paciente al medico y muestrele la etiqueta y la Hoja Informativa adjunta"

> TELÉFONOS DE EMERGENCIA SAMU: 106 FARM CROP S.A.C.: +51 959205427



PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

DISPERSIÓN EN ACEITE (OD)

COMPOSICIÓN: Spirotetramat. Aditivos. Reg. PQUA Nº XXXX -SENASA Titular del Registro: FARM CROP S.A.C.

B4, Lote 4, Dpto. 20:

NANJING ESSENCE FINE-CHEMICAL CO..LTD 4th Floor, Building 5, No.150 Pubin Road, Nanjing 21800, China

Importado y Distribuido por: FARM CROP S.A.C.

NOCIVO EN CONTACTO CON LA PIEL NOCIVO SI SE INHALA

F. de Form.:

NOCIVO EN CASO DE INGESTIÓN MUY TOXICO PARA

Contenido Neto: 250 ml

## "CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

	Cultivo	Plaga		Dosis	1	PC	LMR	
1		Nombre común	Nombi científic		(L/Ha	1)	(días)	(ppm)
	Espárrago	Mosquilla de los brotes	Prodiplo longifil		0.5*		7	0.1

\* Gasto de agua 500 L/ha PC: Periodo de Carencia (días) LMR: Límite Máximo de Residuos (ppm - partes por millón)

## RESPONSABILIDAD CIVIL

El Titular del Registro garantiza que las características físicoquímicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto.

CATEGORIA TOXICOLÓGICA 4: LIGERAMENTE PELIGROSO

















**ATENCIÓN**