

27.5 cm

**"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"**  
**"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**

- ATENCIÓN
- Nocivo en caso de ingestión.
- Nocivo en contacto con la piel.
- Tóxico si se inhala.
- Este producto es dañino, no ingerir.
- El producto es nocivo por ingestión, contacto con la piel e inhalación.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Utilizar ropa protectora durante el manipuleo y aplicación para ingresar al área tratada en las 24 horas después de la aplicación.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Almacenar en un lugar fresco, seco, con buena ventilación, lejos de la casa o habitación.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.

**INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS**

- Grupo químico: Fipronil (Fenilpirazol), Thiamethoxam (Neonicotinoide)
- Mostrar el envase, la etiqueta y/o la hoja de datos de seguridad al médico y cuando llame a un centro de control toxicológico o cuando vaya a recibir tratamiento.
- En caso de contacto con los ojos: Mantener los ojos abiertos y enjuagar lenta y suavemente con agua durante 15-20 minutos. Si los tiene, retirar los lentes de contacto, después de los 5 minutos y continuar enjuagando el ojo.
- En caso de contacto con la piel: Quitarse inmediatamente toda la ropa contaminada. Lavar inmediatamente con abundante agua durante al menos 15 minutos. Llamar a un centro de control toxicológico o a un médico para consejos sobre el tratamiento.
- En caso de ingestión: Llamar inmediatamente a un centro de control toxicológico o a un médico para consejos sobre el tratamiento. Si la persona puede ingerir, hacer que beba un vaso con agua. No inducir al vómito, a menos que se lo indique un médico o un centro de control toxicológico. No dar nunca nada por la boca a una persona inconsciente. No dejar desatendida a la víctima.
- En caso de inhalación: Salir al aire libre. Si la persona no respira, llamar a una ambulancia, luego dar respiración artificial, preferentemente boca a boca, si es posible.
- ANTÍDOTO: No se dispone de ningún antídoto específico. Administrar tratamiento sintomático y de soporte.

**TÉLEFONOS DE EMERGENCIA: SAMU: 106 / INNOVACIONES Y FORMULACIONES S.A.C.: (01) 562-9116**

**CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS**

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
  - Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
  - Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE**
- Tóxico para abejas y/o artrópodos beneficios.
  - No aplicar en época de floración del cultivo.
  - No aplicar en presencia de polinizadores.
  - No aplicar si se verifica la presencia de abejas en el cultivo a tratar o cultivo aledaño.
  - Aplicar temprano en las mañanas o por las tardes. Evitar la deriva por el viento.
  - Notificar a los aplicadores cercanos días antes de aplicar el producto, para el confinamiento de las abejas.
  - Muy tóxico para organismos acuáticos.
  - No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
  - No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
  - Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.
  - Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
  - El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
  - En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.



# Thianyl

**PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA**

**INSECTICIDA AGRÍCOLA**

**SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)**

**Composición Química:**

Thiamethoxam ..... 350 g/L  
 Fipronil ..... 200 g/L  
 Aditivos..... c.s.p. 1L

**Reg. PQUA N° XXX – SENASA**

**Titular del Registro, Importador y Distribuidor por:**

**GENAGRO S.A.**

Av. Javier Prado Este N° 6210, Ofi. 401,

La Molina, Lima - Perú.

Teléfonos: (51) 4193030

E-mail: info@genagro.com.pe

**Formulado por:**

**Qingdao Agro-unitek Cropscience Co., Ltd.**

Dirección: Room 304, Haier road N° 63,

Qingdao City, Shangdong, China

Teléfono: +86-532-80995916

**Contenido neto: 1 L**

**N° de Lote:**

**Fecha de Form.:**

**Fecha de Venc.:**

**RECUADRO SIN BARNIZ  
(NO IRA IMPRESO)  
25 mm x 15 mm**



**NOCIVO EN CASO DE INGESTIÓN  
NOCIVO EN CONTACTO CON LA PIEL  
NOCIVO SI SE INHALA**

**MUY TÓXICO PARA  
ORGANISMOS ACUÁTICOS**



**PELIGRO**



**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:**

**THIANYL** es un insecticida de contacto e ingestión, cuyos dos ingredientes activos, el thiamethoxam actúa sobre el sistema nervioso central de los insectos, causando un bloque irreversible de los receptores nicotínicos postsinápticos de la acetilcolina; el fipronil interfiere con el paso de los iones de cloruro a través de los canales de cloro regulados por el ácido-γ-aminobutírico (GABA).

**THIANYL** se emplea diluido en agua; preparar una pre-mezcla de acuerdo a la dosis recomendada, en un tercio de volumen de agua utilizar. Agitar bien y completar el volumen de agua de aplicación. Aplicar **THIANYL** con equipos convencionales de aspersión terrestre (mochilas a palanca o motor, parihuelas, etc.). Antes de iniciar la aplicación, asegurarse que el equipo se encuentre en buenas condiciones de uso y correctamente calibrado.

**"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"**

CULTIVO	PLAGA		DOSIS	P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre común	Nombre científico	L/Ha		
Arroz	Mosca minadora del arroz	<i>Hydrellia wirthi</i>	0.25	29	0.01 <sup>(1)</sup> 0.01 <sup>(2)</sup>

L.M.R. = Límite máximo de residuos

- (1) Thiamethoxam
- (2) Fipronil

PC = Periodo de carencia

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:**

**THIANYL** debe ser aplicado cuando se observen los primeros daños de la plaga en el cultivo. Realizar 2 aplicaciones por campaña/año como máximo.

**PERIODO DE REINGRESO:** No reingresar sin protección a un campo aplicado hasta después de 24 horas después de la aplicación.

**COMPATIBILIDAD:**

**THIANYL** es compatible con la mayoría de insecticidas y fungicidas de uso común, sin embargo, puede ser incompatible con ácidos fuertes bases y agentes oxidantes. Se recomienda, antes de efectuar una mezcla, realizar una prueba de compatibilidad.

**FITOTOXICIDAD:**

La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

**RESPONSABILIDAD CIVIL:**

El Titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para lo fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

**CATEGORÍA 3: MODERADAMENTE PELIGROSO**



14.5 cm