Etiqueta plana para 1 L

27.50 centimeters

0.5 centimeters | 0.35 centimeters | 0.35 centimeters | 0.5 centimeters

14.0 centimeters

2.10 centimeters

0.2 centimeters

LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:
- CAUSA IRRITACIÓN MODERADA A LOS OJOS.
- Evite el contacto con la piel, los ojos y la ropa.
- "Este producto puede ser mortal si se ingiere".
- "No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación. Durante la manipulación y aplicación, y para ingresar al área tratada de acuerdo al periodo de reentrada, use camisa de manga larga, pantalón largo, botas, visor, tapabocas o máscara y guantes.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada por separado y báñese con abundante agua y jabón.".
- Durante la manipulación y aplicación, y para ingresar al área tratada de acuerdo al periodo de reentrada (**24 horas**), use camisa manga larga, pantalón largo, botas, visor, tapabocas o mascarilla y guantes.
- "ALMACENAR EL PRODUCTO EN EL ENVASE ORIGINAL, ETIQUETADO Y CERRADO, ALEJADO DE ALIMENTOS Y MEDICINAS PARA USO HUMANO Y VETERINARIO, BAJO CONDICIONES QUE GARANTICEN SU CONSERVACIÓN".
- "EL USO INADECUADO DE EL PRODUCTO CAUSA DAÑOS A LA SALUD Y AL AMBIENTE".
- "NO ALMACENAR EN CASA DE HABITACIÓN".
- "NO ALMACENAR NI TRANSPORTAR CONJUNTAMENTE CON ALIMENTOS, MEDICINAS, BEBIDAS NI FORRAJES".
- NO DEBE TRANSPORTARSE CON PRODUCTOS DE CONSUMO HUMANO O ANIMAL.
- CONSERVAR EL PRODUCTO EN EL ENVASE ORIGINAL ETIQUETADO Y CERRADO.
- NO REENVASAR O DEPOSITAR EL CONTENIDO EN OTROS ENVASES.
- MANTÉNGALO ALEJADO DEL CALOR Y LAS CHISPAS.
- ALMACENAR EN UN LUGAR SECO.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS:
Grupo Químico: Sulfonamidas. **En caso de ingestión:** EN CASO DE INGESTIÓN NO INDUZCA EL VÓMITO ni administre nada por la boca a una persona inconsciente o convulsionando, ACUDA INMEDIATAMENTE A LA UNIDAD DE SALUD MÁS CERCANA. Inmediatamente llame a un médico o comuníquese con los teléfonos de emergencia para recibir asistencia. Suministre al paciente un vaso con agua si puede beberlo. No induzca el vómito a menos que sea indicado por un médico o por el Centro de Atención Toxicológica. **En caso de contacto con los ojos:** Mantenga los ojos abiertos y lávarlos con abundante agua fresca, suave y lentamente durante 15-20 minutos. Si tiene lentes de contacto, remuévalos después de los primeros 5 minutos, luego continúe lavando los ojos. Consulte a un médico. **En caso de contacto con la piel:** Retire la ropa contaminada. Lávese inmediatamente la parte afectada con abundante agua durante 15-20 minutos. Consulte a un médico. **En caso de inhalación: Retire a la persona del área contaminada y lleve al aire libre.** Brindar respiración artificial si fuera necesario. Consulte a un médico si es necesario. **ANTÍDOTO:** No existe antídoto específico. El tratamiento es sintomático y de contacto.

EN CASO DE INTOXICACIÓN, LLAME AL MÉDICO INMEDIATAMENTE O LLEVE EL PACIENTE AL HOSPITAL MÁS CERCANO Y MUESTRE LA ETIQUETA.

TELÉFONO DE EMERGENCIAS SAMU: 106, CISPROQUIM: 080-050-847. Corteva Agriscience Peru SAC: 4214811

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:
Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE
- Nocivo para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Peligro para animales domésticos. Fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear las medidas necesarias para controlar la deriva.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.
- Respete una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos cinco (05)metros.

Salibro™ SC

2502

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA
NEMATICIDA AGRÍCOLA
SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

COMPOSICIÓN:
Fluazaindolizina ..... 500 g/L
Aditivos ..... c.s.p. 1L

Reg PQUA N°

Titular del Registro: Corteva Agriscience Perú S.A.C.
Av. Circunvalación del Club Golf Los Incas N° 208, Interior 705-B, Torre III.
Urbanización Club Golf Los Incas. Santiago de Surco. Lima, Perú.

FORMULADO POR:
CORTEVA™ agriscience
Corteva Agriscience LLC.
9330 Zionsville Road
Indianapolis, IN 46268
USA Tel: +1 833-267-8382

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:
Farmex
Farmex S.A.
Calle Dean Valdivia 148 Piso 7
San Isidro, Lima 27 - Perú
Tel: (01) 630-6400 Fax: (01) 630-6410
www.farmex.com.pe

CONTENIDO NETO: 1 Litro.
LOTE No.:
FECHA DE FORMULACIÓN:
FECHA DE VENCIMIENTO:

® ™ Marcas Registradas de Corteva Agriscience y de sus compañías afiliadas. © Corteva.

Nocivo en caso de ingestión.
Nocivo en contacto con la piel.
Nocivo si se inhala.

Nocivo para organismos acuáticos

ATENCIÓN

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO
Salibro™ SC es una suspensión concentrada (SC) por lo que, para una correcta preparación, la dosis a utilizar debe ser vertida al tanque del equipo de riego por goteo corroborando que el producto se disuelva completamente. La aplicación de **Salibro™ SC** es a través del sistema riego por goteo de tal manera que se aplique el producto en el último tercio del tiempo de aplicación del riego (6,000 L/ha).
Agregue en el tanque de mezcla la mitad del agua a utilizar, adicionar la cantidad de **Salibro™ SC** de acuerdo a la dosis especificada, agitar la mezcla hasta disolver bien el producto y finalmente adicionar el resto de agua para la aplicación en el campo.

"CONSULTE CON UN AGRÓNOMO O INGENIERO AGRÓNOMO"

Cultivo	Plaga		DOSIS L/Ha	PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre científico			
VID	Nemátodo del nudo	*Meloidogyne incognita*	2.0	3	0.01

FRECUENCIA Y ÉPOCAS DE APLICACIÓN
Se recomienda una (01) aplicación por campaña como máximo.

PERIODO DE REINGRESO
Esperar 24 horas luego de la aplicación antes de reingresar al área tratada.

COMPATIBILIDAD
Salibro™ SC es compatible con la mayoría de los herbicidas, insecticidas, fungicidas y productos biológicos de uso común en el cultivo de vid. Sin embargo, se recomienda hacer una premezcla antes de su utilización.

FITOTOXICIDAD
Salibro™ SC no es fitotóxico, si se siguen las instrucciones de uso indicadas en el cuadro de usos.

RESPONSABILIDAD CIVIL
"El Titular del Registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto".

CATEGORIA TOXICOLOGICA 4: LIGERAMENTE PELIGROSO

TEXTO CARA FRONTAL
TEXTO LATERAL DERECHO
ETIQUETA PARA USO EXCLUSIVO DEL SENASA