

300.00 mm

"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Evitar el contacto con la piel, los ojos y la ropa.
- Durante la manipulación y aplicación para ingresar al área tratada de acuerdo al periodo de reentrada (12 horas).
- Use camisa manga larga, pantalón, botas, visor, tapabocas o mascarar y guantes.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Mantener el producto en el envase original etiquetado y cerrado alejado de alimentos y medicinas para uso humano y veterinario bajo condiciones que garanticen su conservación.
- El uso inadecuado de este producto causa daño a la salud y al ambiente.
- No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- No almacenar en casa de habitación.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada, y báñese con abundante agua y jabón.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS:

- Grupo Químico: Chlorantraniliprole: Diamidraanilica. Thimethoxam: Neonicotinoide
- En caso de intoxicación llamar al médico inmediatamente, o llevar al paciente al médico y mostrarle la etiqueta.
- Mientras llega el médico, retirar al paciente de la zona de peligro y llevarlo a un lugar donde haya aire fresco y este ventilado.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa contaminada y lavar las partes del cuerpo afectadas con abundante agua y jabón, incluso el cabello y debajo de las uñas.
- En caso de contacto con los ojos, enjuagarlos con agua limpia durante 15 minutos, si la irritación persiste buscar atención médica.
- En caso de ingestión, llamar a un médico o al centro de intoxicaciones. No inducir al vómito.
- Nada debe darse por la boca a una persona inconsciente.

INDICACIONES PARA EL MEDICO: Tratamiento sintomático y de soporte. No existe un antídoto específico.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:
SAMU: 106
LION AGREVO SAC: (01) 653-2290

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Devuelve el envase triple lavado al centro de copio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.



MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:

- Tóxico para abejas.
- Muy tóxico para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar fuentes de agua, con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para animales domésticos, flora y fauna silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas frías superficiales o en suelos altamente permeables.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

ABIGEO

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

Composición:

Chlorantraniliprole.....100 g/L

Thiamethoxam.....200 g/L

Aditivos.....c.s.p.1 L

Reg. PQUA N° - SENASA

Titular de registro:

LION AGREVO SAC

Jirón Sáenz Peña N° 344 Dpto. 105.

Magdalena del Mar. Lima. Perú.

Tel: +(511) 6532290

Formulador:

LION AGREVO (JIANGSU) Co., Ltd.

No. 16 Second Haibin Road, Chemical Industrial Park,

Yangkou Coastal, Economic Development Zone,

Rudong County, Jiangsu, China.

Tel: 086-513-8190355

Importador y distribuidor:

PERÚ FÉRTIL E.I.R.L.

Jr. Neón 5681 - Zona Industrial Infantas

Los Olivos - Lima - Perú

Teléfonos: 949845833 - 999698801

perufertil@hotmail.com



Fecha de Formulación:

N° de Lote:

Contenido neto: 25 L

Fecha de vencimiento:

Nocivo en caso de ingestión

Nocivo en contacto con la piel

Nocivo si se inhala

Muy tóxico para organismos

acuáticos



PELIGRO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO MECANISMO Y MODO DE ACCIÓN

ABIGEO es un insecticida sistémico de contacto e ingestión actúa alterando los receptores de rianodina y receptores post sinápticos en las neuronas causando muerte del insecto.

MODO DE EMPLEO.

Para la preparación, adicionar la cantidad de RANNTOS300 SC a utilizar en la mitad del volumen de agua a aplicar, agitar bien hasta obtener una solución estable y completar la cantidad de agua. En caso utilice un surfactante no iónico, añádalo al último y vuelva a agitar. ABIGEO puede ser aplicado con cualquier equipo terrestre, pulverizador manual, atomizadora o equipo tractorizado, siempre que se encuentre en buen estado de funcionamiento y provisto de boquillas adecuadas (de preferencia tipo cono vacío). ABIGEO puede ser aplicado con un volumen de agua que asegure una buena y uniforme cobertura de las plantas, sobre todo en la zona donde se encuentran los insectos a controlar.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

Cultivo	Enfermedad		DOSIS L/ha	P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre Común	Nombre Técnico			
Arroz	"Cigarrita del virus de la hoja blanca"	<i>Tagosodes orizicolus</i>	0.175	14	*0.4 **0.6

L.M.R.: Límite máximo de residuos

PC: Período de carencia

*Chlorantraniliprole

**Thiamethoxam

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

ABIGEO, aplicar en etapa de macollamiento del cultivos de arroz cuando se observen los primeros daños del insecto. Se recomienda realizar 2 aplicaciones/campaña, considerando 2 campañas/año.

PERIODO DE REINGRESO:

No entre a las áreas tratadas hasta después de 24 horas de realizada la aplicación.

COMPATIBILIDAD:

ABIGEO, es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común, exceptuando los de marcada reacción alcalina.

FITOTOXICIDAD:

La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El titular de registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para lo fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA 4: LIGERAMENTE PELIGROSO

