

Medidas: 27.5 cm x 14.5 cm  
DICIEMBRE DEL 2024  
AG

Pantone 293 C

Pantone Process Black PC

Pantone 2955 C

CIAN  
CMYK

MAGENTA  
CMYK

AMARILLO  
CMYK

NEGRO  
CMYK

"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"  
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**

- ATENCIÓN.
- Nocivo en caso de ingestión. Nocivo en contacto con la piel. Nocivo si se inhala.
- Causa irritación moderada a los ojos.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Durante la manipulación y aplicación, y para ingresar al área tratada de acuerdo al periodo de reentrada (24 horas) use camisa de manga larga, pantalón largo, botas, visor, tapabocas o máscara y guantes.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada por separado y báñese con abundante agua y jabón.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Mantener el producto en el envase original, etiquetado y cerrado, alejado de alimentos y medicinas para uso humano y veterinario, bajo condiciones que garanticen su conservación.
- El uso inadecuado de este producto causa daños a la salud y al ambiente.
- No almacenar en casa de habitación.
- No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.

**INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS**

- **Grupo químico: Carboxamida (Boscalid), Triazole (Difenoconazole)**
- Si se necesita asesoramiento médico, tener a la mano el envase o la etiqueta del producto.
- Cambiarse inmediatamente la ropa contaminada y desecharla de manera segura.
- En caso de inhalación: Mover al aire fresco. Mantener al paciente caliente y en reposo.
- Llamar al centro de control de intoxicaciones de inmediato.
- En caso de contacto con la piel: Lavar bien con abundante agua y jabón y enjuagar con agua. Si los síntomas persisten, llamar a un médico.
- En caso de contacto con los ojos: Enjuagar inmediatamente con abundante agua, también debajo de los párpados durante al menos 15 minutos. Si los tiene, retirar los lentes de contacto después de los primeros 5 minutos, luego continuar enjuagando los ojos. Si la irritación persiste, buscar atención médica.
- En caso de ingestión: Enjuagar la boca. No inducir al vómito. Llamar a un médico o al centro de control de intoxicaciones.
- Indicaciones para el médico: Tratamiento sintomático y de soporte. No existe un antídoto específico.

**TELÉFONOS DE EMERGENCIA:**  
SAMU: 106  
MONTANA: (01) 419 3000

**CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS**

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE**

- Muy tóxico para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos diez (10) metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre.
- No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrames, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.

# Boscasol®

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

**FUNGICIDA AGRÍCOLA**

SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

**Composición:**

Boscalid ..... 250.0 g/L  
Difenoconazole ..... 125.0 g/L  
Aditivos ..... c.s.p. 1 L

Reg. PQUA N° XXXX-SENASA

Titular del registro, formulado y distribuido por:

**MONTANA**

Av. Javier Prado Este N° 6210.  
Urb. La Rivera de Monterrico Int. 401 – La Molina.

Contenido Neto: 1L

N° de Lote:

Fecha de Form.:

Fecha de Venc.:

RECUADRO SIN BARNIZ  
(NO IRA IMPRESO)  
21 mm x 11 mm

Nocivo en caso de ingestión  
Nocivo en contacto con la piel  
Nocivo si se inhala  
Causa irritación moderada a los ojos

Muy tóxico para  
organismos  
acuáticos

**PELIGRO**

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**

- **BOSCASOL** es un fungicida sistémico y translaminar de acción preventiva y curativa. Está compuesto por dos ingredientes activos con mecanismos de acción complementarios a fin de lograr un adecuado control sobre los patógenos. Difenoconazole, actúa inhibiendo la síntesis de ergosterol, que es un constituyente natural de la membrana celular, provocando la pérdida de funcionalidad de la misma y como resultado final, el detenimiento total del crecimiento interno del hongo. Boscalid, actúa inhibiendo la respiración mitocondrial del hongo provocando la muerte del patógeno debido a que impide la producción de energía (síntesis de ATP). Además regula la producción de compuestos esenciales para la síntesis de aminoácidos y grasas impidiendo el crecimiento del hongo. De esta manera **BOSCASOL**, actúa sobre las diferentes etapas de desarrollo del hongo; inhibiendo la germinación de conidias (esporas), el crecimiento del tubo germinativo, la esporulación, la formación del apresorio y el desarrollo del micelio del hongo.

- **BOSCASOL** se aplica en mezcla con agua. Para la aplicación, se debe llenar el tanque de aplicación hasta la mitad o  $\frac{3}{4}$  partes de su capacidad, agitar bien el envase del producto y hacer una premezcla en una reducida cantidad de agua en un balde o recipiente aparte, agitar bien hasta formar una mezcla homogénea, vierta la mezcla al tanque de aplicación y complete el volumen de agua a utilizar. Es recomendable que el equipo cuente con un buen sistema de agitación.

- **BOSCASOL** puede ser aplicado con pulverizadores manuales de palanca (mochila), motopulverizadores, equipos estacionarios o accionados por tractores. Los pulverizadores deben estar en buen estado y ser calibrados antes de ser utilizados.

**"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"**

CULTIVO	PLAGA		DOSIS (L/200L)	DOSIS (L/Ha)	PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico				
Vid	Oidium	<i>Erysiphe necator</i>	0.2 - 0.3	1.5 - 2.25	10	5* 3**

PC: Periodo de carencia  
LMR: Límite máximo de residuos

Boscalid\*  
Difenoconazole\*\*

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:**

- Para el cultivo vid realizar como máximo dos (2) aplicaciones por campaña considerando una (1) campaña al año.
- Intervalo entre aplicaciones: 10 - 15 días.
- Aplicar de manera preventiva o a la aparición de los primeros síntomas de la enfermedad y cuando se den condiciones favorables para el desarrollo de la enfermedad.
- Rotar con plaguicidas con diferente mecanismo de acción para evitar el desarrollo de resistencia.

**PERIODO DE REINGRESO:**

Puede reingresar al área tratada 24 horas después de la aplicación.

**COMPATIBILIDAD:**

**BOSCASOL** es compatible con la mayoría de los productos fitosanitarios de uso común. Se recomienda, antes de efectuar una mezcla, hacer pruebas de compatibilidad con el producto que se desee utilizar.

**FITOTOXICIDAD:**

**BOSCASOL** no es fitotóxico usado a la dosis y en los cultivos recomendados en la presente etiqueta.

**RESPONSABILIDAD CIVIL**

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA 4 - LIGERAMENTE PELIGROSO



MEDIDAS: 14CM X 14.8CM

DICIEMBRE DEL 2024

AG

MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

# Boscasol®

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

**FUNGICIDA AGRÍCOLA**

SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

**Composición:**

Boscalid .....	250.0 g/L
Difenoconazole .....	125.0 g/L
Aditivos .....	c.s.p. 1 L

Reg. PQUA N° XXXX-SENASA

Titular del registro, formulado y distribuido por:

**MONTANA**

Av. Javier Prado Este N° 6210.

Urb. La Rivera de Monterrico Int. 401 – La Molina.

**Contenido Neto: 5L**

N° de Lote:

Fecha de Form.:

Fecha de Venc.:

RECUADRO SIN BARNIZ  
(NO IRA IMPRESO)  
26 mm X 13 mm

**Nocivo en caso de ingestión  
Nocivo en contacto con la piel  
Nocivo si se inhala  
Causa irritación moderada a los ojos**



**PELIGRO**

**Muy tóxico para  
organismos  
acuáticos**



■ NEGRO CMYK  
■ AMARILLO CMYK  
■ MAGENTA CMYK  
■ CIAN CMYK

Pantone 2955 C

Pantone Process Black PC

Pantone 293 C

V-001

MEDIDAS: 14CM X 14.8CM

DICIEMBRE DEL 2024

AG

**"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"**  
**"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**

- ATENCIÓN.
- Nocivo en caso de ingestión. Nocivo en contacto con la piel. Nocivo si se inhala.
- Causa irritación moderada a los ojos.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Durante la manipulación y aplicación, y para ingresar al área tratada de acuerdo al periodo de reentrada (24 horas) use camisa de manga larga, pantalón largo, botas, visor, tapabocas o máscara y guantes.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada por separado y bañese con abundante agua y jabón.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Mantener el producto en el envase original, etiquetado y cerrado, alejado de alimentos y medicinas para uso humano y veterinario, bajo condiciones que garanticen su conservación.
- El uso inadecuado de este producto causa daños a la salud y al ambiente.
- No almacenar en casa de habitación.
- No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.

**INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS**

- **Grupo químico:** Carboxamida (Boscalid), Triazole (Difenoconazole)
- Si se necesita asesoramiento médico, tener a la mano el envase o la etiqueta del producto.
- Cambiarse inmediatamente la ropa contaminada y desecharla de manera segura.
- En caso de inhalación: Mover al aire fresco. Mantener al paciente caliente y en reposo.
- Llamar al centro de control de intoxicaciones de inmediato.
- En caso de contacto con la piel: Lavar bien con abundante agua y jabón y enjuagar con agua. Si los síntomas persisten, llamar a un médico.
- En caso de contacto con los ojos: Enjuagar inmediatamente con abundante agua, también debajo de los párpados durante al menos 15 minutos. Si los tiene, retirar los lentes de contacto después de los primeros 5 minutos, luego continuar enjuagando los ojos. Si la irritación persiste, buscar atención médica.
- En caso de ingestión: Enjuagar la boca. No inducir al vómito. Llamar a un médico o al centro de control de intoxicaciones.
- Indicaciones para el médico: Tratamiento sintomático y de soporte. No existe un antídoto específico.

**TELÉFONOS DE EMERGENCIA:**  
SAMU: 106  
MONTANA: (01) 419 3000

**CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS**

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.



**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE**

- Muy tóxico para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos diez (10) metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre.
- No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrames, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su liliación hacia aguas subterráneas.



V-001

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**

- **BOSCASOL** es un fungicida sistémico y translinar de acción preventiva y curativa. Está compuesto por dos ingredientes activos con mecanismos de acción complementarios a fin de lograr un adecuado control sobre los patógenos. Difenoconazole, actúa inhibiendo la síntesis de ergosterol, que es un constituyente natural de la membrana celular, provocando la pérdida de funcionalidad de la misma y como resultado final, el detenimiento total del crecimiento interno del hongo. Boscalid, actúa inhibiendo la respiración mitocondrial del hongo provocando la muerte del patógeno debido a que impide la producción de energía (síntesis de ATP). Además regula la producción de compuestos esenciales para la síntesis de aminoácidos y grasas impidiendo el crecimiento del hongo. De esta manera **BOSCASOL** actúa sobre las diferentes etapas de desarrollo del hongo, inhibiendo la germinación de conidias (esporas), el crecimiento del tubo germinativo, la esporulación, la formación del apresorio y el desarrollo del micelio del hongo.
- **BOSCASOL** se aplica en mezcla con agua. Para la aplicación, se debe llenar el tanque de aplicación hasta la mitad o ¾ partes de su capacidad, agitar bien el envase del producto y hacer una premezcla en una reducida cantidad de agua en un balde o recipiente aparte, agitar bien hasta formar una mezcla homogénea, vierta la mezcla al tanque de aplicación y complete el volumen de agua a utilizar. Es recomendable que el equipo cuente con un buen sistema de agitación.
- **BOSCASOL** puede ser aplicado con pulverizadores manuales de palanca (modhila), motopulverizadores, equipos estacionarios o accionados por tractores. Los pulverizadores deben estar en buen estado y ser calibrados antes de ser utilizados.

**"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"**

CULTIVO	PLAGA		DOSIS (L/200L)	DOSIS (L/Ha)	PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico				
Vid.	Oidium	Erysiphe necator	0.2 - 0.3	1.5 - 2.25	10	5* 3**

PC: Periodo de carencia  
LMR: Limite máximo de residuos  
Boscalid \*  
Difenoconazole \*\*

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:**

- Para el cultivo vid realizar con un máximo dos (2) aplicaciones por campaña considerando una (1) campaña al año.
- Intervalo entre aplicaciones: 10 - 15 días.
- Aplicar de manera preventiva o a la aparición de los primeros síntomas de la enfermedad y cuando se den condiciones favorables para el desarrollo de la enfermedad.
- Rotar con plaguicidas con diferente mecanismo de acción para evitar el desarrollo de resistencia.

**PERIODO DE REINGRESO:**

Puede reingresar al área tratada 24 horas después de la aplicación.

**COMPATIBILIDAD:**

**BOSCASOL** es compatible con la mayoría de los productos fitosanitarios de uso común. Se recomienda, antes de efectuar una mezcla, hacer pruebas de compatibilidad con el producto que se desee utilizar.

**FITOTOXICIDAD:**

**BOSCASOL** no es fitotóxico usado a la dosis y en los cultivos recomendados en la presente etiqueta.

**RESPONSABILIDAD CIVIL**

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA 4-LIGERAMENTE PELIGROSO



Medidas: 21 cm x 14.5 cm  
DICIEMBRE DEL 2024  
AG

# TIRA

MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

# Boscasol®

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

## FUNGICIDA AGRÍCOLA

### SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

#### Composición:

Boscalid ..... 250.0 g/L  
Difenoconazole ..... 125.0 g/L  
Aditivos ..... c.s.p. 1 L

Reg. PQUA N° XXXX-SENASA

Titular del registro, formulado y distribuido por:



Av. Javier Prado Este N° 6210.  
Urb. La Rivera de Monterrico Int. 401 – La Molina.

Contenido Neto: 10L

N° de Lote:

Fecha de Form.:

Fecha de Venc.:

RECUADRO SIN BARNIZ  
(NO IRA IMPRESO)  
21 mm x 11 mm

Nocivo en caso de ingestión  
Nocivo en contacto con la piel  
Nocivo si se inhala  
Causa irritación moderada a los ojos



Muy tóxico para organismos acuáticos



# PELIGRO

V-001

Medidas: 21 cm x 14.5 cm  
DICIEMBRE DEL 2024  
AG

# RETIRA

“LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”  
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

#### PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- ATENCIÓN.
- Nocivo en caso de ingestión. Nocivo en contacto con la piel. Nocivo si se inhala.
- Causa irritación moderada a los ojos.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Durante la manipulación y aplicación, y para ingresar al área tratada de acuerdo al periodo de reentrada (24 horas) use camisa de manga larga, pantalón largo, botas, visor, tapabocas o máscara y guantes.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada por separado y báñese con abundante agua y jabón.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Mantener el producto en el envase original, etiquetado y cerrado, alejado de alimentos y medicinas para uso humano y veterinario, bajo condiciones que garanticen su conservación.
- El uso inadecuado de este producto causa daños a la salud y al ambiente.
- No almacenar en casa de habitación.
- No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.

#### INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Carboxamida (Boscalid), Triazole (Difenoconazole)
- Si se necesita asesoramiento médico, tener a la mano el envase o la etiqueta del producto.
- Cambiarse inmediatamente la ropa contaminada y desecharla de manera segura.
- En caso de inhalación: Mover al aire fresco. Mantener al paciente caliente y en reposo.
- Llamar al centro de control de intoxicaciones de inmediato.
- En caso de contacto con la piel: Lavar bien con abundante agua y jabón y enjuagar con agua. Si los síntomas persisten, llamar a un médico.
- En caso de contacto con los ojos: Enjuagar inmediatamente con abundante agua, también debajo de los párpados durante al menos 15 minutos. Si los tiene, retirar los lentes de contacto después de los primeros 5 minutos, luego continuar enjuagando los ojos. Si la irritación persiste, buscar atención médica.
- En caso de ingestión: Enjuagar la boca. No inducir al vómito. Llamar a un médico o al centro de control de intoxicaciones.
- Indicaciones para el médico: Tratamiento sintomático y de soporte. No existe un antídoto específico.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:  
SAMU: 106  
MONTANA: (01) 419 3000

#### CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse.
- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

#### MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- Muy tóxico para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos diez (10) metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre.
- No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrames, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.

#### INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

- BOSCASOL es un fungicida sistémico y translaminar de acción preventiva y curativa. Está compuesto por dos ingredientes activos con mecanismos de acción complementarios a fin de lograr un adecuado control sobre los patógenos. Difenoconazole, actúa inhibiendo la síntesis de ergosterol, que es un constituyente natural de la membrana celular, provocando la pérdida de funcionalidad de la misma y como resultado final, el detenimiento total del crecimiento interno del hongo. Boscalid, actúa inhibiendo la respiración mitocondrial del hongo provocando la muerte del patógeno debido a que impide la producción de energía (síntesis de ATP). Además regula la producción de compuestos esenciales para la síntesis de aminoácidos y grasas impidiendo el crecimiento del hongo. De esta manera BOSCASOL actúa sobre las diferentes etapas de desarrollo del hongo; inhibiendo la germinación de conidias (esporas), el crecimiento del tubo germinativo, la esporulación, la formación del apresorio y el desarrollo del micelio del hongo.

- BOSCASOL se aplica en mezcla con agua. Para la aplicación, se debe llenar el tanque de aplicación hasta la mitad o ¾ partes de su capacidad, agitar bien el envase del producto y hacer una premezcla en una reducida cantidad de agua en un balde o recipiente aparte, agitar bien hasta formar una mezcla homogénea, vierta la mezcla al tanque de aplicación y complete el volumen de agua a utilizar. Es recomendable que el equipo cuente con un buen sistema de agitación.

- BOSCASOL puede ser aplicado con pulverizadores manuales de palanca (mochila), motopulverizadores, equipos estacionarios o accionados por tractores. Los pulverizadores deben estar en buen estado y ser calibrados antes de ser utilizados.

#### “CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CULTIVO	PLAGA		DOSIS (L/200L)	DOSIS (L/Ha)	PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico				
Vid	Oidium	Erysiphe necator	0.2 - 0.3	1.5 - 2.25	10	5* 3**

PC: Periodo de carencia Boscalid \*  
LMR: Límite máximo de residuos Difenoconazole \*\*

#### FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

- Para el cultivo vid realizar como máximo dos (2) aplicaciones por campaña considerando una (1) campaña al año.
- Intervalo entre aplicaciones: 10 - 15 días.
- Aplicar de manera preventiva o a la aparición de los primeros síntomas de la enfermedad y cuando se den condiciones favorables para el desarrollo de la enfermedad.
- Rotar con plaguicidas con diferente mecanismo de acción para evitar el desarrollo de resistencia.

#### PERIODO DE REINGRESO:

Puede reingresar al área tratada 24 horas después de la aplicación.

#### COMPATIBILIDAD:

BOSCASOL es compatible con la mayoría de los productos fitosanitarios de uso común. Se recomienda, antes de efectuar una mezcla, hacer pruebas de compatibilidad con el producto que se desee utilizar.

#### FITOTOXICIDAD:

BOSCASOL no es fitotóxico usado a la dosis y en los cultivos recomendados en la presente etiqueta.

#### RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA 4 - LIGERAMENTE PELIGROSO



V-001

MEDIDAS: 24 x 13.5cm

DICIEMBRE DEL 2024

AG



Pantone 293 C



Pantone Process Black PC



Pantone 2955 C



CIAN  
CMYK



MAGENTA  
CMYK



AMARILLO  
CMYK



NEGRO  
CMYK

"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"  
"MANTENGÁSE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**

- ATENCIÓN.
- Nocivo en caso de ingestión. Nocivo en contacto con la piel. Nocivo si se inhala.
- Causa irritación moderada a los ojos.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Durante la manipulación y aplicación, y para ingresar al área tratada de acuerdo al periodo de reentrada (24 horas) use camisa de manga larga, pantalón largo, botas, visor, tapabocas o máscara y guantes.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada por separado y bañese con abundante agua y jabón.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Mantener el producto en el envase original, etiquetado y cerrado, alejado de alimentos y medicinas para uso humano y veterinario, bajo condiciones que garanticen su conservación.
- El uso inadecuado de este producto causa daños a la salud y al ambiente.
- No almacenar en casa de habitación.
- No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.

**INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS**

- **Grupo químico:** Carboxamida (Boscalid), Triazole (Difenoconazole)
- Si se necesita asesoramiento médico, tener a la mano el envase o la etiqueta del producto.
- Cambiarse inmediatamente la ropa contaminada y desecharla de manera segura.
- En caso de inhalación: Mover al aire fresco. Mantener al paciente caliente y en reposo.
- Llamar al centro de control de intoxicaciones de inmediato.
- En caso de contacto con la piel: Lavar bien con abundante agua y jabón y enjuagar con agua. Si los síntomas persisten, llamar a un médico.
- En caso de contacto con los ojos: Lavar inmediatamente con abundante agua, también debajo de los párpados durante al menos 15 minutos. Si los tiene, retirar los lentes de contacto después de los primeros 5 minutos, luego continuar enjuagando los ojos. Si la irritación persiste, buscar atención médica.
- En caso de ingestión: Enjuagar la boca. No inducir al vómito. Llamar a un médico o al centro de control de intoxicaciones.
- Indicaciones para el médico: Tratamiento sintomático y de soporte. No existe un antídoto específico.

**TELÉFONOS DE EMERGENCIA:**  
SAMU: 106  
MONTANA: (01) 419 3000

**CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS**

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.



**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE**

- Muy tóxico para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos diez (10) metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre.
- No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrames, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.

# Boscasol®

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

**FUNGICIDA AGRÍCOLA**

**SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)**

**Composición:**

Boscalid ..... 250,0 g/L  
 Difenoconazole ..... 125,0 g/L  
 Aditivos ..... csp 1 L

Reg. PQUA N° XXXX-SENASA

Titular del registro, formulado y distribuido por:



Av. Javier Prado Este N° 6210.  
Urb. La Rivera de Monterrico Int. 401 – La Molina.

**Contenido Neto: 20L**

N° de Lote: **RECUADRO SIN BARNIZ (NO IRA IMPRESO)**  
 Fecha de Form.: **26 mm X 11 mm**  
 Fecha de Venc.:

**Nocivo en caso de ingestión  
Nocivo en contacto con la piel  
Nocivo si se inhala  
Causa irritación moderada a los ojos**

**Muy tóxico para organismos acuáticos**



**PELIGRO**

**CATEGORÍA TOXICOLÓGICA 4 - LIGERAMENTE PELIGROSO**



**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**

- **BOSCASOL** es un fungicida sistémico y translaminar de acción preventiva y curativa. Está compuesto por dos ingredientes activos con mecanismos de acción complementarios a fin de lograr un adecuado control sobre los patógenos. Difenoconazole, actúa inhibiendo la síntesis de ergosterol, que es un constituyente natural de la membrana celular, provocando la pérdida de funcionalidad de la misma y como resultado final, el deteminio total del crecimiento interno del hongo. Boscalid, actúa inhibiendo la respiración mitocondrial del hongo provocando la muerte del patógeno debido a que impide la producción de energía (síntesis de ATP). Además regula la producción de compuestos esenciales para la síntesis de aminoácidos y grasas impidiendo el crecimiento del hongo. De esta manera **BOSCASOL** actúa sobre las diferentes etapas de desarrollo del hongo; inhibiendo la germinación de conidias (esporas), el crecimiento del tubo germinativo, la esporulación, la formación del apresorio y el desarrollo del micelio del hongo.

- **BOSCASOL** se aplica en mezcla con agua. Para la aplicación, se debe llenar el tanque de aplicación hasta la mitad o ¾ partes de su capacidad; agitar bien el envase del producto y hacer una premezcla en una reducida cantidad de agua en un balde o recipiente aparte; agitar bien hasta formar una mezcla homogénea, vierta la mezcla al tanque de aplicación y complete el volumen de agua a utilizar. Es recomendable que el equipo cuente con un buen sistema de agitación.

- **BOSCASOL** puede ser aplicado con pulverizadores manuales de palanca (mochila), motopulverizadores, equipos estacionarios o accionados por tractores. Los pulverizadores deben estar en buen estado y ser calibrados antes de ser utilizados.

**"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"**

CULTIVO	PLAGA		DOSIS (L/200L)	DOSIS (L/Ha)	PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico				
Vid	Oidium	Erysiphe necator	0.2-0.3	1.5-2.25	10	5*3**

PC: Periodo de carencia  
LMR: Límite máximo de residuos

Boscalid \*  
Difenoconazole \*\*

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:**

- Para el cultivo vid realizar como máximo dos (2) aplicaciones por campaña considerando una (1) campaña al año.
- Intervalo entre aplicaciones: 10 - 15 días.
- Aplicar de manera preventiva o a la aparición de los primeros síntomas de la enfermedad y cuando se den condiciones favorables para el desarrollo de la enfermedad.
- Rotar con plaguicidas con diferente mecanismo de acción para evitar el desarrollo de resistencia.

**PERIODO DE REINGRESO:** Puede reingresar al área tratada 24 horas después de la aplicación.

**COMPATIBILIDAD:** **BOSCASOL** es compatible con la mayoría de los productos fitosanitarios de uso común. Se recomienda, antes de efectuar una mezcla, hacer pruebas de compatibilidad con el producto que se desee utilizar.

**FITOTOXICIDAD:** **BOSCASOL** no es fitotóxico usado a la dosis y en los cultivos recomendados en la presente etiqueta.

**RESPONSABILIDAD CIVIL:** El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

Medidas: 19 cm x 4.5 cm  
 DICIEMBRE DEL 2024  
 AG

Pantone 293 C

Pantone Process Black PC

Pantone 2955 C

  
 CIAN MAGENTA AMARILLO NEGRO  
 CMYK CMYK CMYK CMYK

“LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA  
 ADJUNTA ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO”  
 “MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**

- ATENCIÓN. - Nocivo en caso de ingestión. Nocivo en contacto con la piel. Nocivo si se inhala. - Causa irritación moderada a los ojos. - No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación. - Durante la manipulación y aplicación, y para ingresar al área tratada de acuerdo al periodo de reentrada (24 horas) use camisa de manga larga, pantalón largo, botas, visor, tapabocas o máscara y guantes. - Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada por separado y báñese con abundante agua y jabón. - No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes. - Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo. - Mantener el producto en el envase original, etiquetado y cerrado, alejado de alimentos y medicinas para uso humano y veterinario, bajo condiciones que garanticen su conservación. - El uso inadecuado de este producto causa daños a la salud y al ambiente. - No almacenar en casa de habitación. - No reenvasar o depositar el contenido en otros envases. - Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.

**Boscasol®**

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA  
**FUNGICIDA AGRÍCOLA**  
 SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

Composición:  
 Boscalid ..... 250.0 g/L  
 Difenconazole ..... 125.0 g/L  
 Aditivos ..... c.s.p. 1 L

Reg. PQUA N° XXXX-SENASA

Titular del registro, formulado y distribuido por: MONTANA S.A.  
 Av. Javier Prado Este N° 6210. Urb. La Rivera de Monterrico Int. 401 – La Molina.

Nocivo en caso de ingestión  
 Nocivo en contacto con la piel  
 Nocivo si se inhala  
 Causa irritación moderada a los ojos

Muy tóxico para  
 organismos  
 acuáticos

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CULTIVO	PLAGA		DOSIS (L/200L)	DOSIS (L/Ha)	PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico				
Vid	Oidium	<i>Erysiphe necator</i>	0.2 - 0.3	1.5 - 2.25	10	5* 3**

PC: Periodo de carencia

LMR: Limite máximo de residuos

Boscalid\*  
 Difenconazole\*\*

Contenido Neto: 100 ml.

N° de Lote:

Fecha de Form.:

Fecha de Venc.:

RECUADRO SIN BARNIZ  
 (NO IRA IMPRESO)  
 17mm X 9mm

**CATEGORÍA TOXICOLÓGICA 4 -  
 LIGERAMENTE PELIGROSO**

V-001



PELIGRO



Medidas: 28 cm x 20 cm  
DICIEMBRE DEL 2024  
AG

Pantone 293 C

Pantone Process Black PC

Pantone 2955 C

CIAN MAGENTA AMARILLO NEGRO  
CMYK CMYK CMYK CMYK

“LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”  
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**

- ATENCIÓN.
- Nocivo en caso de ingestión. Nocivo en contacto con la piel. Nocivo si se inhala.
- Causa irritación moderada a los ojos.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Durante la manipulación y aplicación, y para ingresar al área tratada de acuerdo al periodo de reentrada (24 horas) use camisa de manga larga, pantalón largo, botas, visor, tapabocas o máscara y guantes.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada por separado y báñese con abundante agua y jabón.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Mantener el producto en el envase original, etiquetado y cerrado, alejado de alimentos y medicinas para uso humano y veterinario, bajo condiciones que garanticen su conservación.
- El uso inadecuado de este producto causa daños a la salud y al ambiente.
- No almacenar en casa de habitación.
- No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.

**INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS**

- **Grupo químico: Carboxamida (Boscalid), Triazole (Difenoconazole)**
- Si se necesita asesoramiento médico, tener a la mano el envase o la etiqueta del producto.
- Cambiarse inmediatamente la ropa contaminada y desecharla de manera segura.
- En caso de inhalación: Mover al aire fresco. Mantener al paciente caliente y en reposo.
- Llamar al centro de control de intoxicaciones de inmediato.
- En caso de contacto con la piel: Lavar bien con abundante agua y jabón y enjuagar con agua. Si los síntomas persisten, llamar a un médico.
- En caso de contacto con los ojos: Enjuagar inmediatamente con abundante agua, también debajo de los párpados durante al menos 15 minutos. Si los tiene, retirar los lentes de contacto después de los primeros 5 minutos, luego continuar enjuagando los ojos. Si la irritación persiste, buscar atención médica.
- En caso de ingestión: Enjuagar la boca. No inducir al vómito. Llamar a un médico o al centro de control de intoxicaciones.
- Indicaciones para el médico: Tratamiento sintomático y de soporte. No existe un antídoto específico.

**TELÉFONOS DE EMERGENCIA:**  
SAMU: 106  
MONTANA: (01) 419 3000

**CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍO**

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE**

- Muy tóxico para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos diez (10) metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre.
- No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrames, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.

# Boscasol®

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

**FUNGICIDA AGRÍCOLA**

**SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)**

**Composición:**

Boscalid ..... 250.0 g/L  
Difenoconazole ..... 125.0 g/L  
Aditivos ..... c.s.p. 1 L

Reg. PQUA N° XXXX-SENASA

Titular del registro, formulado y distribuido por:



Av. Javier Prado Este N° 6210.

Urb. La Rivera de Monterrico Int. 401 – La Molina.

Contenido Neto: 200L

N° de Lote:

RECUADRO SIN BARNIZ  
(NO IRA IMPRESO)  
23 mm X 14 mm

Fecha de Form.:

Fecha de Venc.:

**Nocivo en caso de ingestión**  
**Nocivo en contacto con la piel**  
**Nocivo si se inhala**  
**Causa irritación moderada a los ojos**

**Muy tóxico para organismos acuáticos**

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**

- **BOSCASOL** es un fungicida sistémico y translaminar de acción preventiva y curativa. Está compuesto por dos ingredientes activos con mecanismos de acción complementarios a fin de lograr un adecuado control sobre los patógenos. Difenoconazole, actúa inhibiendo la síntesis de ergosterol, que es un constituyente natural de la membrana celular, provocando la pérdida de funcionalidad de la misma y como resultado final, el detenimiento total del crecimiento interno del hongo. Boscalid, actúa inhibiendo la respiración mitocondrial del hongo provocando la muerte del patógeno debido a que impide la producción de energía (síntesis de ATP). Además regula la producción de compuestos esenciales para la síntesis de aminoácidos y grasas impidiendo el crecimiento del hongo. De esta manera **BOSCASOL**, actúa sobre las diferentes etapas de desarrollo del hongo; inhibiendo la germinación de conidias (esporas), el crecimiento del tubo germinativo, la esporulación, la formación del apresorio y el desarrollo del micelio del hongo.

- **BOSCASOL** se aplica en mezcla con agua. Para la aplicación, se debe llenar el tanque de aplicación hasta la mitad o ¾ partes de su capacidad, agitar bien el envase del producto y hacer una premezcla en una reducida cantidad de agua en un balde o recipiente aparte, agitar bien hasta formar una mezcla homogénea, vierta la mezcla al tanque de aplicación y complete el volumen de agua a utilizar. Es recomendable que el equipo cuente con un buen sistema de agitación.

- **BOSCASOL** puede ser aplicado con pulverizadores manuales de palanca (mochila), motopulverizadores, equipos estacionarios o accionados por tractores. Los pulverizadores deben estar en buen estado y ser calibrados antes de ser utilizados.

**“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”**

CULTIVO	PLAGA		DOSIS (L/200L)	DOSIS (L/Ha)	PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico				
Vid	Oidium	<i>Erysiphe necator</i>	0.2 - 0.3	1.5 - 2.25	10	5* 3**

PC: Periodo de carencia  
LMR: Limite máximo de residuos

Boscalid \*  
Difenoconazole \*\*

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:**

- Para el cultivo vid realizar como máximo dos (2) aplicaciones por campaña considerando una (1) campaña al año.
- Intervalo entre aplicaciones: 10 - 15 días.
- Aplicar de manera preventiva o a la aparición de los primeros síntomas de la enfermedad y cuando se den condiciones favorables para el desarrollo de la enfermedad.
- Rotar con plaguicidas con diferente mecanismo de acción para evitar el desarrollo de resistencia.

**PERIODO DE REINGRESO:**

Puede reingresar al área tratada 24 horas después de la aplicación.

**COMPATIBILIDAD:**

**BOSCASOL** es compatible con la mayoría de los productos fitosanitarios de uso común. Se recomienda, antes de efectuar una mezcla, hacer pruebas de compatibilidad con el producto que se desee utilizar.

**FITOTOXICIDAD:**

**BOSCASOL** no es fitotóxico usado a la dosis y en los cultivos recomendados en la presente etiqueta.

**RESPONSABILIDAD CIVIL**

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA 4 - LIGERAMENTE PELIGROSO



**PELIGRO**



Medidas etiqueta 200ml: 19.3 cm x 7.3 cm  
**DICIEMBRE DEL 2024**  
**AG**

  
 Pantone 293 C

  
 Pantone Process Black PC

  
 Pantone 2955 C

 **CIAN** CMYK  
 **MAGENTA** CMYK  
 **AMARILLO** CMYK  
 **NEGRO** CMYK

**“LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA  
 ADJUNTA ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO”**  
**“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**

- ATENCIÓN.
- Nocivo en caso de ingestión. Nocivo en contacto con la piel. Nocivo si se inhala.
- Causa irritación moderada a los ojos.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Durante la manipulación y aplicación, y para ingresar al área tratada de acuerdo al periodo de reentrada (24 horas) use camisa de manga larga, pantalón largo, botas, visor, tapabocas o máscara y guantes.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada por separado y báñese con abundante agua y jabón.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Mantener el producto en el envase original, etiquetado y cerrado, alejado de alimentos y medicinas para uso humano y veterinario, bajo condiciones que garanticen su conservación.
- El uso inadecuado de este producto causa daños a la salud y al ambiente.
- No almacenar en casa de habitación.
- No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.

**Boscasol®**

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

**FUNGICIDA AGRÍCOLA**

SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

**Composición:**

Boscalid ..... 250.0 g/L  
 Difenconazole ..... 125.0 g/L  
 Aditivos ..... c.s.p. L

Reg. PQUA N° XXXX-SENASA

Titular del registro, formulado y distribuido por:

**MONTANA**

Av. Javier Prado Este N° 6210.  
 Urb. La Rivera de Monterrico Int. 401 – La Molina.

Nocivo en caso de ingestión  
 Nocivo en contacto con la piel  
 Nocivo si se inhala  
 Causa irritación moderada a los ojos

Muy tóxico para  
 organismos  
 acuáticos

**“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”**

CULTIVO	PLAGA		DOSIS (L/200L)	DOSIS (L/Ha)	PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico				
Vid	Oidium	<i>Erysiphe necator</i>	0.2 - 0.3	1.5 - 2.25	10	5* 3**

PC: Periodo de carencia  
 LMR: Límite máximo de residuos

Boscalid\*  
 Difenconazole\*\*

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA 4 - LIGERAMENTE PELIGROSO

Contenido Neto: 200ml

N° de Lote:

Fecha de Form.:

Fecha de Venc.:



V-001



**PELIGRO**



Medidas etiqueta 250ml: 19.3 cm x 7.3 cm  
**DICIEMBRE DEL 2024**  
**AG**

  
 Pantone 293 C

  
 Pantone Process Black PC

  
 Pantone 2955 C

 **CYAN** CMYK  
 **MAGENTA** CMYK  
 **AMARILLO** CMYK  
 **NEGRO** CMYK

**“LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA  
 ADJUNTA ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO”**  
**“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**

- ATENCIÓN.
- Nocivo en caso de ingestión. Nocivo en contacto con la piel. Nocivo si se inhala.
- Causa irritación moderada a los ojos.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Durante la manipulación y aplicación, y para ingresar al área tratada de acuerdo al periodo de reentrada (24 horas) use camisa de manga larga, pantalón largo, botas, visor, tapabocas o máscara y guantes.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada por separado y báñese con abundante agua y jabón.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Mantener el producto en el envase original, etiquetado y cerrado, alejado de alimentos y medicinas para uso humano y veterinario, bajo condiciones que garanticen su conservación.
- El uso inadecuado de este producto causa daños a la salud y al ambiente.
- No almacenar en casa de habitación.
- No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.

**Boscasol®**

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

**FUNGICIDA AGRÍCOLA**

SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

**Composición:**

Boscalid ..... 250.0 g/L  
 Difenconazole ..... 125.0 g/L  
 Aditivos ..... c.s.p. L

Reg. PQUA N° XXXX-SENASA

Titular del registro, formulado y distribuido por:

**MONTANA**

Av. Javier Prado Este N° 6210.  
 Urb. La Rivera de Monterrico Int. 401 – La Molina.

Nocivo en caso de ingestión  
 Nocivo en contacto con la piel  
 Nocivo si se inhala  
 Causa irritación moderada a los ojos

Muy tóxico para  
 organismos  
 acuáticos

**“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”**

CULTIVO	PLAGA		DOSIS (L/200L)	DOSIS (L/Ha)	PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico				
Vid	Oidium	<i>Erysiphe necator</i>	0.2 - 0.3	1.5 - 2.25	10	5* 3**

PC: Periodo de carencia Boscalid\*  
 LMR: Límite máximo de residuos Difenconazole\*\*

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA 4 - LIGERAMENTE PELIGROSO

Contenido Neto: 250ml

N° de Lote:

Fecha de Form.:

Fecha de Venc.:

RECUADRO SIN BARRIZ  
 (NO SEA IMPRESO)  
 17 mm x 9 mm

V-001



**PELIGRO**



“LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ADJUNTA  
 ANTES DE USAR EL PRODUCTO”  
 “MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**

- ATENCIÓN.
- Nocivo en caso de ingestión. Nocivo en contacto con la piel. Nocivo si se inhala.
- Causa irritación moderada a los ojos.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Durante la manipulación y aplicación, y para ingresar al área tratada de acuerdo al periodo de reentrada (24 horas) use camisa de manga larga, pantalón largo, botas, visor, tapabocas o máscara y guantes.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada por separado y báñese con abundante agua y jabón.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Mantener el producto en el envase original, etiquetado y cerrado, alejado de alimentos y medicinas para uso humano y veterinario, bajo condiciones que garanticen su conservación.
- El uso inadecuado de este producto causa daños a la salud y al ambiente.
- No almacenar en casa de habitación.
- No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.

**INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS**

- **Grupo químico: Carboxamide (Boscalid), Triazole (Difenoconazole)**
- Si se necesita asesoramiento médico, tener a la mano el envase o la etiqueta del producto.
- Cambiarse inmediatamente la ropa contaminada y desecharla de manera segura.
- En caso de inhalación: Mover al aire fresco. Mantener al paciente caliente y en reposo.
- Llamar al centro de control de intoxicaciones de inmediato.
- En caso de contacto con la piel: Lavar bien con abundante agua y jabón y enjuagar con agua. Si los síntomas persisten, llamar a un médico.
- En caso de contacto con los ojos: Enjuagar inmediatamente con abundante agua, también debajo de los párpados durante al menos 15 minutos. Si los tiene, retirar los lentes de contacto después de los primeros 5 minutos, luego continuar enjuagando los ojos. Si la irritación persiste, buscar atención médica.
- En caso de ingestión: Enjuagar la boca. No inducir al vómito. Llamar a un médico o al centro de control de intoxicaciones.
- Indicaciones para el médico: Tratamiento sintomático y de soporte. No existe un antídoto específico.

**TELÉFONOS DE EMERGENCIA**  
 SAMU: 106  
 MONTANA S.A.: (01) 4193000



# Boscasol®

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

**FUNGICIDA AGRÍCOLA**

SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

**Composición:**

Boscalid ..... 250,0 g/L  
 Difenoconazole ..... 125,0 g/L  
 Aditivos ..... c.s.p. 1 L

Reg. PQUA N° XXXX-SENASA

Titular del registro, formulado y distribuido por:



Av. Javier Prado Este N° 6210.

Urb. La Rivera de Monterrico Int. 401 – La Molina.

Contenido Neto: 500ml

N° de Lote:

Fecha de Form.:

Fecha de Venc.:

Nocivo en caso de ingestión  
 Nocivo en contacto con la piel  
 Nocivo si se inhala  
 Causa irritación moderada a los ojos

Muy tóxico para  
 organismos  
 acuáticos

**PELIGRO**

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**

- **BOSCASOL** es un fungicida sistémico y translaminar de acción preventiva y curativa. Está compuesto por dos ingredientes activos con mecanismos de acción complementarios a fin de lograr un adecuado control sobre los patógenos. Difenoconazole, actúa inhibiendo la síntesis de ergosterol, que es un constituyente natural de la membrana celular, provocando la pérdida de funcionalidad de la misma y como resultado final, el detenimiento total del crecimiento interno del hongo. Boscalid, actúa inhibiendo la respiración mitocondrial del hongo provocando la muerte del patógeno debido a que impide la producción de energía (síntesis de ATP). Además regula la producción de compuestos esenciales para la síntesis de aminoácidos y grasas impidiendo el crecimiento del hongo. De esta manera **BOSCASOL**, actúa sobre las diferentes etapas de desarrollo del hongo; inhibiendo la germinación de conidias (esporas), el crecimiento del tubo germinativo, la esporulación, la formación del apresorio y el desarrollo del micelio del hongo.

- **BOSCASOL** se aplica en mezcla con agua. Para la aplicación, se debe llenar el tanque de aplicación hasta la mitad o ¾ partes de su capacidad, agitar bien el envase del producto y hacer una premezcla en una reducida cantidad de agua en un balde o recipiente aparte, agitar bien hasta formar una mezcla homogénea, vierta la mezcla al tanque de aplicación y complete el volumen de agua a utilizar. Es recomendable que el equipo cuente con un buen sistema de agitación.

- **BOSCASOL** puede ser aplicado con pulverizadores manuales de palanca (mochila), motopulverizadores, equipos estacionarios o accionados por tractores. Los pulverizadores deben estar en buen estado y ser calibrados antes de ser utilizados.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CULTIVO	PLAGA		DOSIS (L/200L)	DOSIS (L/Ha)	PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico				
Vid	Oidium	<i>Erysiphe necator</i>	0,2 - 0,3	1,5 - 2,25	10	5* 3**

PC: Periodo de carencia  
 LMR: Limite máximo de residuos

Boscalid \*  
 Difenoconazole \*\*

**CATEGORÍA TOXICOLÓGICA 4 - LIGERAMENTE PELIGROSO**





HOJA INFORMATIVA\_RETIRA 36 X 4.5 CM

9 cm

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:  
SAMU: 106  
MONTANA: (01) 419 3000

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilicelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.



MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- Muy tóxico para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos diez (10) metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre.
- No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrames, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.

9 cm

Pantone 293 C

Pantone Process Black PC

Pantone 2955 C

9 cm

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

- **BOSCASOL** es un fungicida sistémico y translinar de acción preventiva y curativa. Está compuesto por dos ingredientes activos con mecanismos de acción complementarios a fin de lograr un adecuado control sobre los patógenos. Difeconazole, actúa inhibiendo la síntesis de ergosterol, que es un constituyente natural de la membrana celular, provocando la pérdida de funcionalidad de la misma y como resultado final, el detenimiento total del crecimiento interno del hongo. Boscalid, actúa inhibiendo la respiración mitocondrial del hongo provocando la muerte del patógeno debido a que impide la producción de energía (síntesis de ATP). Además regula la producción de compuestos esenciales para la síntesis de aminoácidos y grasas impidiendo el crecimiento del hongo. De esta manera **BOSCASOL**, actúa sobre las diferentes etapas de desarrollo del hongo; inhibiendo la germinación de conidias (esporas), el crecimiento del tubo germinativo, la esporulación, la formación del apresorio y el desarrollo del micelio del hongo.

- **BOSCASOL** se aplica en mezcla con agua. Para la aplicación, se debe llenar el tanque de aplicación hasta la mitad o ¾ partes de su capacidad, agitar bien el envase del producto y hacer una premezcla en una reducida cantidad de agua en un balde o recipiente aparte, agitar bien hasta formar una mezcla homogénea, vierta la mezcla al tanque de aplicación y complete el volumen de agua a utilizar. Es recomendable que el equipo cuente con un buen sistema de agitación.

- **BOSCASOL** puede ser aplicado con pulverizadores manuales de balanca (mochila), motopulverizadores, equipos estacionarios o accionados por tractores. Los pulverizadores deben estar en buen estado y ser calibrados antes de ser utilizados.

9 cm

CIAN MAGENTA AMARILLO NEGRO  
CMYK CMYK CMYK CMYK

9 cm

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CULTIVO	PLAGA		DOSIS (L/200L)	DOSIS (L/Ha)	PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico				
Vid	Oidium	<i>Erysiphe necator</i>	0.2-0.3	1.5-2.25	10	5*3**

PC: Periodo de carencia

LMR: Limite máximo de residuos

Boscalid \*  
Difeconazole \*\*

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

- Para el cultivo vid realizar como máximo dos (2) aplicaciones por campaña considerando una (1) campaña al año.
- Intervalo entre aplicaciones: 10 - 15 días.
- Aplicar de manera preventiva o a la aparición de los primeros síntomas de la enfermedad y cuando se den condiciones favorables para el desarrollo de la enfermedad.
- Rotar con plaguicidas con diferente mecanismo de acción para evitar el desarrollo de resistencia.

9 cm

PERIODO DE REINGRESO:

Puede reingresar al área tratada 24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD:

**BOSCASOL** es compatible con la mayoría de los productos fitosanitarios de uso común. Se recomienda, antes de efectuar una mezcla, hacer pruebas de compatibilidad con el producto que se desee utilizar.

FITOTOXICIDAD:

**BOSCASOL** no es fitotóxico usado a la dosis y en los cultivos recomendados en la presente etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA 4 - LIGERAMENTE PELIGROSO



9 cm

4.5 cm