

“LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
“MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

“Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación para ingresar al área tratada en las primeras 12 horas después de la aplicación.”

“En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrelle la etiqueta y la Hoja Informativa adjunta”

TÉLEFONOS DE EMERGENCIA:
SAMU: 106
CROP BUSINESS S.A.C.: (01) 349 2669

CRUZADA
PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA
FUNGICIDA AGRÍCOLA
SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

COMPOSICIÓN:
Kresoxim-methyl.....125 g/L
Epoxiconazole.....125 g/L
Aditivos.....c.s.p. 1L

Título del registro: CROP BUSINESS S.A.C.
Avenida Piquillay 1001
Urb. Santa Patricia I Etapa
La Molina - Lima
Teléfono: (01) 349 2669

Formulador: Shanghai E-Tong Chemical Co., Ltd.
N° 23, Lane 5398, Shenzhuan Road,
Songjiang District, Shanghai, China
Teléfono: +86 21 51638560

Importador, Distribuidor: CROP BUSINESS S.A.C.
Avenida Piquillay 1001
Urb. Santa Patricia I Etapa
La Molina - Lima
Teléfono: (01) 349 2669

Fecha de Formulación:
Fecha de Vencimiento:
Contenido Neto: 250 ml

MUY TOXICO PARA ORGANISMOS ACUATICOS
NO CIVO EN CASO DE INGESTION
NO CIVO EN CONTACTO CON LA PIEL
NO CIVO SI SE INHALA

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

Cultivo	Plaga		Dosis (L/ha)	PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre científico			
Cebolla	Mancha del peral	<i>Stemphylium vesicarium</i>	0.5 - 0.6	107	0.3* 0.01**

PC: Periodo de carencia (días)
LMR: Límite Máximo Residual (ppm - partes por millón)
Kresoxim-methyl*, Epoxiconazole*

RESPONSABILIDAD CIVIL

El Titular del Registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados; si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto

CATEGORIA TOXICOLÓGICA 4: LIGERAMENTE PELIGROSO



PELIGRO

ETIQUETA PARA USO DEL SENASA

000000007

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

CRUZADA es un fungicida de acción preventiva y curativa, a base de Kresoxim-methyl y Epoxiconazole, combina dos modos de acción diferentes y complementarios: Mesosistémico y sistémico. Kresoxim-methyl es un fungicida translocar que es inicialmente mantenido sobre o dentro de la cutícula de cera de la superficie de las plantas. Inhibe el transporte de electrones en la mitocondria de los hongos. Epoxiconazole es un fungicida que tiene acción sistémica, protectante, curativa y erradicante. Inhibe la síntesis de ergosterol de los hongos.

Se aplica en aspersión con equipos de aspersión terrestre, previa mezcla con agua. Preparar una premezcla de acuerdo a la dosis indicada con la mitad de volumen del agua a utilizar, agitar hasta que el producto este bien disuelto y completar el volumen de la aplicación. Calibrar el equipo previamente.



"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"


"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

Nombre comercial: **CRUZADA**
Nombre común: **Kresoxim-methyl + Epoxiconazole**
Clase: **Fungicida**
Reg. PQUA N°-SENASA

COMPOSICIÓN:
Kresoxim-methyl.....125 g/L
Epoxiconazole.....125 g/L
Aditivos.....c.s.p 1 L

Kresoxim-methyl
CAS: 143390-89-0
Formula empírica: C₁₇H₁₉NO₃

Epoxiconazole
CAS: 133855-98-8
Formula empírica: C₁₇H₁₅ClF₃NO



"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

Cultivo	Plaga		Dosis (L/ha)	PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre científico			
Cebolla	Mancha del peral	<i>Stemphyllium vesicarium</i>	0.5 - 0.6	107	0.3* 0.01**

PC: Período de carencia (días)
LMR: Límite máximo de residuos (ppm - partes por millón)
Kresoxim-methyl*, Epoxiconazole**

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

CRUZADA se debe aplicar cuando se observe la presencia de la enfermedad. Realizar 1 (una) aplicación por campaña. Se recomienda rotar con otros productos de diferente modo de acción.

PERÍODO DE REENTRADA

No ingresar sin protección a un campo aplicado hasta después de 12 horas de la aplicación.

COMPATIBILIDAD

CRUZADA no es compatible con productos de reacción alcalina. Se recomienda efectuar previamente una prueba de compatibilidad física a las dosis recomendadas para observar los aspectos físicos de la mezcla y las reacciones sobre las plantas tratadas.

FITOTOXICIDAD

La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El Titular del Registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto.

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA 4: LIGERAMENTE PELIGROSO



PELIGRO

CRUZADA

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

COMPOSICIÓN:

Kresoxim-methyl.....125 g/L
Epoxiconazole.....125 g/L
Aditivos.....c.s.p. 1 L

Reg. PQUA N°-SENASA

Titular del registro: **CROP BUSINESS S.A.C.**

Av. Melgarejo N° 580 Dpto. 301
Urb. Santa Patricia I Etapa
Lima, Perú
Teléfono: (01) 349 2669



Formulador: **Shanghai E-Tong Chemical Co., Ltd.**

N° 23, Lane 5398, Shenzhen Road,
Songjiang District, Shanghai, China.
Teléfono: +86-21-51698986

Importador, Distribuidor: **CROP BUSINESS S.A.C.**

Av. Melgarejo N° 580 Dpto. 301
Urb. Santa Patricia I Etapa
Lima, Perú
Teléfono: (01) 349 2669

NOCIVO EN CASO DE INGESTIÓN
NOCIVO EN CONTACTO CON LA PIEL
NOCIVO SI SE INHALA

MUY TOXICO PARA ORGANISMOS ACUÁTICOS

Propiedades físicas y químicas del producto formulado

Apariencia: Líquido
Color: Blanco - gris
Olor: Ligero olor aromático
Densidad: 1060 - 1120 g/L a 20°C
pH: 5.0 - 9.0
Persistencia a la espuma: Max. 25 ml después de 1 minuto
Corrosividad: No corrosivo.

Estabilidad en el almacenamiento: Conserva sus propiedades biológicas, químicas y físicas por lo menos 24 meses cuando es conservado en un lugar frío, seco y bien ventilado, lejos de la luz solar directa.

ENVASES EN QUE SE COMERCIALIZA:

Capacidad	Material
250, 500 ml y 1, 20, 200 L	COEX/PEAD

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:

SAMU: 106
CROP BUSINESS S.A.C.: (01) 349 2669

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilice triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.



MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- Tóxico para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases sobrantes del producto.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobranes de plaguicidas.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos diez (10) metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrames, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.