LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA Y HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

"MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Causa irritación moderada a los ojos. Evitar el contacto con la piel, los ojos y la ropa.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Durante la manipulación y aplicación, y para ingresar al área tratada de acuerdo con el periodo de reentrada (24 horas) use camisa de manga larga, pantalón largo, botas, visor, tapabocas o mascara y guantes.
 Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada por separada y
- báñese con abundante agua y jabón.
- No almacenar ni transportar juntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
 Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o aqua para consumo
- Mantener el producto en el envase original, etiquetado y cerrado, alejado de alimentos y medicinas para uso humano y veterinario, bajo condiciones que garanticen su y microtaria para de miniario y decimano, bajo condiciones que gar conservación. El uso inadecuado de este producto causa daños a la salud y al ambiente. No almacenar en casa de habitación.

- No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo Químico: Bipiridilo
 Si se necesita asesoramiento médico, tener a la mano el envase o la etiqueta del producto. Cambiarse inmediatamente la ropa contaminada y desecharla de manera segura.
- En caso de inhalación: Mover al aire fresco. Mantener al paciente caliente y en reposo. Llamar al centro de control de intoxicaciones de inmediato. En caso de contacto con la piel: Lavar bien con abundante agua y jabón y enjuagar
- con agua. Si los síntomas persisten, llamar a un médico.
- En caso de contacto con los ojos: Enjuagar inmediatamente con abundante agua, también debajo de los párpados - durante al menos 15 minutos. Si los tiene, retirar los lentes de contacto después de
- los primeros 5 minutos, luego continuar enjuagando los ojos. Si la irritación persiste, buscar atención médica.
- En caso de ingestión: Enjuagar la boca. No inducir al vómito. Llamar a un médico o al centro de control de intoxicaciones
- Antídoto: Tratamiento sintomático y de soporte. No existe un antídoto específico.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA

SAMU: 106

Advangrow Agroscience Perú S.A.C. +51 983275666

CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES ACIÓS

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después dousar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilicelo triturándolo o perforándolo. Entra se o deposite envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad o peter e., para su gestión. Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente inval.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopi autoriza...



MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL MBINTE

- Muy tóxico para organismos acuátos.
- No contaminar ríos, estanques arro os con los desechos o envases vacíos.
 No contaminar las fuentes e qua o los restos de la aplicación o sobrantes del
- producto Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos cinco (05)
- Peligroso para los animale domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las

PELOZAT 200 SL

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

HERBICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO SOLUBLE (SL)

Composición: Diguat

Reg. PQUA Nº - SENASA

Tituia del registro: ADVANGROW ACRUSCIENCE PERU S.A.C.

Av. Emilio Cavenecia 225 Ol. 409 (cuarto piso), San Isidro, Lima – Perú Teléfono +51 922/5666 / Email: manager@advangrow.pe

Formula do corre

QINCOAO AGRO-UNITEK CROPSCIENCE CO. LTD.

Rool 3/4, Haier road No.63, Qingdao City, Shangdong, China Tel: +86 532 80995916 / info@agro-unitek.com

Importado por:

ADVANGROW AGROSCIENCE PERU S.A.C.

Av. Emilio Cavenecia 225 Of. 409 (cuarto piso), San Isidro, Lima – Perú Teléfono +51 983275666 / manager@advangrow.pe

Fecha de Formulación:

Lote No:

Contenido Neto: 500 ml

Fecha de Vencimiento:

NOCIVO EN CASO DE INGESTIÓN NOCIVO EN CONTACTO CON LA PIEL NOCIVO SI SE INHALA

MUY TÓXICO PARA ORGANISMOS ACUÁTICOS INSTRUCCIONES DE USC VAN EJO:

PELOZAT 200 SL es on herbic da no selectivo, absorbido por contacto a través del follaje, algo de acción les carres. Inhibidor del fotosistema I (transporte de electrones). la diquat es un co, por sto de dipiridillo que es capaz de realizar ciclos redox. Este mecanismo de la composição de la compo

PREPAR/CIÓN:

Aplicar con equipos convencionales con boquillas de abanico.
PELOZAT 200 SL se aplica en solución con agua, realizar una pre-mezcla y seguidamente vaciarla en el tanque de preparación previamente llenado hasta la mitad con agua, luego completar el agua y mover hasta obtener una mezcla homogénea.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

| CULTIVO | MALEZA | | DOSIS | ъ. | |
|---------|---|---|-----------|----------------|-----------------|
| | Nombre común | Nombre científico | L/200 L | P.C. (días) | L.M.R. (ppm) |
| Tomate | Amor seco Yuyo Pata de gallina Verdolaga | Bidens pilosa Amaranthus dubius Eleusine indica Portulaca oleracea | 1.5 – 2.0 | 15 | 0.01 |

L.M.R.: Límite máximo de residuos (ppm: partes por millón)

P.C.: Periodo de carencia (días)

FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN:

Aplicar máximo 01 vez por campaña, considerando 02 campañas al año para el cultivo de tomate.

Aplicar sobre malezas en activo crecimiento, de preferencia cuando son pequeñas. Se recomienda hacer las aplicaciones a primeras horas de la mañana o por la tarde.

PERIODO DE REINGRESO:

No ingresar a las áreas tratadas sin ropa de protección adecuada durante las primeras 24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD:

PELOZAT 200 SL es compatible con la mayoría de los plaguicidas de uso común excepto con los carbonatados. Se recomienda realizar una prueba previa de compatibilidad.

FITOTOXICIDAD:

PELOZAT 200 SL no es fitotóxico en los cultivos recomendados si se siguen las recomendaciones dadas en la etiqueta. La aplicación de Dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos".

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto.

> CATEGORÍA TOXICOLÓGICA 4: LIGERAMENTE PELIGROSO





































