

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:
Modo y mecanismo de acción: Fludioxonil pertenece al Grupo 12 de la clasificación de los fungicidas de FRAC. Es principalmente un fungicida de contacto. Fludioxonil inhibe la germinación de conidias y el crecimiento del tubo germinativo y del micelio.
Modo de empleo: Aplicar con equipo terrestre (manual, atomizadora, estacionaria o tractorizado) que cuente con boquillas adecuadas. Se debe calibrar el equipo y el ritmo de aplicación.

“CONSULTE CON UN AGRONOMO O INGENIERO AGRONOMO”

CULTIVO	PLAGA		DOSIS (kg/ha)*	PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre científico			
Arándano	Podredumbre gris	<i>Botrytis cinerea</i>	0.8 - 1.0	0	2.0
Palto	Muerte regresiva	<i>Lasiodiplodia theobromae</i>	1.0	15	1.5
Vid	Podredumbre gris	<i>Botrytis cinerea</i>	1.0	15	2.0
Zarzamora	Podredumbre gris	<i>Botrytis cinerea</i>	1.0	15	5.0

*Gasto de agua (l/ha): Arándano: 400 - 500, Palto: 1000, Vid: 666, Zarzamora: 600 - 650.

PC: Período de Carencia. LMR: Límite Máximo de Residuos.

Nota: Para cultivos de exportación dar aplicación a los requerimientos exigibles según el país de destino.

FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN:

Aplicar de forma preventiva o a la aparición de los primeros síntomas de la enfermedad. En arándano y zarzamora hacer 2 aplicaciones/campaña (considerando 1 campaña/año). En palto y vid hacer 1 aplicación/campaña (considerando 1 campaña/año). Aplicar en floración, cuajado, crecimiento y desarrollo de bayas o precosecha (arándano).

Los patógenos pueden desarrollar resistencia a productos con el mismo modo de acción cuando se usan de forma repetida; el uso de **SWITCH® ONE** debe ajustarse a las estrategias establecidas para el cultivo. Aplique a penas aparezcan las poblaciones de hongos. Incluya prácticas de manejo integrado.

PERIODO DE REINGRESO: 12 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD: No se conocen incompatibilidades; sin embargo, antes de mezclarlo con otro producto se recomienda hacer una prueba de compatibilidad a pequeña escala.

FITOTOXICIDAD: La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrán ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar solo la dosis señalada en el cuadro de usos.

RESPONSABILIDAD CIVIL: El Titular del Registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto.

**CATEGORIA TOXICOLOGICA 4
LIGERAMENTE PELIGROSO**

SWITCH® ONE

PLAGUICIDA QUIMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

GRANULOS DISPERSABLES (WG)

Composición:

Fludioxonil: 500 g/kg

Aditivos: c.s.p. 1 kg

Reg. PQUA N°

Titular del Registro:

Syngenta Crop Protection S.A.

Sucursal del Perú

Manuel Olguín 335 Of. 808,

Urb. Los Granados

Santiago de Surco, Lima - Perú

Teléfono: (01) 434-5600

Formulado por:

S.T.I. Solfotecnica Italiana S.p.A.

Italia

Importado y Distribuido por:

Syngenta Crop Protection S.A.

Sucursal del Perú

Fecha de Formulación:

N° de Lote:

Contenido Neto: **5 Kg**

Fecha de Vencimiento:

NOCIVO EN CASO DE INGESTIÓN
NOCIVO EN CONTACTO CON LA PIEL,
NOCIVO SI SE INHALA.

MUY TÓXICO PARA
ORGANISMOS ACUÁTICOS

Los nombres de producto que contengan ® o TM, y el logo de SYNGENTA son marcas comerciales de una compañía del Grupo Syngenta

**LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES
DE USAR ESTE PRODUCTO
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL
ALCANCE DE LOS NIÑOS”**

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

El contacto prolongado o repetido puede causar reacciones alérgicas en ciertas personas.

Evitar el contacto con la piel, los ojos y la ropa.

No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.

Durante la manipulación y aplicación, y para ingresar al área tratada de acuerdo al periodo de reentrada (12 horas) use camisa de manga larga, pantalón largo, botas, visor, tapabocas o máscara y guantes.

Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada por separada y báñese con abundante agua y jabón.

No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.

Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.

Mantener el producto en el envase original, etiquetado y cerrado, alejado de alimentos y medicinas para uso humano y veterinario, bajo condiciones que garanticen su conservación.

El uso inadecuado de este producto causa daños a la salud y al ambiente.

No almacenar en casa de habitación.

No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.

Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS:

Grupo Químico: Fenilpirrol

Si se necesita asesoramiento médico, tener a la mano el envase o la etiqueta del producto.

Cambiarse inmediatamente la ropa contaminada y desecharla de manera segura.

En caso de inhalación: Mover al aire fresco. Mantener al paciente caliente y en reposo.

Llamar al centro de control de intoxicaciones de inmediato.

En caso de contacto con la piel: Lavar bien con abundante agua y jabón y enjuagar con agua. Si los síntomas persisten, llamar a un médico.

En caso de contacto con los ojos: Enjuagar inmediatamente con abundante agua, también debajo de los párpados durante al menos 15 minutos. Si los tiene, retirar los lentes de contacto después de los primeros 5 minutos, luego continuar enjuagando los ojos. Si la irritación persiste, buscar atención médica.

En caso de ingestión: Enjuagar la boca. No inducir al vómito. Llamar a un médico o al centro de control de intoxicaciones.

Antídoto: No existe un antídoto específico. Tratamiento sintomático y de soporte.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:

SAMU: 106

SYNGENTA CROP PROTECTION S.A.: (01) 434-5605

CISPROQUIM: 080-050-847

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse.

Después de usar el contenido inutilice la funda o bolsa cortándola. Entréguela o deposítela en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.

MEDIDAS PARA LA PROTECCION DEL AMBIENTE:

Muy tóxico para organismos acuáticos.

No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.

No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.

Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos cinco (05) metros.

Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.

El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.

En caso de derrames, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.



PELIGRO

