

234.00 mm

LEA CUIDADAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- El contacto prolongado o repetido puede causar reacciones alérgicas en ciertas personas.
- Causa irritación moderada a los ojos.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado, alejado de alimentos y medicinas para uso humano y veterinario bajo condiciones que garanticen su conservación.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacenar ni transportar juntamente con alimentos, bebidas, medicinas ni forrajes.
- Durante la manipulación, mezcla y aplicación hacer uso del equipo de protección personal.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada durante las primeras 24 horas.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido este plaguicida deberá ser reutilizado para conservar alimentos o agua para consumo.
- No almacenar en casa de habitación.
- No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- El uso inadecuado de este producto causa daño a la salud y medio ambiente.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS:

- Grupo químico: Propamocarb (Carbamato), Fluopicolide (Pyridinylmethyl-benzamides)
- Si se necesita asesoramiento médico, tener a la mano el envase o la etiqueta del producto. Cambiarse inmediatamente la ropa contaminada y desecharla de manera segura.
- Ingestión: Enjuagar la boca. No inducir al vómito, llamar al médico inmediatamente o llevar al centro de control de intoxicaciones.
- Contacto con los ojos: Lavar con abundante agua por al menos 15 minutos, o hasta que el producto sea removido. Si ocurre irritación buscar asistencia médica inmediatamente.
- Contacto con la piel: Retirar la ropa contaminada y lavar la zona afectada con abundante agua y jabón. Si los síntomas persisten, llamar a un médico.
- Inhalación: Llevar a la persona a un lugar fresco y ventilado. Mantener el paciente caliente y en reposo. Llamar al centro de control de intoxicaciones de inmediato.

Indicaciones para el médico:

No existe antídoto específico. Tratamiento sintomático y de soporte.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:

SAMU: 106

INFOSALUD: 113

AGRO ADVICE PERU SAC: Teléfono: 017048404

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Ningún envase que haya contenido plaguicida debe reutilizarse.
- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el centro de acopio autorizado o lugar dispuesto por la autoridad competente, para su disposición final.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:

- No contaminar ríos, lagos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrame, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.



Cercei

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

Composición:

Fluopicolide.....62.5 g/L

Propamocarb hydrochloride.....625 g/L

Aditivos.....c.s.p.1 L

Reg. PQUA N° XXX – SENASA

Titular de registro:

AGRO ADVICE PERU SAC

Calle Las Castañitas 138. Urb. El Palomar.

San Isidro, Lima – Perú

Teléfono: 017048404

Formulador:

Nanjing Essence Fine-chemical Co., Ltd.

4th Floor, Building 5, N° 150 Pubin Road,

Nanjing, China

Tel: +86 25 86455985

Importador y Distribuidor:

AGRO ADVICE PERU SAC

Calle Las Castañitas 138. Urb. El Palomar.

San Isidro, Lima – Perú

Teléfono: 017048404

Fecha de Formulación:

N° de Lote:

Contenido neto: **500 ml**

Fecha de vencimiento:

Nocivo en caso de ingestión.

Nocivo en contacto con la piel.

Nocivo si se inhala

Muy tóxico para organismos acuáticos



PELIGRO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

CERCEI es un fungicida de acción sistémica y traslaminar, actúa inhibiendo la esporulación de los oomicetos, la síntesis de fosfolípidos y ácidos grasos.

Para la preparación de la mezcla, debe calcular la cantidad de agua a emplear acorde a la superficie que se protege. Llenar el tanque de mezcla con la mitad de agua que se va a emplear, adicionar la cantidad de producto de acuerdo con la dosis recomendada y agitar hasta obtener una mezcla homogénea. Completar el resto del volumen con agua y continuar.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

Cultivo	Plaga		DOSIS		P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre Común	Nombre Técnico	L/200L	L/Ha		
Papa	"Rancha"	Phytophthora infestans	0.6 – 0.8	1.8 – 2.4	14	0.2' 0.3'

P.C.: Período de carencia

1 Fluopicolide

2 Propamocarb

L.M.R.: Límite máximo de residuos

Volumen de agua: 600 L/ha

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

Aplicar durante el desarrollo vegetativo del cultivo de papa, cuando se observen los primeros síntomas de la enfermedad. Se recomienda realizar como máximo 1 aplicación por campaña, considerando 2 campañas al año.

PERIODO DE REENTRADA (REINGRESO):

No ingresar al área tratada hasta después de 12 horas de realizada la aplicación.

COMPATIBILIDAD:

CERCEI puede ser empleado en mezclas con la mayoría de los insecticidas, fungicidas y coadyuvantes. Evitar mezclar con agentes oxidantes y ácidos fuertes. Se recomienda hacer una prueba antes de mezclar con otro producto.

FITOTOXICIDAD:

La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA 4: LIGERAMENTE PELIGROSO

