“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

OVERALL WP

AGENTE DE CONTROL BIOLOGICO MICROBIANO

INSECTICIDA AGRICOLA

POLVO MOJABLE-WP

COMPOSICIÓN:

Isaria fumosorosea.....$2x10^9$ ufc/g
Beauveria bassiana.....$1x10^9$ ufc/g
Metarhizium anisopliae.....$1x10^9$ ufc/g
Lecanicillium lecanii.....$1x10^9$ ufc/g
Contenido total.....$5x10^9$ ufc/g
Auxiliares de formulación.....c.s.p 1kg

Reg. Nº XXX - SENASA - PBA – ACBM

Titular de Registro, Formulado y
Distribuido por:

Comercial Andina Industrial S.A.C.

Av. Benavides 1579. 7mo piso. Oficina 702. Edificio Del Park II. Lima 18 - Perú
Telf.: (01) 255-2830 / atencionalcliente@grupoandina.com.pe

Contenido Neto: 5kg

Lote Nº:
F. de Form:
F. de Venc:
® Marca registrada

NO CORROSIVO **NO INFLAMABLE** **NO EXPLOSIVO**

PRECAUCION

“LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:
- Evitar que el producto entre en contacto con la piel y los ojos.
- Utilice el equipo de protección durante la mezcla, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 4 horas.
- Conservar el producto en su envase original, etiquetado y cerrado.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- Durante es transporte y manipulación, proteger de la luz solar y alta temperatura.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS
- En caso de intoxicación, retire a la persona de la zona peligrosa, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
- En caso de ingestión, no inducir al vómito; lavar la boca con abundante agua. No suministrar nada de beber a una persona inconsciente. En caso de duda, o si los síntomas persisten, obtener asesoramiento médico.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua, por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados. Si la irritación ocular persiste consultar a un médico.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado. Lavar con agua y jabón abundantes. Retirar la ropa contaminada. En caso de irritación o erupción cutánea, consultar a un médico.
- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado y a la sombra. Brindar respiración artificial si fuera necesario. Llamar inmediatamente a un médico.
- No tiene antídoto específico. Tratar según síntomas.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA
SAMU 106
Comercial Andina Industrial S.A.C. Telf. (01) 255-2830

CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido inutilice la funda o bolsa cortándola. Entréguela o depositela en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- No lave los equipos de aplicación en lagos, ríos, arroyos o estanques.
- No permita animales en las zonas tratadas.
- No presenta Ecotoxicidad, ya que se encuentra en la naturaleza y comúnmente en el suelo, agua y aire. No es tóxico a organismos acuáticos, aves, mamíferos, ni abejas.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:
Overall WP es un bio-insecticida formulado con cepas y especies de hongos entomopatógenos causantes de enfermedades de insectos plagas, por lo que se le considera como un supresor potencial de los insectos plagas.

Modo de preparación:
Antes de la aplicación debe preparar el agua. Medir la dureza y acidez del agua, si los valores sobrepasa a 150 ppm y pH 7 utilizar ablandadores y regulares de pH para disminuir los valores.
Verter el contenido de la bolsa a un balde que contiene agua preparada y agitar la mezcla, es recomendable dejar el balde con el entomopatógenos en un lugar sombreado a temperatura ambiente por un periodo de 1 hora tiempo suficiente para hidratar las esporas secas de los hongos.
Luego de transcurrido la hidratación agitar el balde y vértela en el cilindro o tanque de aplicación.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		P.C. (días)	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre técnico	Kg/200L	Kg/ha		
Arándano	Cochinilla harinosa	*Planococcus ficus*	0.25	0.5-0.75	N.A	N.A
Palto	Queresa	*Fiorinia fioriniae*	0.25	0.5-0.75	N.A	N.A
Vid	Cochinilla harinosa	*Planococcus ficus*	0.25	0.5-0.75	N.A	N.A

PC: Periodo de carencia (días)
LMR: Límite máximo de residuos (ppm: partes por millón)
N.A: No aplica

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:
Aplicar cuando se evidencie los primeros indicios de la enfermedad o las condiciones ambientales favorezcan la presencia de la plaga.

PERIODO DE REINGRESO
No ingresar a las áreas tratadas sin ropa de protección adecuada durante las primeras 4 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD
OVERALL WP puede usarse solo o en mezcla con abonos foliares, pero no con fungicidas o productos químicos.

FITOTOXICIDAD
No es fitotóxico en los cultivos recomendados cuando es aplicado de acuerdo a la dosis recomendada.

RESPONSABILIDAD CIVIL
El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto.