

“LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA Y HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Corrosivo, causa daño irreversible a los ojos.
- Cuidado, evite el contacto, PROBABLE CARCINOGENO.
- Cuidado, evite el contacto, posible teratogénico.
- El contacto prolongado o repetido puede causar reacciones alérgicas en ciertas personas.
- Durante la manipulación y aplicación, y para ingresar al área tratada de acuerdo al periodo de reentrada (48 horas) use camisa de manga larga, pantalón largo, botas, visor, tapabocas o mascar y guantes.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo Químico: Espinosinas
- En caso de ingestión: Enjuagar la boca. No inducir al vómito. Llamar a un médico o al centro de control de intoxicaciones.
- Indicaciones para el médico: Tratamiento sintomático y de soporte. No existe un antídoto específico.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:

SAMU: 106
DVA PERU SAC: 6449380 / 953 730 063

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido inutilice la funda o bolsa cortándola. Entréguela o deposítela en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para abejas.
- Nocivo para la fauna benéfica.
- Nocivo para organismos acuáticos.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre.
- No permitir animales en el área tratada.
- En caso de derrames, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

Diluir la dosis indicada en un recipiente con agua, vaciar este contenido en el recipiente final y llenar con agua según el volumen requerido. Agitar constantemente para su mezcla homogénea.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

Cultivo	Plaga		Dosis		PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre científico	Kg/Ha	Kg/200 L		
Arándano	Cohinilla harinosa	Planococcus ficus	-	0.15 - 0.20	20	0.15
Espárrago	Caracha	Prodiplosis longifolia	0.5 - 0.75	-	24	0.01
Palto	Queresa	Florinia florinae	1 - 1.5	-	107	0.01
Vid	Cohinilla harinosa	Planococcus citri	-	0.09	21	0.9

*Gasto de agua: Espárrago= 450L/Ha: Palto= 1500 - 1550 L/Ha.

LMR: Límite Máximo de Residuos

PC: Periodo de Carenia

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

- Para los cultivos de arándano, palto y vid, realizar una aplicación por campaña al año.
- Para el cultivo de espárrago, realizar una aplicación por campaña considerando 2 campañas al año.

PERIODO DE REINGRESO

Reingresar al área tratada 48 horas después de aplicado el producto.

FITOTOXICIDAD

La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA 4
LIGERAMENTE PELIGROSO



DENOMINACIÓN: HOJA INFORMATIVA: ZYRA
Nº DE COLORES: 2 COLORES
Nº DE PANTONES: PANTONE 293 C
NEGRO

“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

ZYRA

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

GRÁNULOS SOLUBLES (SG)

Composición:

Dinotefuran 200 g/kg
Aditivos c.s.p. 1 kg

Reg. PQUA Nº - SENASA

Titular de Registro:

DVA PERU S.A.C

Jr. Tomás Ramsey Nº 930 Int. 602

Magdalena del Mar - Lima

Teléfono: 6449380 / 953730063



Formulador:

HAILIR PESTICIDES AND CHEMICALS GROUP CO., LTD.

2nd Floor, Hailir Mansion, No. 216, Guocheng Road,

Chengyang. District, Qingdao, China, 266109

Tel.: 0532-58659131, 0532-58659222

Fecha de Formulación:

Nº de Lote:

Contenido neto: 500 g

Fecha de vencimiento:

Nocivo en caso de Ingestión
Nocivo en contacto con la piel
Nocivo si se inhala

Nocivo para organismos
acuáticos



ATENCIÓN